

# HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

2023 - T1

érvényes 2023. január 1-től visszavonásig

Japán technológia

Akciós termékek és újdonságok

**DS18DF**  
fúró-csavarozó

**DV18DF**  
ütvefúró-csavarozó

**WH18DF**  
ütvecsavarozó

**WR18DF**  
ütvecsavarozó



**Erős, 18 V-os gépek,  
sokféle feladatra.**

Fedezze fel új, 18 V-os akkus DF sorozatunkat.  
Erős gépek, számos feladatra alkalmasak.  
Kényelmes használat.

A tokiói (Japán) székhelyű KOKI Holdings a **világ egyik vezető szerszámgép gyártója**. A HiKOKI márkán kívül a cégcsoporthoz tartozik a Metabo, a Carat, valamint a Sankyo márkák is. A HiKOKI **70 éves tapasztalattal** rendelkezik a szerszámgépek gyártása területén, nevéhez szabaldalmak és **innovációk** egész sora kapcsolódik.

A HiKOKI leányvállalatai révén a világ számos országában jelen van. Termékeit a **kiváló japán minőség** és az az állandó kutatási és fejlesztési tevékenységnek köszönhető **innovatív technológia** jellemzi.

A HiKOKI célja, hogy új és még hatékonyabb gépeivel a felhasználók számára könnyebbé tegye a munkát, és segítse őket abban, hogy még jobb eredményt érjenek el.

A gépekhez gyártott **kiváló minőségű tartozékok széles köre** is ezt a célt szolgálja.

## Az akku állapotának kijelzése

Az akkumulátor állapotát kijelző LED-ek nemcsak a töltés állapotát, hanem a túlmelegedést és az esetleges akkuhibát is kijelzik.

Az akku állapotát kijelző LED-sor

A kijelző kapcsolója



Kijelző	Állapot	Akku töltöttségi szint
	Világít	75% vagy ennél több
	Világít	50% - 75% között
	Világít	25% - 50% között
	Világít	25% alatt
	Villogó	0%
	Villogó	Töltés megszakítása a magas hőmérséklet miatt
	Villogó	Töltés megszakítása az akku hibája miatt




## Hálózati teljesítmény - akkus szabadság.

A 36 V-os gépek ugyanolyan teljesítményre képesek, mint a hálózati szerszámok.

**A 36 V-os motor kevesebbet fogyaszt és nagyobb teljesítményű, mint a 18 V-os motor.**

- ✓ Csökkentett túlmelegedés a 18 V-os motorokhoz képest
- ✓ Kisebb áramfelvétel
- ✓ Sokkal kisebb hőenergia-veszteség
- ✓ Több munkavégzés egy töltéssel
- ✓ Nagyobb ellenállás a túlterheléssel szemben
- ✓ Nagyobb működési autonómia és hosszabb a szerszám hasznos élettartama



Megnövekedett motorhőmérséklet állandó terhelés alatt.



## Akkus vagy hálózati? Mindkettő!

Hibrid tápellátás - eldöntheti, hogy akkuval vagy hálózatról akarja használni

Minden Multi Volt géppel kompatibilis az új ET36A hálózati adapter, amely lehetővé teszi a Multi Volt gépek üzemeltetését elektromos hálózatról is

**ET36A**

**93 900 Ft**

AC (230V) / DC (36 V) hálózati adapter a Multi Volt gépcsaládhoz



## Azonos méret, maximális teljesítmény.

A BSL36A18 akkumulátor ugyanolyan tömegű és ugyanolyan méretű, mint a jelenlegi 18 V-os akkumulátorok (BSL1860 - BSL1850), és biztosítja a kettős energiaellátást. Kompatibilis a 18 V-os platform összes termékével. A BSL36B18 akkumulátor szinte háromszoros energiát biztosít a jelenlegi 18 V-os akkumulátorokhoz viszonyítva.



BSL36A18 - Tömege 0,7 kg



BSL1850 - Tömege 0,7 kg



**BSL36A18**  
36 V - 2,5 Ah / 18 V - 5 Ah

- Teljesítmény: 1.080 W
- Töltési idő: 32 perc
- Tömege: 700 g
- Cikkszám: 371750

**BSL36B18**  
36 V - 4 Ah / 18 V - 8 Ah

- Teljesítmény: 1.440 W
- Töltési idő: 52 perc
- Tömege: 970 g
- Cikkszám: 372120

# POWER KIT AKCIÓ - 36 V

Az ajánlat végleges árát a két választott eszköz és a Power Kit ára eredményezi,  
amely a választott kombinációk szerint eltérő.

VÁLASSZA KI A 36 V-OS POWER KIT-ET  
a 2 MultiVolt-készlet közül ( A - B opció)  
2 akku + akkutöltő

ADJON HOZZÁ 2 DB  
BASIC GÉPET  
az alábbi 36 V-os  
gépek közül

JÓL SIKERÜLT!  
KÉSZEN VAN A  
SAJÁT KÉSZLETE

Egyetlen akku két  
feszültségre  
36 V / 18 V



+ 2 db Multi Volt akku  
+ UC18YSL3 akkutöltő

## Akkucsomag MV-A

2 db BSL36A18 akku

36 V - 2,5 Ah / 18 V - 5 Ah

**87 900 Ft**

## Akkucsomag MV-B

2 db BSL36B18 akku

36 V - 4 Ah / 18 V - 8 Ah

**105 900 Ft**



Válassz Hibrid gépet!  
36 V - nagyon nehéz munkákhoz - Top gépek



**DS36DA**  
fúró-csavarozó  
**112 900 Ft**

**DV36DA**  
ütvefúró-csavarozó  
**115 900 Ft**



**DH36DPA**  
fúrókalapács  
**155 900 Ft**

**DH36DMA**  
fúrókalapács  
**208 900 Ft**



**DH36DPE**  
fúrókalapács  
**162 900 Ft**



**WH36DC**  
ütvecsavarozó  
**76 900 Ft**



**WR36DB**  
ütvecsavarozó  
**119 900 Ft**



**WR36DA**  
ütvecsavarozó  
**116 900 Ft**



**WR36DE**  
ütvecsavarozó  
**99 900 Ft**



**RB36DA**  
lombfúvó  
**168 900 Ft**



**CS3630DA**  
láncfűrész  
**119 900 Ft**



**CD3605DA**  
körfűrész  
**124 900 Ft**

**C3605DYA**  
körfűrész  
**99 900 Ft**



**C3606DA**  
körfűrész  
**121 900 Ft**

**C3607DA**  
körfűrész  
**124 900 Ft**



**C3610DRJ**  
asztali körfűrész  
**211 900 Ft**

**C3610DRA**  
gérvágó  
**199 900 Ft**



**G3613DA**  
sarokcsiszoló  
**98 500 Ft**

**G3623DA**  
sarokcsiszoló  
**170 900 Ft**



**VB3616DA**  
betonvas hajlító  
**954 900 Ft**



**M3612DA**  
felsőmaró  
**132 900 Ft**



**CR36DA**  
orrfűrész  
**151 900 Ft**



**CJ36DA**  
szűrőfűrész  
**132 900 Ft**



**CJ36DB**  
szűrőfűrész  
**132 900 Ft**



**RP3608DA**  
porszívó  
**190 900 Ft**



**RP3608DB**  
porszívó  
**190 900 Ft**



**UV3628DA**  
betonvibrátor  
**205 900 Ft**



**UM36DA**  
keverőgép  
**119 900 Ft**



**CG36DB**  
fűkasza - szarvmarkolattal  
**112 900 Ft**

**CG36DB**  
fűkasza - hurokmarkolattal  
**107 900 Ft**



**CH3656DA**  
sővényvágó  
**87 900 Ft**

**R36DA**  
porszívó  
**62 900 Ft**



**CS3630DB**  
láncfűrész  
**98 900 Ft**

**CS3635DB**  
láncfűrész  
**102 900 Ft**

AC / DC hálózati  
adapter 36 V-ra

**ET36A**

**93 900 Ft**

AC (230V) / DC (36V)  
a 36 V-os Multi Volt  
gépekhez



Kábelhossz 6 m

\* Az összes MV gép Hibrid gép, hisz akkuról és hálózatról egyaránt használható

## DS36DA

MultiVolt 36V-os  
fűrő-csavarozó

189 900 Ft

DS36DA - BSL36A18 akkukkal

112 900 Ft

DS36DA-BASIC-HSC



138 Nm

- Üresjárati sebesség: 0 ~ 500 / 2.100 ford/perc
- Max. nyomaték: puha 64 Nm / kemény 138 Nm
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 2,7 kg (BSL36A18 akkival)

## DV36DA

MultiVolt 36V-os  
űtvefűrő-csavarozó

192 900 Ft

DV36DA - BSL36A18 akkukkal

115 900 Ft

DV36DA-BASIC-HSC



138 Nm

- Üresjárati sebesség: 0 ~ 500 / 2.100 ford/perc
- Ütésszám: 0 ~ 31.500 /perc
- Max. nyomaték: puha 64 Nm / kemény 138 Nm
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 2,7 kg (BSL36A18 akkival)

## CD3605DA

MultiVolt 36V-os  
akkus körfűrész **fémekhez**  
Ø 125 mm

124 900 Ft

CD3605DA-BASIC-HSC



Fához 18 fogas 4100031  
Fához 30 fogas 4100032  
Inoxhoz 4100033  
Acélhoz /fémhez 4100034  
Alumíniumhoz 4100035

- Vágótárcsa-átmérő: Ø 125 mm
- Max. vágásmélység: 46 mm
- A vágóél sebessége: 3.600 ford/perc
- A vágóél sebessége csendes üzemben: 2.400 ford/perc
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motor
- Tömege: 2,8 kg (BSL36A18 akkival)

## CJ36DA

36 V -os akkus szűrőfűrész

132 900 Ft

CJ36DA-BASIC-HSC



- Vágási kapacitás: fa 160 mm  
lágycél 10 mm  
rozsdamentes acél 3,2 mm
- Min. vágási sugár: 25 mm
- Max. vágási dőlésszög: 45° jobbra/balra
- A vágóél sebessége: 800 - 3.500 /perc
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Tömege: 2,8 kg (BSL36A18 akkival)

## CJ36DB

36 V -os akkus szűrőfűrész

132 900 Ft

CJ36DB-BASIC - HSC



- Vágási kapacitás: fa 160 mm  
lágycél 10 mm  
rozsdamentes acél 3,2 mm
- Min. vágási sugár: 25 mm mm
- Max. vágási dőlésszög: 45° jobbra/balra
- A vágóél sebessége: 800 - 3.500 /perc
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Tömege: 2,8 kg (BSL36A18 akkival)

## M3612DA

MultiVolt 36V-os  
felsőmaró

254 900 Ft

M3612DA - BSL36A18 akkukkal

142 900 Ft

M3612DA-BASIC-HSC

132 900 Ft

M3612DA-BASIC



- Szerszámbefogás: 12mm, 8mm, 6mm  
vagy 1/2, 1/4 col
- Max. mélységállítás: 50 mm
- Üresjárati fordulatszám: 11.000 - 25.000/min
- Használható akkuk: BSL36A18, BSL36B18
- Gép tömege: 3,8 kg (BSL36A18 akkival)

## CD3605DYA

MultiVolt 36V-os  
akkus körfűrész  
Ø 125 mm

99 900 Ft

CD3605DYA-BASIC-HSC

ÚJ



Bluetooth

- Vágótárcsa-átmérő: Ø 125 mm
- Max. vágásmélység: 47 mm
- A vágóél sebessége: 5.000 ford/perc
- A vágóél sebessége csendes üzemben: 2.600 ford/perc
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motor
- Tömege: 2,8 kg (BSL36A18 akkival)

## C3606DA

MultiVolt 36V-os  
akkus körfűrész  
Ø 165 mm

225 900 Ft

C3606DA - BSL36A18 akkukkal

121 900 Ft

C3606DA-BASIC-HSC



- Fűrészlapméret: Ø 165 mm
- Vágásmélység: 90° - 66 mm / 45° - 45 mm
- Üresjárati fordulatszám: 4.300 ford/perc
- Üresjárati fordulatszám-csendes üzem: 2.000 ford/perc
- A fűrészlap dőlése: jobbra 45° / balra 5°
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 3,4 kg (BSL36A18 akkival)

## C3607DA

MultiVolt 36V-os  
akkus körfűrész  
Ø 185 mm

239 900 Ft

C3607DA - BSL36A18 akkukkal

124 900 Ft

C3607DA-BASIC-HSC



- Fűrészlapméret: Ø 185 mm
- Vágásmélység: 90° - 62 mm / 45° - 47,5 mm
- Üresjárati fordulatszám: 4.300 ford/perc
- Üresjárati fordulatszám-csendes üzem: 2.000 ford/perc
- A fűrészlap dőlése: jobbra 45° / balra 5°
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 4 kg (BSL36A18 akkival)

## DH36DPA

MultiVolt 36V-os  
akkus fúrókalapács Ø 28 mm, 3 üzemmód

252 800 Ft

BDH36DPA - BSL36A18 akkukkal

159 900 Ft

BDH36DPA-BASIC-HSC



3 J

- Fúráseljesztés (beton / acél / fa): Ø 28 / 13 / 32 mm
- Befogás: SDS-plus
- Üresjárati sebesség: 0 ~ 1.100 ford/perc
- Ütésszám: 0 ~ 4.300 /perc
- Ütőenergia: 3 Joule (EPTA)
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 4,2 kg (BSL36A18 akkival)

## DH36DMA

MultiVolt 36V-os  
akkus fúrókalapács Ø 40 mm

317 900 Ft

DH36DMA-KOFFER - BSL36B18 akkukkal

208 900 Ft

DH36DMA-BASIC-KOFFER



7,1 J

Rezgéscillapított markolat

- Betonfúrás: Ø 40 mm
- Befogás: SDS-max
- Üresjárati sebesség: 260 ~ 590 ford/perc
- Ütésszám: 1.420 ~ 2.860 /perc
- Ütőenergia: 7,1 Joule (EPTA)
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 7,9 kg (BSL36B18 akkival)

## CR36DA

MultiVolt 36V-os  
akkus orrfűrész

151 900 Ft

CR36DA-BASIC



4 sebesség

- Vágási kapacitás: fában 300 mm / fémbe 19 mm
- Vágási kapacitás cső és zártzselvény: Ø 130 mm
- Üresjárati sebesség: 0 ~ 3.000 löket/perc
- Lökethossz: 32 mm
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 4,5 kg (BSL36A18 akkival)

## C3610DRJ

MultiVolt 36V-os  
akkus asztali körfűrész  
Ø 255 mm

211 900 Ft

C3610DRJ-BASIC



- Ø 255 mm vágótárcsa
- Üresjárati sebesség: 5.000 ford/perc
- Max. vágásmagasság 90°-nál: 79 mm
- Max. vágásmagasság 45°-nál: 57 mm
- Munkaasztal mérete: 730 x 559 mm
- Kifutó tartó mérete: 730 x 50 mm
- Az ütköző max. távolsága a pengétől balra: 440 mm
- Az ütköző max. távolsága a pengétől jobbra: 880 mm
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 30,5 kg (BSL36A18 akkival)

## C3610DRA

MultiVolt 36V-os akkus  
gérvágó Ø 255 mm  
vágótárcsával

299 900 Ft

C3610DRA - BSL36B18 akkukkal

199 900 Ft

C3610DRA-BASIC



- Ø 255 mm vágótárcsa
- Vágási keresztmetszetek (magasság x hossz):  
Keresztvágás 90°-ban: 89 x 292 mm  
Keresztvágás 45°-ban: 89 x 204 mm
- A vágógéység döntésszöge / jobbra-balra:  
0-60° / 0-55°
- Az asztal elfordítási szöge / jobbra-balra:  
0-48° dx / 0-48° sx
- Üresjárati sebesség: 4.000 ford/perc
- Lézerjelölő, vezető rendszer, LED világítás
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 20,6 kg (BSL36A18 akkival)

## DH36DPE

MultiVolt 36V-os  
akkus fúrókalapács  
Ø 28 mm, 3 üzemmód

262 900 Ft

DH36DPE - BSL36A18 akkukkal

162 000 Ft

DH36DPE-BASIC-HSC



3 J

- Fúráseljesztés (beton / acél / fa): Ø 28 / 13 / 32 mm
- Befogás: SDS-plus
- Üresjárati sebesség: 0 ~ 950 ford/perc
- Ütésszám: 0 ~ 4.300 /perc
- Ütőenergia: 3 Joule (EPTA)
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 3,64 kg (BSL36A18 akkival)

## G3613DA

MultiVolt 36V-os  
akkus sarokcsiszoló

213 900 Ft

G3613DA - BSL36A18 akkukkal

98 900 Ft

G3613DA-BASIC-HSC



Kompakt géptest,  
karcús markolattal  
(csak 146 mm)

Auto  
üzemmód

- Tárcsaátmérő: Ø 125 mm
- Üresjárati sebesség: 3.000 ~ 9.500 ford/perc
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 2,8 kg (BSL36A18 akkival + oldalfogantyúval)

## G3623DA

MultiVolt 36V-os  
akkus sarokcsiszoló  
Ø 230 mm

170 900 Ft

G3623DA-BASIC-KOFFER



Kompakt géptest,  
karcús markolattal  
(csak 148 mm)

Auto  
üzemmód

- Tárcsaátmérő: Ø 230 mm
- Üresjárati sebesség: 5.300 ford/perc
- Fordulatszám Auto-üzemmód: 3.200 ford/perc
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 4,7 kg (BSL36A18 akkival)

**Válassz Hibrid gépet!\***

\* Az összes MV gép Hibrid gép, hisz akkuról és hálózatról egyaránt használható

## WR36DE

MultiVolt 36V-os  
ütvecsavarozó

**175 000 Ft**

WR36DE - BSL36A18 akkukkal

**99 900 Ft**

WR36DE-BASIC-HSC

**88 900 Ft**

WR36DE-BASIC



**Max 1.050 Nm**

**770 Nm**



- Befogás: 12,7 mm - négyszög
- Üresjárat sebesség: 0-1500-180-2100-2400 ford/perc
- Ütésszám: 0-2200-2600-3000-3400 /perc
- Meghúzási nyomaték: 770 Nm
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 2,9 kg (BSL36A18 akkival)

## WR36DA

MultiVolt 36V-os  
akkus ütvecsavarozó

**241 900 Ft**

WR36DA - BSL36A18 akkukkal

**1169 900 Ft**

WR36DA-BASIC-HSC



**Max 1.800 Nm**

**1.100 Nm**



- Befogás: 19 mm (3/4") - négyszög
- Üresjárat sebesség: 0 ~ 1.500 ford/perc
- Ütésszám: 0 ~ 2.900 /perc
- Meghúzási- 1100Nm, lazítási nyomaték: 1800Nm
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 3,7 kg (BSL36A18 akkival)

## WR36DB

MultiVolt 36V-os  
akkus ütvecsavarozó

**238 900 Ft**

WR36DB - BSL36A18 akkukkal

**119 900 Ft**

WR36DB-BASIC-HSC



**Max 1.650 Nm**

**1.050 Nm**



- Befogás: 12,7 mm (1/2") - négyszög
- Üresjárat sebesség: 0 ~ 1.500 ford/perc
- Ütésszám: 0 ~ 2.800 /perc
- Meghúzási- 1050Nm, lazítási nyomaték: 1650Nm
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 3,7 kg (BSL36A18 akkival)

## WH36DC

MultiVolt 36V-os  
ütvecsavarozó

**202 900 Ft**

WH36DC - BSL36A18 akkukkal

**96 900 Ft**

WH36DC-BASIC-HSC

**76 900 Ft**

WH36DC-BASIC

**ÚJ**



**210 Nm**



- Befogás: 6.35 mm (1/4") hatlap
- Üresjárat sebesség: 0 ~ 2.900 ford/perc
- Ütésszám: 0 ~ 4.100 /perc
- Max. nyomaték: 210 Nm
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 1,6 kg (BSL36A18 akkival)

# MultiVolt SPECIÁLIS GÉPEK

## UM36DA

MultiVolt 36V-os  
akkus keverőgép

**211 900 Ft**

UM36DA - 1 db BSL36B18 akkival

**119 900 Ft**

UM36DA-BASIC



- Üresjárat fordulatszám: 0-500-1200
- Keverőszár átmérője: 150 mm
- Munkakapacitás 4,0 Ah: 13 zsák
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Tömege: 4,7 kg (BSL36A18 akkival)

## UV3628DA

MultiVolt 36V-os  
akkus betonvibrátor

**276 900 Ft**

UV3628DA - 1 db BSL36B18 akkival

**205 900 Ft**

UV3628DA-BASIC



- Tengely átmérője: 28 mm
- Maximális munkamélység: 825 mm
- Munkakapacitás (N sebesség) (BSL36B18): 18 m<sup>3</sup>
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Tömege: 4,2 kg (BSL36A18 akkival)

## RP3608DA

MultiVolt 36V-os  
akkus porszívó

**190 900 Ft**

RP3608DA-BASIC

## RP3608DB

MultiVolt 36V-os  
akkus porszívó

**190 900 Ft**

RP3608DB-BASIC



- Az RP3608DB Bluetooth csatlakozással rendelkezik
- Szívókapacitás száraz használat: 8 L
- Max. levegőszállítás: 3.5 m<sup>3</sup>/min
- Szívó tömlő (átmérő x hossz): 38 x 1.5m
- Tömeg: 10.5kg
- Leszállított tartozékok: 10 polietilén porzsák, nyak, szívótömlő a fejek és csövek csatlakoztatásához

## VB3616DA

MultiVolt 36V-os  
akkus betonvasvágó-hajlító

**954 900 Ft**

VB3616DA-BASIC

- Megmunkálható anyag: betonacél
- Átmérő tartomány: ø8 - 16mm
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Tömege: 18,6 kg (BSL36A18 akkival)



MultiVolt 36V-os  
akkus fűkasza

**Változtatható sebesség**

## CH3656DA

MultiVolt 36V-os  
akkus sövényvágó

**119900 Ft**

CH3656DA - 1db BSL36A18 akkival

**87 900 Ft**

CH3656DA-BASIC



- Él hasznos hossza: 56 cm
- Sebesség: 1.000 ~ 1.500 löket/perc
- Élosztás: 35 mm
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Tömege: 4,1 kg (BSL36A18 akkival)

**Háromélű vágókés**

**4 sebességfokozat**

Munkaidő (BSL36A18 akkival)  
42 perc (18 perc "High Mode"-ban)



Munkaidő (BSL36A18 akkival)  
62 - 105 perc

## RB36DA

MultiVolt 36V-os  
akkus lombfúvó

**249 900 Ft**

RB36DA - 1 db BSL36A18 akkival

**168 900 Ft**

RB36DA-BASIC



- Léghozam: 680 m<sup>3</sup>/óra
- ↳ turbo mód: 800 m<sup>3</sup>/óra
- Levegő sebessége: 45 m/s
- ↳ turbo mód: 53 m/s
- Szénkefe nélküli motor
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Tömege: 3,5 kg (BSL36A18 akkival)

**4 sebesség + turbo mód**

**Szénkefe nélküli motor**

Munkaidő (BSL36A18 akkival)  
10 perc turbo üzemmódban



## CS3630DA

MultiVolt 36V-os  
akkus láncfűrész

**145 900 Ft**

CS3630DA - 1 db BSL36A18 akkival

**111 900 Ft**

CS3630DA-BASIC



- Vezetőlemez hossz 30 cm
- Láncc sebessége: 8,3 m/s
- Láncc osztás: 9,5 mm (3/8")
- Vezetőlemez típusa: 91PX45E (OREGON)
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Tömege: 4,3 kg (BSL36A18 akkival)

Szerszám nélküli  
vezetőlemez- és lánccsere,  
láncceszesség-állítás

**LED világítás**

**Könnyen ellenőrizhető olajsztint**

Munkaidő (BSL36A18 akkival)  
10 perc turbo üzemmódban



## CS3630DB

MultiVolt 36V-os  
akkus láncfűrész  
30 cm-es vezetőlemez

**98 900 Ft**

CS3630DB-BASIC

## CS3635DB

MultiVolt 36V-os  
akkus láncfűrész  
35 cm-es vezetőlemez

**102 900 Ft**

CS3635DB-BASIC

- Vezetőlemez hossz 30 / 35 cm
- Láncc sebessége: 14,9 m/s
- Láncc osztás: 9,5 mm (3/8")
- Vezetőlemez típusa: 90PX45E / 90PX52E (OREGON)
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Tömege: 4,5 / 4,6 kg (BSL36A18 akkival)

Szerszám nélküli  
vezetőlemez- és lánccsere,  
láncceszesség-állítás

**LED világítás**

**Könnyen ellenőrizhető olajsztint**



**Válassz Hibrid gépet!\***

\* Az összes MV gép Hibrid gép, hisz akkuról és hálózatról egyaránt használható

**Válassz Hibrid gépet!\***

\* Az összes MV gép Hibrid gép, hisz akkuról és hálózatról egyaránt használható

# POWER KIT AKCIÓ - 18V

Az ajánlat végleges árát a két választott eszköz és a Power Kit ára eredményezi, amely a választott kombinációk szerint eltérő.

VÁLASSZA KI A POWER KIT-ET  
a 2 akkukészlet közül  
HITBOX + 2 akku + akkutöltő + póló

ADJON HOZZÁ 2 DB  
BASIC GÉPET  
az alábbi 18 V-os  
gépek közül

JÓL SIKERÜLT!  
KÉSZEN VAN A  
SAJÁT KÉSZLETE

## FIGYELEM!

A 18V-os gépek mindegyike  
működtethető az MV  
akkumulátorokkal is

## Akkucsomagok



**5Ah 18V - 5 Ah**

2 db BSL1850 akku  
+ UC18YFSL  
**66 900 Ft**

**3Ah 18V - 3 Ah**

2 db BSL1850 akku  
+ UC18YFSL  
**49 900 Ft**

18V nehéz, intenzív munkákhoz a legmegfelelőbbek



**DS18DSDL**  
fúró-csavarozó  
**61 900 Ft**



**DS18DD**  
fúró-csavarozó  
**32 900 Ft**



**DS18DBSL**  
fúró-csavarozó  
**66 500 Ft**



**DS18DBL2**  
fúró-csavarozó  
**93 900 Ft**



**DV18DSDL**  
ütvefúró-csavarozó  
**99 900 Ft**



**DV18DD**  
ütvefúró-csavarozó  
**36 900 Ft**



**DV18DBL2**  
ütvefúró-csavarozó  
**101 900 Ft**



HITBOX-ban  
**DV18DBSL**  
ütvefúró-csavarozó  
**79 900 Ft**



**DN18DSL**  
sarkofúró  
**85 900 Ft**



**CV18DBL**  
multiszerszám  
**105 900 Ft**



**GP18DA**  
egyenescsiszoló  
**88 900 Ft**



**GP18DB**  
egyenescsiszoló  
**88 900 Ft**



**DH18DBL**  
fúrókalapács  
**133 900 Ft**



**DH18DPA**  
fúrókalapács  
**96 900 Ft**



**DH18DPB**  
fúrókalapács  
**81 900 Ft**



**DH18DPC**  
fúrókalapács  
**130 900 Ft**



**P18DSL**  
gyalu  
**61 900 Ft**



**G18DSL2-115**  
sarkcsiszoló  
**38 900 Ft**



**G18DSL2-125**  
sarkcsiszoló  
**45 900 Ft**



**G18DBVVL**  
sarkcsiszoló  
**76 900 Ft**



**CN18DSL**  
lemezyukasztó  
**181 900 Ft**



**CE18DSL**  
lemezvágó  
**168 900 Ft**



**C1806DA**  
körfűrész  
**56 900 Ft**



**C1807DA**  
körfűrész  
**88 900 Ft**



**CB18DBL**  
szalagfűrész  
**132 900 Ft**



**CJ18DA**  
szűrőfűrész  
**68 900 Ft**



**WH18DD**  
ütvecsavarozó  
**39 900 Ft**



**WH18DBDL2**  
ütvecsavarozó  
**79 900 Ft**



**WHP18DBL**  
ütvecsavarozó  
**93 900 Ft**



**WR18DBDL2**  
ütvecsavarozó  
**101 900 Ft**



**WR18DSDL**  
ütvecsavarozó  
**75 900 Ft**



**UB18DA**  
LED reflektor  
**61 900 Ft**



**UB18DJL**  
LED lámpa  
**16 900 Ft**



**UB18DGL**  
LED reflektor  
**30 900 Ft**



**R18DB**  
porszívó  
**36 900 Ft**



**UR18DSAL**  
rádió  
**62 900 Ft**



**AW18DBL**  
magasnyomású mosó  
**148 900 Ft**



**RH18DA**  
hőlégfúvó  
**58 900 Ft**



**R18DSL**  
porszívó  
**25 900 Ft**



**UR18DSDL**  
rádió  
**99 500 Ft**



**UR18DSML**  
tv-rádió  
**159 900 Ft**



**CR18DBL**  
orrfűrész  
**84 500 Ft**



**CR18DSL**  
orrfűrész  
**82 900 Ft**



**CR18DA**  
orrfűrész  
**64 900 Ft**



**NT1850DBSL**  
tűszegező  
**176 900 Ft**



**NT1865DBAL**  
tűszegező  
**213 900 Ft**



**NT1865DBSL**  
szegelő  
**182 900 Ft**



**SV1813DA**  
rezgőcsiszoló  
**67 900 Ft**



**NR1890DBCL**  
keretszegező  
**250 900 Ft**



**NR1890DBRL**  
keretszegező  
**250 900 Ft**



**M1808DA**  
felsőmaró  
**79 900 Ft**



**AC18DA**  
tubusnyomó  
**135 900 Ft**

# DS18DF / DV18DF / WH 18DF / WH 18DF

**ÚJ**

**Erős, 18 V gépek, sokféle feladatra.**

**DS18DF**  
18V-os akkus  
fúró-csavarozó

**47 900 Ft**

DS18DF - KARTON - 2AH akkukkal

**52 900 Ft**

DS18DF - KOFFER - 2AH akkukkal



**ÚJ**

**DV18DF**

18V-os akkus fúró-  
ütvefúró-csavarozó

**53 900 Ft**

DV18DF - KARTON - 2AH akkukkal

**62 900 Ft**

DV18DF - KOFFER - 2AH akkukkal



**ÚJ**



- Tokmány: 2,0 - 13 mm
- Fordulatszám: 0 - 450 / 1250 ford/perc
- Max. nyomaték: 53 Nm
- Tömege: 1,7 kg

- Tokmány: 2,0 - 13 mm
- Fordulatszám: 0 - 350 / 1400 ford/perc
- Ütésszám: 0-19600 /perc
- Max. nyomaték: 55 Nm
- Tömege: 1,7 kg

# DS18DD / DV18DD / WH 18DD

**Lényegesen kisebb, sokkal könnyebb,  
határozottan kényelmesebb.**



A legújabb 18 V-os akkus fúró-, ütvefúró- és ütvecsavarozó-gép szénkefe nélküli technológiával. Mindhárom modell egyedi, és különböző feladatok elvégzésére alkalmas. Például a DS18DD és a DV18DD tökéletes gépcsavarok meghúzására és lazítására, fa és egyéb csavarok behajtására. Fúrhatunk velük lágyacélba, fába, műanyagba és alumínium anyagokba. A DV18DD segítségével fúrhatunk akár téglába vagy egyéb abrazív építési anyagba.



**WH18DF**  
18 V-os akkus  
ütvecsavarozó

**45 900 Ft**

WH18DF-BASIC-HSC



- Teljesítmény: M6- M14
- Max. nyomaték: 150 Nm
- Tömege: 1,4 kg

**ÚJ**

**WR18DF**  
18 V-os akkus  
ütvecsavarozó

**45 900 Ft**

WR18DF-BASIC-HSC



- Teljesítmény: M10 - M16
- Max. nyomaték: 220 Nm
- Tömege: 1,4 kg

**ÚJ**

**DS18DD**  
18V-os akkus  
fúró-csavarozó

**81 900 Ft**

DS18DD-5AH

**64 900 Ft**

DS18DD-3AH

**32 900 Ft**

DS18DD-BASIC



- Tokmány: 2,0 - 13 mm
- Fordulatszám: 0 - 440 / 1700 ford/perc
- Max. nyomaték: 55 Nm
- Tömege: 1,2 kg

**DV18DD**  
18V-os akkus fúró-  
ütvefúró-csavarozó

**90 900 Ft**

DV18DD-5AH

**76 900 Ft**

DV18DD-3AH

**36 900 Ft**

DV18DD-BASIC



- Tokmány: 2,0 - 13 mm
- Fordulatszám: 0 - 440 / 1700 ford/perc
- Ütésszám: 0-25500 /perc
- Max. nyomaték: 55 Nm
- Tömege: 1,3 kg

**WH18DD**  
18 V-os akkus  
ütvecsavarozó

**92 900 Ft**

WH18DD-5AH

**81 900 Ft**

WH18DD-3AH

**39 900 Ft**

WH18DD-BASIC



- Teljesítmény: M5 - M14
- Max. nyomaték: 140 Nm
- Tömege: 1,2 kg

# 18 V-OS FÚRÓ-CSAVARÓZÓK ÉS ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓK

## DS18DA

18V-os akkus  
fúró-csavarozó

**47 900 Ft**

DS18DA-KOFFER

**46 900 Ft**

DS18DA-KARTON



**ÚJ**

- Tokmány: 2,0 - 13 mm
- Fordulatszám: 0 - 350 / 1400 ford/perc
- Max. nyomaték: 50 Nm
- Tömege: 1,3 kg

## DS18DSDL

18V-os akkus  
fúró-csavarozó

**170 900 Ft**

DS18DSDL-5AH

**61 900 Ft**

DS18DSDL-BASIC



- Tokmány: 1,5 - 13 mm
- Fordulatszám: 0 - 350 / 1600 ford/perc
- Max. nyomaték: 92 Nm
- Tömege: 2,1 kg

## DS18DBSL

18V-os akkus  
fúró-csavarozó

**107 900 Ft**

DS18DBSL-5AH-HSC

**69 900 Ft**

DS18DBSL-BASIC-HSC

**66 500 Ft**

DS18DBSL-BASIC



- Tokmány: 1,5 - 13 mm
- Fordulatszám: 0 - 350 / 1500 ford/perc
- Max. nyomaték: 70 Nm
- Tömege: 1,6 kg

## DH18DPA

18V-os akkus  
SDS-PLUS fúrókalapács

**171 900 Ft**

DH18DPA-5AH

**101 900 Ft**

DH18DPA-BASIC-HSC

**ÚJ**



Autostop funkció

- Tokmány: SDS-Plus
- Fordulatszám: 0 - 1080 ford/perc
- Ütésszám: 0 - 5500 ford/perc
- Ütőenergia: 1,3J
- Tömege: 2,3 kg

## DH18DPB

18V-os akkus  
SDS-PLUS fúrókalapács

**168 900 Ft**

DH18DPB-5AH

**88 900 Ft**

DH18DPB-BASIC-HSC

**ÚJ**



Autostop funkció

- Tokmány: SDS-Plus
- Fordulatszám: 0 - 800- 1080 ford/perc
- Ütésszám: 0 - 4100 - 5500/perc
- Ütőenergia: 1,3J
- Tömege: 2,3 kg

## DH18DPC

18V-os akkus  
SDS-PLUS fúrókalapács

**262 900 Ft**

DH18DPC-5AH-VACUUM - poreszívóval

**227 900 Ft**

DH18DPC-5AH

**147 900 Ft**

DH18DPC-BASIC-HSC

**130 900 Ft**

DH18DPC-BASIC



Autostop funkció

- Tokmány: SDS-Plus
- Fordulatszám: 0 - 700 / 950 ford/perc
- Ütésszám: 0 - 3170 / 4300 ford/perc
- Ütőenergia: 3,2J
- Tömege: 3,46 kg

## DS18DBL2

18V-os akkus  
fúró-csavarozó

**153 800 Ft**

DS18DBL2-5AH

**98 900 Ft**

DS18DBL2-BASIC-HSC



**ÚJ**

- Tokmány: 1,5 - 13 mm
- Fordulatszám: 0 - 400 / 1800 ford/perc
- Max. nyomaték: 136 Nm
- Tömege: 2,3 kg

## DV18DA

18V-os akkus  
ütvefúró-csavarozó

**50 900 Ft**

DV18DA-KOFFER

**49 900 Ft**

DV18DA-KARTON



- Tokmány: 2,0 - 13 mm
- Fordulatszám: 0 - 350 / 1400 ford/perc
- Ütésszám: 5280 / perc
- Max. nyomaték: 50 Nm
- Tömege: 1,4 kg



## DH18DBL

18V-os akkus  
SDS-PLUS fúró-vésőkalapács

**242 900 Ft**

DH18DBL-5AH

**138 900 Ft**

DH18DBL-BASIC-HSC

**133 900 Ft**

DH18DBL-BASIC



- Tokmány: SDS-Plus
- Fordulatszám: 0 - 1050 ford/perc
- Ütésszám: 0 - 3950 ford/perc
- Ütőenergia: 2,6J
- Tömege: 3,7 kg

DH18DPC opcionálisan megvásárolható  
porgyűjtővel



## DV18DSDL

18V-os akkus  
fúró-ütvefúró-csavarozó

**179 900 Ft**

DV18DSDL-5AH

**99 900 Ft**

DV18DSDL-BASIC



- Tokmány: 1,5 - 13 mm
- Fordulatszám: 0 - 400 / 1800 ford/perc
- Ütésszám: 0-27000 /perc
- Max. nyomaték: 92 Nm
- Tömege: 2,2 kg

## DV18DBSL

18V-os akkus  
fúró-ütvefúró-csavarozó

**199 900 Ft**

DV18DBSL-5AH

**79 900 Ft**

DV18DBSL-BASIC-HSC



- Tokmány: 1,5 - 13 mm
- Fordulatszám: 0 - 400 / 1800 ford/perc
- Ütésszám: 0-27000 /perc
- Max. nyomaték: 70 Nm
- Tömege: 1,7 kg

## DV18DBL2

18V-os akkus  
fúró-ütvefúró-csavarozó

**210 900 Ft**

DV18DBL2-5AH

**101 900 Ft**

DV18DBL2-BASIC-HSC



- Tokmány: 1,5 - 13 mm
- Fordulatszám: 0 - 400 / 2100 ford/perc
- Ütésszám: 0-31500 /perc
- Max. nyomaték: 136 Nm
- Tömege: 2,3 kg

## DN18DSL

18 V-os akkus  
sarokfúró

**165 900 Ft**

DN18DSL-5AH - 5AH akkuval

**85 900 Ft**

DN18DSL-BASIC



- Tokmány: 1 - 10 mm
- Fordulatszám: 0 - 1800 ford/perc
- Tömege: 1,7 kg

## CN18DSL

18 V-os akkus  
lyukasztó

**181 900 Ft**

CN18DSL-BASIC



- Legkisebb vágható ív: 40 mm
- Egy feltöltéssel vágható hossz: 20 m
- Vágási sebesség: akár 1,8 m /perc
- Kompatibilis a 14,4 és 18V-os akkuval is
- A vágófej 90°-kal elforgatható, 3 helyzetben állítható, így trapéz lemez vágására is alkalmas

## CE18DSL

18 V-os akkus  
lemezvágó

**168 900 Ft**

BASIC



- Legkisebb vágható ív: 25 mm
- Vágási kapacitás: lágyacél: 1,6mm rozsdamentes anyag: 1,2mm alumínium: 2,3mm
- 8 élű vágókés- extrahosszú élettartam
- Tömege: 2,1 kg (BSL1850 akkuval)

## EGYÉB 18 V-OS AKKUS GÉPEK



# VÁGÁS ÉS CSISZOLÁS 18 V-OS AKKUS GÉPEKKEL

## G18DSL2

18 V-os akkus sarokcsiszoló



**151 900 Ft**

G18DSL2-125-5AH

**56 900 Ft**

G18DSL2-125-BASIC-HSC

**45 900 Ft**

G18DSL2-125-BASIC

**151 900 Ft**

G18DSL2-115-5AH

**45 900 Ft**

G18DSL2-115-BASIC-HSC

**38 900 Ft**

G18DSL2-115-BASIC

- Tárcsaátmérő: 115/125 mm
- Fordulatszám: 9300 ford/perc
- Tömege: 1,6 kg; 2,1 kg BSL1850 akkuval

## G18DBVL

18 V-os akkus sarokcsiszoló



**189 900 Ft**

G18DBVL-5AH-HSC

**81 900 Ft**

G18DBVL-BASIC-HSC

**76 900 Ft**

G18DBVL-BASIC

Kategóriájának legjobb vágásteljesítményű gépe, Nagy teljesítményű, szénkefe nélküli motor, Kategóriájában a világ legkönnyebb és legkeskenyebb gépe, Fordulatszám-szabályzás, betonban is akár 30 mm vágásmélység, Automata mód lehetőség, por- és cseppálló kivitel, Lágyindítás, újraindítás elleni védelem, visszarúgás elleni védelem

## CB18DBL

18V-os akkus szalagfűrész

**132 900 Ft**

CB18DBL-BASIC



Biztonságos és szikramentes fémdarabolás

- Max. vágás: cső Ø 83 mm
- Szalagsebesség: 1,3-3,2 m/s
- Tömege: 3,6 kg (BSL1850 akkuval)

## CJ18DA

18 V-os akkus szűrőfűrész

**139 900 Ft**

CJ18DA-5AH

**68 900 Ft**

CJ18DA-BASIC-HSC



- Legkisebb körív sugara: 25 mm
- Lapdőlés: 45° jobbra-balra
- Lökethossz: 26 mm
- Üresjáratú löketség: 0-2500 /perc
- Tömege: 2,4 kg

## CR18DA

18 V-os akkus orr- és szűrőfűrész

**158 900 Ft**

CR18DA-5AH

**72 900 Ft**

CR18DA-BASIC-HSC

**64 900 Ft**

CR18DA-BASIC



- Használható orr- és szűrőfűrészlappal is
- Maximális vágásméret Cső: 50 mm Fa: 50 mm Acéllemez: 12 mm
- Lökethossz: 13 mm
- Üresjáratú löketség: 0-3200 /perc
- Tömege: 1,6 kg

## C1806DA

18 V-os akkus körfűrész

**124 900 Ft**

C1806DA-5AH

**75 900 Ft**

C1806DA-BASIC-HSC

**56 900 Ft**

C1806DA-BASIC



- Fűrészlap méret: 165 x 30 mm
- Vágásmélység - 90°: 57 mm - 45°: 38 mm
- Fordulatszám: 3800 ford/perc
- Tömege: 3,5kg (BSL1850 akkuval)

## C1807DA

18 V-os akkus körfűrész

**173 900 Ft**

C1807DA-5AH

**107 900 Ft**

C1807DA-BASIC-HSC

**88 900 Ft**

C1807DA-BASIC



- Fűrészlap méret: 190 x 30 mm
- Vágásmélység - 90°: 64 mm - 45°: 49 mm
- Fordulatszám: 2000 / 3800 ford/perc
- Tömege: 3,9kg (BSL1850 akkuval)

## M1808DA

18 V-os akkus felsőmaró

**178 900 Ft**

M1808DA-5AH

**90 900 Ft**

M1808DA-BASIC-HSC

**79 900 Ft**

M1808DA-BASIC



- Befogatólécser kapacitása: 6 és 8 mm (vagy 1/4 col)
- Max. mélységállítás: 40 mm
- Üresjáratú fordulatszám: 10 000 - 30 000 /perc
- Tömege: 1,7 kg

## CR18DBL

18 V-os akkus orrfűrész

**84 900 Ft**

CR18DBL-BASIC



- Maximális vágásméret Cső: 130 mm Fa: 120 mm Acéllemez: 19 mm
- Lökethossz: 32 mm
- Üresjáratú löketség: 0-2500 /perc
- Tömege: 3,4 kg (BSL1850 akkuval)

## CR18DSL

18 V-os akkus orrfűrész

**82 900 Ft**

CR18DSL-BASIC



- Maximális vágásméret Cső: 90 mm Fa: 90 mm Acéllemez: 10 mm
- Lökethossz: 28 mm
- Üresjáratú löketség: 0-2100 /perc
- Tömege: 3,4 kg

## P18DSL

18 V-os akkus gyalu

**159 900 Ft**

P18DSL-5AH

**64 900 Ft**

P18DSL-BASIC-HSC

**61 900 Ft**

P18DSL-BASIC



- Gyalulási szélesség: 82 mm
- Gyalulási mélység: 2 mm
- Üresjáratú fordulatszám: 16.000/min
- Tömege: 3,3 kg

## GP18DA

18 V-os akkus egyenescsiszoló

**178 900 Ft**

GP18DA-5AH

**88 900 Ft**

GP18DA-BASIC-KOFFER

## GP18DB

18 V-os akkus egyenescsiszoló

**179 900 Ft**

GP18DB-5AH

**88 900 Ft**

GP18DB-BASIC-KOFFER



- Szerszámbefogás: 6 mm
- Csiszolócsapok: 50 mm-ig
- Üresjáratú fordulatszám: 7 000 - 29 000 /perc
- Tömege: 2,3 kg

## WH18DA

18V-os akkus ütvecsavarozó

**65 900 Ft**

WH18DA-KOFFER 2Ah akkuval

**ÚJ**

¼" befogás



- Teljesítmény: M6 ~ M14
- Max.nyomaték: 140 Nm
- Tömege: 1,3 kg

## WHP18DBL

18V-os akkus olaj-impulzusos ütvecsavarozó szénkefe nélküli motorral

**107 900 Ft**

WHP18DBL-BASIC

¼" befogás

**BRUSH LESS**

Extra kis zajszint



- Teljesítmény: M4 ~ M8
- Tömege: 1,6 kg

## WH18DBDL2

18V-os akkus ütvecsavarozó szénkefe nélküli motorral

**210 900 Ft**

WH18DBDL2-5AH

**92 900 Ft**

WH18DBDL2-BASIC-HSC

**79 900 Ft**

WH18DBDL2-BASIC

¼" befogás

**BRUSH LESS**

**IP56**

**TRIPLE HAMMER**



- Teljesítmény: M5 ~ M18
- Max.nyomaték: 207 Nm
- Tömege: 1,6 kg

## WR18DBDL2

18V-os akkus ütvecsavarozó szénkefe nélküli motorral

**210 900 Ft**

WR18DBDL2-5AH

**105 900 Ft**

WR18DBDL2-BASIC-HSC

**101 900 Ft**

WR18DBDL2-BASIC

½" befogás

**BRUSH LESS**

**IP56**



- Teljesítmény: M10 ~ M20
- Max.nyomaték: 305 Nm
- Tömege: 1,8 kg (BSL1860 akkuval)

## WR18DSDL

18V-os akkus ütvecsavarozó

**75 900 Ft**

WR18DSDL-BASIC

½" befogás



- Teljesítmény: M8 ~ M18
- Max.nyomaték: 255 Nm
- Tömege: 1,7 kg

# ÜTVECSAVAROZÓK

**NT1850DBSL**  
18V-os akkus tűszegező  
**248 900 Ft**  
NT1850DBSL-3AH  
**176 900 Ft**  
NT1850DBSL-BASIC



**NT1865DBAL**  
18V-os akkus tűszegező  
**231 900 Ft**  
NT1865DBAL-BASIC-HSC



**NT1865DBSL**  
18V-os akkus tűszegező  
**182 900 Ft**  
NT1865DBSL-BASIC



**CV18DBL**  
18V-os akkus multiszerszám  
**204 900 Ft**  
CV18DBL-5AH  
**138 900 Ft**  
CV18DBL-BASIC-HSC  
**105 900 Ft**  
CV18DBL-BASIC



**NH18DSL**  
18V-os akkus szegező kalapács  
**53 900 Ft**  
NH18DSL-BASIC

**ÚJ**



- Ütések száma: 4000 / perc
- Használható szeg hossza: 25 - 90 mm
- Használható szeg fejtármérete: ø 4.0 - 8.7 mm
- Tömege: 1,3 kg

- Szegezési sebesség: 3 szeg/másodperc
- Szegetár kapacitása: 100 szeg (1 szalag)
- Szeg típusa: 18 GA
- Tömege: 3,6 kg

Használható szegméretek: mm

L	16 - 50
A	1,9
B	1,0
C	1,1
D	1,25

- Szegezési sebesség: 3 szeg/másodperc
- Szegetár kapacitása: 100 szeg (1 szalag)
- Szeg típusa: 15 GA 34 fokos
- Tömege: 3,6 kg

Használható szegméretek: mm


L	32 - 65
A	2,4
B	3,0
C	1,1
D	1,8

- Szegezési sebesség: 3 szeg/másodperc
- Szegetár kapacitása: 100 szeg (2 szalag)
- Szeg típusa: 16 GA
- Tömege: 3,6 kg

Használható szegméretek: mm

L	25 - 65
A	2,8
B	1,4
C	1,3
D	1,65

- Oszcillációs frekvencia: 6.000 - 20.000 rezg./perc
- Oszcillációs szög: 3,2°
- Tömege: 1,6 kg



**NR1890DBCL**  
18V-os akkus keretszegező  
**325 900 Ft**  
NR1890DBCL-5AH-HSC  
**250 900 Ft**  
NR1890DBCL-BASIC-HSC



- Szegezési sebesség: 1,5-2 szeg/másodperc
- Szeghossz: 50-90 mm
- Szegetár kapacitása: 47 szeg
- Szeg típusa: D fejű, 34 fokos papírtáras
- Tömege: 4,5 kg

Használható szegméretek: mm

L	50 - 90
d	2,9 - 3,3
D	6,8 - 7,7

**AW18DBL**  
18 V-os akkus magasnyomású mosó szénkefe nélküli motorral  
**148 900 Ft**  
AW18DBL-BASIC



**klimaszerezők figyelmébe**

- Max. kimenő nyomás: 0,5-2,0 MPa
- Vízhozam: 0,5-1,2 l/perc
- Átmenő vízhőmérséklet: max. 40°C
- Vízfelvételi mód: a készülék tartályából / vízvezeték-hálózatról / egyéb víztárolóból
- Tömege: 4,5kg

**R18DSL-BASIC**  
18V-os akkus porszívó  
**25 900 Ft**  
R18DSL-BASIC



- kb. 29 percnyi folyamatos használat a rendelhető 18 V és 3,0 Ah kapacitású akkuval
- Porgyűjtő kapacitása: 670 ml
- Tömege: 1,5 kg

**R18DB**  
18V-os akkus porszívó  
**36 900 Ft**  
R18DB-BASIC



- Szívókapacitás száraz használat: 560 ml
- Használati idő egy töltéssel: 40 - 66 perc
- Tömeg: 1.7 kg

**NR1890DBRL**  
18V-os akkus keretszegező  
**250 900 Ft**  
NR1890DBRL-BASIC-HSC



- Szegezési sebesség: 1,5-2 szeg/másodperc
- Szeghossz: 50-90 mm
- Szegetár kapacitása: 37 szeg
- Szeg típusa: O fejű 21 fokos műanyag-táras
- Tömege: 4,9 kg

Használható szegméretek: mm

L	50 - 90
d	2,9 - 3,3
D	7,0 - 7,6

**UB18DA**  
18V-14,4V akkus LED reflektor  
**61 900 Ft**



- Nagy fényerő: 2500 lm
- 4 világítási mód
- Horoggal felakasztható és rögzítéssel állványra szerelhető
- Tömege 1,85 kg (akku nélkül)

**UB18DJL**  
akkus LED lámpa  
**16 900 Ft**



- 2 világítási mód: munkalámpa vagy vadászlámpa
- 3 beállítás 110 lx-ig
- Vadászlámpa: 6000 lx
- Tömege 0,3 kg (akku nélkül)

**UB18DGL**  
LED reflektor  
**30 900 Ft**



- Nagy fényerő: 250 lx
- 2 fényerő-beállítás
- Horoggal felakasztható és rögzítéssel állványra szerelhető
- Tömege 0,74 kg (akku nélkül)



ÚJ

**UB18DB**

akkus szerelőlámpa

**40900 Ft**

Műszaki adatok	
Feszültség	18 V
Fényforrás	LED
Fényáram	Min. fokozat 350 Lumen Max. fokozat 2000 Lumen
Színhőmérséklet	5000 K (nappali fehér)
Színvisszaadási index	> 80 (természetes fényhatás)
Üzemidő 5,0 Ah akkuval <sup>1</sup>	Min. fokozat 32 óra Max. fokozat 6,5 óra
Üzemidő 8,0 Ah akkuval <sup>1</sup>	Min. fokozat 51 óra Max. fokozat 10 óra
USB kimenet	-
Állíthatóság	360°
IP besorolás	IP54
Szikravédett lencse	-
Ütésálló	Igen (IK08)
Akkutöltöttség-kijelző	Igen
Méret (H x M x SZ)	202 x 140 x 162 mm
Tömeg <sup>2</sup>	1,4 kg



ÚJ



ÚJ

**UB18DC**

akkus szerelőlámpa

**71 900 Ft**

Műszaki adatok	
Feszültség	18 V
Fényforrás	LED
Fényáram	Min. fokozat 700 Lumen Max. fokozat 4000 Lumen
Színhőmérséklet	5000 K (nappali fehér fény)
Színvisszaadási index	> 80 (természetes fényhatás)
Üzemidő 5,0 Ah akkuval <sup>1</sup>	Min. fokozat 21,5 óra Max. fokozat 3 óra
Üzemidő 8,0 Ah akkuval <sup>1</sup>	Min. fokozat 34 óra Max. fokozat 5 óra
USB kimenet	5 V / 1,0 A
Állíthatóság	126°
IP besorolás	IP65
Szikravédett lencse	Igen
Ütésálló	Igen (IK08)
Akkutöltöttség-kijelző	Igen
Méret (H x M x SZ)	270 x 155 x 186 mm
Tömeg <sup>2</sup>	2,1 kg

**UB18DD**

akkus szerelőlámpa

**109 900 Ft**

Műszaki adatok	
Feszültség	18 V
Fényforrás	LED
Fényáram	Min. fokozat 1000 Lumen Max. fokozat 10 000 Lumen
Színhőmérséklet	4500 K (természetes fehér)
Színvisszaadási index	> 80 (természetes fényhatás)
Üzemidő 5,0 Ah akkuval <sup>1</sup>	Min. fokozat 10 óra Max. fokozat 1,5 óra
Üzemidő 8,0 Ah akkuval <sup>1</sup>	Min. fokozat 16 óra Max. fokozat 2 óra
USB kimenet	5 V / 1,0 A
Állíthatóság	144°
IP besorolás	IP65
Szikravédett lencse	Igen
Ütésállóság	Igen (IK08)
Akkutöltöttség-kijelző	Igen
Méret (H x M x SZ)	323 x 314 x 150 mm
Tömeg <sup>2</sup>	4,1 kg

# Jó világítás a legnehezebb helyeken is.

ÚJ

Fedezze fel új, 18 V akkus világítótesteinket.

Dimmelhető, nagy fényerejű

Hosszú üzemidő

Víz-, por- és ütésálló

Compatible with  
**MEV**  
MULTI VOLT



### KC18DG4L gépcsomag szénkefe nélküli motorral

DS18DBSL (BASIC) + DH18DBL (BASIC) + WH18DBDL2 (BASIC) + G18DBL (BASIC)

- DS18DBSL (BASIC) fúró-csavarozó  
Max. nyomaték: 70 Nm
- DH18DBL (BASIC) fúró-vésőkalapács  
Fúrás beton / acél / fa: Ø 26 / 13 / 27 mm  
SDS-plus befogás  
Ütőenergia: 2,2 Joule (EPTA)
- WH18DBDL2 (BASIC) ütvecsavarozó  
Max. nyomaték: 160 Nm  
1/4" befogás, IP56
- G18DBL (BASIC) sarokcsiszoló  
Tárcsaátmérő: Ø 125 mm  
Üresjárat sebesség: 9.000 ford/perc

3 db BSL1850 akkuval, UC18YFSL akkutöltővel, táskával és ajándék pólóval



WH18DBDL2

DS18DBSL

DH18DBL

G18DBL

3 db akku  
BSL1850

UC18YFSL

AJÁNDÉK  
TÁSKA

325 900 Ft



## 18 V-os gépcsomagok MEGOLDÁSOK A MUNKAÉVGZÉSHEZ



### KC18DBDL 195 900 Ft

DS18DBSL + WH18DBDL2

2 db akku  
18 V - 5 Ah



- DS18DBSL  
Fúró-csavarozó szénkefe nélküli motorral  
Max. nyomaték 70 Nm
- WH18DBDL2 **IP56**  
Ütvecsavarozó 1/4" hatlap befogással,  
Szénkefe nélküli motorral szerelve  
Max. nyomaték 207 Nm  
Szállított tartozékok: 2 db. BSL1850 akku,  
UC18YFSL akkutöltő, HITBOX.

### KC18DPL 205 900 Ft

DS18DBSL + WR18DBDL2

2 db akku  
18 V - 5 Ah



- DS18DBSL  
Fúró-csavarozó szénkefe nélküli motorral  
Max. nyomaték 70 Nm
- WR18DBDL2 **IP56**  
Ütvecsavarozó 1/2" négyszög befogással,  
Szénkefe nélküli motorral szerelve  
Max. nyomaték 305 Nm  
Szállított tartozékok: 2 db. BSL1850 akku,  
UC18YFSL akkutöltő, HITBOX.

### KC18DRBL 267 900 Ft

DS18DBSL + DH18DBL

2 db akku  
18 V - 5 Ah



- DS18DBSL  
Fúró-csavarozó szénkefe nélküli motorral  
Max. nyomaték 70 Nm
- DH18DBL  
Fúró-vésőkalapács, SDS-plus, Ø 26 mm  
Szénkefe nélküli motorral  
Ütőenergia: 2,2 J (EPTA)  
Szállított tartozékok: 2 db. BSL1850 akku,  
UC18YFSL akkutöltő, HITBOX.

### KC18DD-DS-5Ah

DS18DD + WH18D +  
2db 5Ah akku +  
UC18YFSL töltő

141 900 Ft

2 db akku  
18 V - 5 Ah



- DS18DD  
Fúró-csavarozó szénkefe nélküli motorral  
Max. nyomaték 55 Nm
- WH18DD  
Ütvecsavarozó 1/4" hatlap befogással,  
Szénkefe nélküli motorral szerelve  
Max. nyomaték 140 Nm  
Szállított tartozékok: 2 db. BSL1850C akku,  
UC18YFSL akkutöltő, HITBOX.

### KC18DD-DV-5Ah

DV18DD + WH18D +  
2db 5Ah akku +  
UC18YFSL töltő

145 900 Ft

2 db akku  
18 V - 5 Ah



- DV18DD  
Ütvefúró-csavarozó szénkefe nélküli motorral  
Max. nyomaték 55 Nm
- WH18DD  
Ütvecsavarozó 1/4" hatlap befogással,  
Szénkefe nélküli motorral szerelve  
Max. nyomaték 140 Nm  
Szállított tartozékok: 2 db. BSL1850C akku,  
UC18YFSL akkutöltő, HITBOX.

### KC18DA-DS-2Ah

DS18DA + WH18DA +  
2db 2Ah akku +  
UC18YFSL töltő

82 900 Ft

2 db akku  
18 V - 2 Ah



- DS18DA  
Fúró-csavarozó szénkefe nélküli motorral  
Max. nyomaték 50 Nm
- WH18DA  
Ütvecsavarozó 1/4" hatlap befogással,  
Szénkefe nélküli motorral szerelve  
Max. nyomaték 140 Nm  
Szállított tartozékok: 2 db. BSL1820M akku,  
UC18YFSL akkutöltő, HITBOX.

### KC18DA-DV-2Ah

DV18DA + WH18DA +  
2db 2Ah akku +  
UC18YFSL töltő

85 900 Ft

2 db akku  
18 V - 2 Ah



- DV18DA  
Ütvefúró-csavarozó szénkefe nélküli motorral  
Max. nyomaték 50 Nm
- WH18DA  
Ütvecsavarozó 1/4" hatlap befogással,  
Szénkefe nélküli motorral szerelve  
Max. nyomaték 140 Nm  
Szállított tartozékok: 2 db. BSL1820M akku,  
UC18YFSL akkutöltő, HITBOX.

## UR18DSAL

akkus rádió

62 900 Ft

## UR18SDL

99 500 Ft

## UR18DSML

akkus tv-rádió

159 900 Ft

IP  
X4



DAB+  
IP  
X4  
Bluetooth



DAB+  
IP  
X4  
Bluetooth



- Okostelefon rekesz
- Aux bemenet és USB port
- Frekvencia: AM - FM
- 2 sztereó hangszóró Ø 90 mm
- Védettség: IPX4
- Vezetéssel vagy elemmel működik
- Tömege: 3,4 kg (akku nélkül)

- Digitális műsor vételére alkalmas!!!
- Bluetooth vezeték nélküli lejátszásra is alkalmas!
- Csatlakoztatható hozzá okostelefon, MP3- vagy MD lejátszó (AUX IN USB).
- Az USB porton keresztül töltésre is szolgál
- Külső behatásoktól védő keret
- Okostelefon töltési lehetőség
- Tömege: 4 kg (akku nélkül)

- Védelem a véletlen leesés ellen
- Okostelefon rekesz
- Bluetooth 4.0
- Aux bemenet és USB port
- Frekvencia: AM - FM - DAB / DAB +
- 2 sztereó hangszóró Ø 90 mm
- Védettség: IPX4
- Vezetéssel vagy elemmel működik
- Tömege: 4 kg (akku nélkül)

## HITBOXOK - PRAKTIKUS TÁROLÁS!

### HITBOX1

402 538

295x395x105 mm

14 900 Ft

402 544

szortimenter nélkül

9 000 Ft



### HITBOX4

402 541

295x395x315 mm

19 600 Ft

402 547

szivacs nélkül

20 900 Ft

### Görgő

402 543

18 500 Ft



### HITBOX2

402 539

295x395x158 mm

15 000 Ft

402 545

szivacs nélkül

12 300 Ft



### HITBOX3

402 540

295x395x210 mm

18 600 Ft

402 546

szivacs nélkül

22 400 Ft

### DB3DL2

3.6V-os akkus  
fúró-csavarozó

45 900 Ft



- Tokmány: 6,35 mm hatlap befogás
- Üresjárat ford. (magas): 600 ford/perc
- Üresjárat ford. (alacsony): 200 ford/perc
- Nyomatéktartomány: 0,3–2,9 Nm
- Tömege: 0,45 kg

### UC18YFSL

24 900 Ft



- 14,4 V és 18 V akkuhoz
- Csúszótalpas lítium-ion akkuhoz
- Hűtő ventilátor és gyors feltöltési idő

### UC18YSL3

33 900 Ft



- Az iparágban a leggyorsabb\*1 feltöltési idő:  
kb. 32 perc 5,0 Ah\* akkunál  
kb. 38 perc 6,0 Ah\* akkunál
- Iparági első\*1:  
kompatibilis a generátorokkal  
alacsony hőfokú töltés (-10°-tól)
- Jól látható, nagy méretű töltöttség
- kijelző lámpa és színes LED
- USB csatlakozó (5 V, 2 A)

### 18V/5AH akku - 335790

1 db 5Ah akku

38 900 Ft



### 18V/5Ah akku - 2db - 373788

2 db 5Ah akku

84 900 Ft



### 18V/8AH akku - 372120

1 db 8Ah akku

55 900 Ft



### Akkucsomag 18V/2AH

2 db 2Ah akku + UC18YFSL töltő

53 900 Ft



### Akkucsomag 18V/4AH

2 db 4Ah akku + UC18YFSL töltő

86 900 Ft



### Akkucsomag 18V-3AH

2 db 3Ah akku + UC18YFSL töltő

49 900 Ft



### Akkucsomag 18V-5AH

2 db 5Ah akku + UC18YFSL töltő

66 900 Ft



### Akkucsomag 18V-8AH

2 db 8Ah akku + UC18YFSL töltő

99 900 Ft



## Multislot akkutöltő

töltsön egyszerre  
akár több  
akkut

- ✓ Használható generátorról is
- ✓ Töltés elleni védelemmel szerelve
- ✓ 8A-es hálózati aljzat és USB kimenet

### UC18YTSL

Cikkszám: UC18YTSLOW

Kompatibilis akku

14,4 V / 18 V

és Multi Volt 36 V

59 900 Ft



# 12 V PEAK TERMÉKCSALÁD SZÉNKEFÉS MOTORRAL

DS12DA  
fúró-csavarozó

47 900 Ft  
2,5AH akkukkal

DV12DA  
ütvefúró-csavarozó

55 900 Ft  
2,5AH akkukkal

WH12DA  
ütvecsavarozó  
1/4" befogással

76 900 Ft  
2,5AH akkukkal  
41 900 Ft  
WH12DA-BASIC

12V  
PEAK



38 Nm  
2,5 Ah

12V  
PEAK



38 Nm  
2,5 Ah

12V  
PEAK



110 Nm  
2,5 Ah

Fúrókapacitás acél / alumínium / fa: Ø 10 / 12 / 29 mm  
Tokmány: 0,8 - 10 mm  
Üresjárat fordulatszám: 0 - 350 / 1400 ford / perc  
Üresjárat ütésszám: 0 - 350 / 1400 ford / perc  
Nyomaték: 15 Nm / 38 Nm  
Tömege: 1,1 kg  
Tartozék: 2 db BSL1225M akku, UC12SL akkutöltő, koffer

Fúrókapacitás acél / alumínium / fa: Ø 10 / 12 / 29 mm  
Tokmány: 0,8 - 10 mm  
Üresjárat fordulatszám: 0 - 350 / 1400 ford / perc  
Üresjárat ütésszám: 0 - 5200 / 21000 /perc  
Nyomaték: 15 Nm / 38 Nm  
Tömege: 1,2 kg  
Tartozék: 2 db BSL1225M akku, UC12SL akkutöltő, koffer

Teljesítmény: csavar M5-M12  
Befogás: 6,35 mm(1/4") hatlap  
Üresjárat fordulatszám: 0 - 2700 ford / perc  
Üresjárat ütésszám: 0 - 3200 /perc  
Nyomaték: 110 Nm  
Tömege: 1,1 kg  
Tartozék: 2 db BSL1225M akku, UC12SL akkutöltő, koffer

# 12 V PEAK TERMÉKCSALÁD SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTORRAL

12V  
PEAK

DS12DD  
fúró-csavarozó

92 900 Ft  
DS12DD - 4AH akkukkal  
39 900 Ft  
DS12DD-BASIC

DV12DD  
ütvefúró-csavarozó

99 900 Ft  
DV12DD - 4AH akkukkal  
44 900 Ft  
DV12DD-BASIC

WH12DD  
ütvecsavarozó  
1/4" befogással

55 900 Ft  
WH12DD-BASIC

12V  
PEAK

BRUSH  
LESS  
Brushless Motor



40 Nm  
4 Ah

12V  
PEAK

BRUSH  
LESS  
Brushless Motor



40 Nm  
4 Ah

12V  
PEAK

BRUSH  
LESS  
Brushless Motor



135 Nm  
4 Ah

Fúrókapacitás acél / alumínium / fa: Ø 10 / 12 / 29 mm  
Tokmány: 0,8 - 10 mm  
Üresjárat fordulatszám: 0 - 440 / 1700 ford / perc  
Nyomaték: 17 Nm / 40 Nm  
Szénkefe nélküli motorral  
Tömege: 1,1 kg  
Tartozék: 2 db BSL1240M akku, UC12SL akkutöltő, koffer

Fúrókapacitás acél / alumínium / fa: Ø 10 / 12 / 29 mm  
Tokmány: 0,8 - 10 mm  
Üresjárat fordulatszám: 0 - 440 / 1700 ford / perc  
Üresjárat ütésszám: 0 - 6600 / 25500 /perc  
Nyomaték: 17 Nm / 40 Nm  
Tömege: 1,2 kg  
Tartozék: 2 db BSL1240M akku, UC12SL akkutöltő, koffer

Teljesítmény: csavar M5-M14  
nagy nyomatékú csavar M5 - M12  
Befogás: 6,35 mm(1/4") hatlap  
Üresjárat fordulatszám: 0 - 3200 ford / perc  
Üresjárat ütésszám: 0 - 4000 /perc  
Nyomaték: 135 Nm  
Tömege: 1,1 kg  
Tartozék: 2 db BSL1240M akku, UC12SL akkutöltő, koffer

## KC12DA-DS / KC12DA-DV KÉSZLETEK

SZÉNKEFÉS  
MOTORRAL

KC12DA-DS

DS12DA + WH12DA

Tartalma:

DS12DA fúrócsavarozó (BASIC)  
+ WH12DA ütvecsavarozó (BASIC)  
+ 2 darab 12 V - 2,5 Ah akkumulátor  
+ akkumulátortöltő  
+ HITBOX (HSC I)



2 db akku  
BSL1225M

88 900 Ft

KC12DA-DS

DV12DA + WH12DA

Tartalma:

DS12DA fúrócsavarozó (BASIC)  
+ WH12DA ütvecsavarozó (BASIC)  
+ 2 darab 12 V - 2,5 Ah akkumulátor  
+ akkumulátortöltő  
+ HITBOX (HSC I)



2 db akku  
BSL1225M

92 900 Ft

CV12DA

12V-os akkus  
multiszerszám

85 900 Ft  
CV12DA - 2,5AH akkukkal  
55 900 Ft  
CV12DA-BASIC



- Változtatható sebesség: 6 pozíció
- Kompakt méret (Ø 147 mm) és könnyű
- Rezgés: 11,1 m/s<sup>2</sup>
- Üresjárat fordulatszám: 6000-20000 /perc
- Tömege: 1,2 kg

DH12DD

12V-os akkus  
SDS-Plus fúrókalapács

107 900 Ft  
DH12DD-4AH  
76 900 Ft  
DH12DD-BASIC-HSC  
70 900 Ft  
DH12DD-BASIC



- Tokmány: SDS-Plus
- Fordulatszám: 0 - 800 - 1080 ford/perc
- Ütésszám: 0 - 4100 - 5500 /perc
- Ütőenergia: 1,2J
- Tömege: 2,1 kg

CR12DA

12V-os akkus  
orr- és szűrőfűrész

95 900 Ft  
CR12DA - 2,5AH akkukkal  
45 900 Ft  
CR12DA-BASIC



- Használható orr- és szűrőfűrészlappal is
- Maximális vágásméret  
Cső: 50 mm  
Fa: 50 mm  
Acéllemez: 12 mm
- Lökethossz: 13 mm
- Üresjárat löketség: 0-3200 /perc
- Tömege: 1,5 kg

## Új 12V-os csúszótalpas akkumulátorok és töltő



12V-os akkutöltő +  
2 db. 12V/4,0Ah  
akkumulátor

57 900 Ft  
Akkucsomag  
12V-4AH  
12V-os  
akkucsomag



23 900 Ft  
BSL1225M  
374954  
12V/2,5Ah akkumulátor

26 900 Ft  
BSL1240M  
374404  
12V/4Ah akkumulátor



18 900 Ft  
UC12SL  
12V-os  
akkutöltő



MV - A HIKOKI egyedüli fejlesztése. Olyan hibrid hajtású gépek, melyek üzemeltethetők akkumulátorról, kihasználva a kötetlen munkavégzés lehetőségét, de használhatóak az ET36A típusú adapterrel hálózatról is, így garantálható, hogy a felhasználó nem függ az akkumulátor kapacitásának mértékétől és bármilyen munkát be tud fejezni a szerszámgépével.

Az akkumulátoroknál az MV pedig azt jelenti, hogy ezek a MultiVolt akkumulátorok egyaránt használhatóak a 36V-os és a 18V-os gépek tápellátására. A csatlakoztatott gép feszültségigényét automatikusan felismeri, nem kell azt a felhasználónak külön beállítani. Hogy a szakemberek komfortérzete se sérüljön, ezért mind méretben, mind tömegben teljesen megegyezik a 18V 5 Ah akkumulátor paramétereivel.



Brushless - szénkefe nélküli motorral szerelt gépek, melyek nem tartalmaznak tekercselt forgórészt, így azt nem is lehet leégetni a hosszabb túlterhelés esetén. További előnye a technikának, hogy a gép kevésbé melegszik, nincs szikra a kefék hiánya miatt, kisebb a motor, ezáltal a géptest is, mivel nincs tekercselt forgórész. Az elektronikus megoldás miatt ezen gépek többsége programozható, gombnyomással állítható, így kényelmes és biztonságos munkavégzést garantálnak. A Brushless motorral szerelt gépek motorjára és elektronikájára a HIKOKI 5 év garanciát ad a regisztrációt követően.



RFC - Reactive Force Control, visszaható erő elleni védelem. Főleg a nagy nyomatékú gépeknél (fúrógépek, fúrókalapácsok...) található meg ez a funkció, ami a felhasználó biztonságát garantálja. A gép elektronikája érzékeli a hirtelen nyomatékváltozást, és azonnal leállítja a motort, például ha egy gerendát fúr a felhasználó egy nagy átmérőjű fúrószárral, és a fúró elakad egy szegben.



UVP - User Vibration Protection. A szerszámgép működéséből adódó rezgést csökkenti, ezáltal biztosítva a hatékonyabb és kényelmesebb munkavégzést.



LVH - Low Vibration handle - alacsony rezgésű markolat. A felhasználó a szerszámgéppel a markolaton keresztül van kapcsolatban. Az LVH funkcióval szerelt gépeknél a markolatot külön, egy rugós rendszerrel, ellensúlyal és csuklóval látták el, védve a felhasználó egészségét, csökkentve a fáradtságérzetet és biztosítva a folyamatos munkavégzést



IP56 - International Protection, a berendezés por és víz elleni védetségére jellemző szabvány, ahol az első szám a por elleni, a második szám pedig a víz elleni védelemre utal. 5 = Porlerakódás ellen védett. A por behatolását teljesen nem akadályozza meg, de a bejutás mértéke a működést nem akadályozza, 6 = Erős vízsugár ellen védett. Az ilyen funkcióval ellátott gépekkel nyugodtan dolgozhat a szabadban bármilyen időjárási körülmények között, vagy párás, nedves helyiségben.



Triple hammer - Az ütvecsavarozók csúcskategóriája, ahol a megszokott kétféjes ütőmű helyett három, egymással 120 fokot bezáró ütőfejet használnak, ezáltal hatásosabb, kiegyensúlyozottabb a munkavégzés. Ezek a modellek elektronikusan programozhatóak is, és a három ütőfejnek köszönhetően nagyobb nyomatékintervallumban állíthatóak.



IPX4 - Víz elleni védelem. Ez elsősorban a reflektoroknál és a rádióknál elérhető funkció, ahol a berendezés a ráfröccsenő víz elleni védetségét jelenti, biztosítva ezzel, hogy időjárástól függetlenül használható legyen a szabadban (vízpermet minden irányból, 50-150 kN/m<sup>2</sup> nyomáson, 10 liter/perc sebességgel legalább 5 perces ciklusokban).



AHB - Aluminium Housing Body - tartós alumínium géptest. Bizonyos kiemelkedően robusztus és rendkívül tartós elektromos kéziszerszámok esetén alkalmazzák. Valójában a motort kettős védőpáncél árnyékolja, ahol a műanyag távtartó egy öntött külső alumínium testben található. Ez mind a motor, mind a szerszámtest tartósságát jelentősen javítja

# Erőteljes, és egyben kényelmes.

Bemutatjuk új, erőteljes, SDS-max fúrókalapácsainkat. A DH45MA és DH52MA kimagasló fúrási és bontási teljesítményt nyújtanak, ami jelentősen csökkenti a ráfordított időt. A legnagyobb kihívást jelentő feladatokkal is megbirkóznak. A beépített csökkentett vibrációjú markolat mindenkor gondoskodik a felhasználó kényelméről. A fokozatmentes sebességszabályozás lehetővé teszi a feladatnak megfelelő, optimális sebesség beállítását.



ÚJ

Kiváló fúrási és bontási teljesítmény

Alacsony vibrációjú markolat

Sebesség-szabályozás



ÚJ

**DH45MA**  
45 mm SDS-max fúrókalapács

Műszaki adatok	
Furat betonban	45 mm
- fúrókoronával	125 mm
Névleges teljesítményf.	1400 W
Ütőenergia	11,3 J
Üresjárat fordulatszám	260 - 380 /min.
Ütésszám	1750 - 2900 /min.
Vibrációs szint	14,1 m/s <sup>2</sup>
Zajsztint (üresjárat)	86,4 dB
Zajsztint (teljes terhelés)	96,2 dB
Méretek (H x M x SZ)	535 x 287 x 120 mm
Gép tömege <sup>2</sup>	9,4 kg

**Leszállított tartozékok<sup>1</sup>**  
Oldalfogantyú, zsír A (30 g), szerszámkoffer



ÚJ

**DH52MA**  
52 mm SDS-max fúrókalapács

Műszaki adatok	
Furat betonban	52 mm
- fúrókoronával	160 mm
Névleges teljesítményf.	1500 W
Ütőenergia	15,5 J
Üresjárat fordulatszám	210 - 330 /min.
Ütésszám	1200 - 2250 /min.
Vibrációs szint	15,1 m/s <sup>2</sup>
Zajsztint (üresjárat)	84,6 dB
Zajsztint (teljes terhelés)	96,7 dB
Méretek (H x M x SZ)	585 x 294 x 120 mm
Gép tömege <sup>2</sup>	11,8 kg

**Leszállított tartozékok<sup>1</sup>**  
Oldalfogantyú, zsír A (30 g), szerszámkoffer



### PRÉMIUM GARANCIA

Kérdezze meg a forgalmazóját  
a jótállás-meghosszabbításról

**3** 1+2 ÉV  
GARANCIA  
GÉPEKRE ÉS  
AKKUMULÁTOROKRA

**5** ÉV GARANCIA  
A SZÉNKEFE NÉLKÜL  
MOTORRA

### Piktogramok

	Szénkefe nélküli motor		Újraindulás elleni védelem		Forgatás funkció ütőkor
	Rezgéscsillapított		Folyamatos bontás		Forgásirányváltás
	Tartós alumínium géptest		Alacsony rezgésű markolat		Lágyindítás
	Alacsony rezgésű markolat		Változtatható fordulatszám		Koffer
	RFC védelem		Konstans elektronika		HITBOX
	36 V Multi Volt gépcsald		Biztonsági kuplung		

### FÚRÓ-VÉSŐGÉPEK


































































	Modell cikkszám	Tejesítmény	Ütőenergia EPTA	Ütésszám ütés/perc	Üresjárat ford./perc	Tömege kg	Jellemzők	Akciós ár bruttó
	<b>DH40MC</b>	1.100 W	7,1J	2.800	620	7,1		<b>135 900</b>
	<b>DH36DMA + ET36A</b>	36 V	7,1J	1.420~2.860	260~590	7,9	    	<b>279 900</b>
	<b>DH40MEY</b>	1.150 W	8,7J	1.430~2.850	250~500	7,5	   	<b>245 900</b>
	<b>DH45MA</b>	1.500 W	12,2J	1.200~2.950	120~310	9	   	<b>229 900</b>
	<b>DH45ME</b>							<b>291 900</b>
	<b>DH45MEY</b>							<b>307 900</b>
	<b>DH52MA</b>	1.500 W	18,8J	1.000~2.400	110~280	11,5	   	<b>259 900</b>
	<b>DH52ME</b>							<b>322 900</b>
	<b>DH52MEY</b>							<b>337 900</b>
	<b>H25PV</b>	950 W	10,0J	3.000	-	5,2	 	<b>151 900</b>
	<b>H41MB2</b>	950 W	7,1J	3.000	-	5,2	 	<b>138 900</b>
	<b>H41ME</b>	1.050 W	7,1J	1.500~2.870	-	5	  	<b>168 900</b>
	<b>H45ME</b>	1.150 W	10,1J	1.430~2.850	-	7,3	   	<b>191 900</b>
	<b>H45MEY</b>							<b>213 900</b>
	<b>H60MC</b>	1.250 W	14J	1.600	-	10,2		<b>227 900</b>
	<b>H60ME</b>	1.500 W	18J	1.500~2.100	-	12,2	   	<b>230 900</b>
	<b>H60MEY</b>							<b>281 900</b>
	<b>H65SB3</b>	1.340 W	37,4J	1.400	-	18	  	<b>331 900</b>
	<b>H90SG</b>	2.000 W	57,7J	1.000	-	32	  	<b>652 900</b>

A megadott ütőenergia-adatok (Joule) minden vésőkalapácsunk esetén megfelel a legújabb EPTA 05 eljárásnak.





## SDS-plus befogású fúrókalapácsok

		Modell cikkszám	Tejesítmény	Ütőenergia EPTA	Ütésszám ütés/perc	Üresjárat ford./perc	Tömege kg	Jellemzők	Akciós ár bruttó		
SDS-plus	FEKVŐMOTOROS	<b>FÚRÓKALAPÁCSOK</b>									
		2 üzemmód		<b>DH24PG2</b>	730 W	2,7 J	0~3.950	0~1050	2,8	   	<b>50 900</b>
				<b>DH26PB2</b>	830 W	2,9 J	0~4300	0~1100	2,9	   	<b>61 900</b>
				<b>DH28PBY2</b>	850 W	3,0 J	0~4300	0~1100	,	    	<b>67 900</b>
		<b>FÚRÓ-VÉSŐKALAPÁCSOK</b>									
		3 üzemmód		<b>DH24PH2</b>	730 W	12,2 J	0~3.950	0~1050	2,8	   	<b>49 900</b>
			<b>DH26PC2</b>	830 W	2,9 J	0~4300	0~1100	2,8	   	<b>59 900</b>	
			<b>DH28PCY2</b>	850 W	3,0 J	0~4300	0~1100	3	    	<b>68 900</b>	
			<b>DH28PEC</b>	900 W	3,2 J	0~4300	0~950	3	      	<b>136 900</b>	
	<b>GYÁRI CSERETOKMÁNYOS FÚRÓ-VÉSŐKALAPÁCSOK</b>										
			<b>DH24PMH</b>	730 W	2,7 J	0~3.950	0~1050	3	   	<b>59 900</b>	
			<b>DH26PMC</b>	830 W	2,9 J	0~4300	0~1100	3	   	<b>72 900</b>	
		<b>DH28PMY2</b>	850 W	3,0 J	0~4300	0~1100	3,1	    	<b>92 900</b>		
ÁLLÓMOTOROS		<b>DH28PC</b>	720 W	3,2 J	0~4000	0~1050	3,5	   	<b>122 900</b>		
		<b>DH30PC2</b>	850 W	3,2 J	0~3700	0~850	4,3	  	<b>214 900</b>		

# Porszívók

## Minden munkához válassza ki a megfelelő szívórendszert!

**L osztály:** porok, amelyek maximális koncentrációja a munkahelyen (AGW) > 1 mg / m<sup>3</sup>  
**M osztály:** porok, amelyek maximális koncentrációértéke a munkahelyen (AGW) ≥ 0,1 mg / m<sup>3</sup>, fapорок  
**H osztály:** porok, amelyek maximális koncentrációértéke a munkahelyen (AGW) ≥ 0,1 (mg/m<sup>3</sup>) beleértve a rákkeltő port, valamint a kórokozókkal szennyezett port

EN 60335-2-69 szabvány szerint

**BBX-1** szállított tartozékok



**BBX-1** rendelhető tartozékok



porelszívó  
12 mm-ig



porelszívó  
72 mm-ig



porelszívó  
fúróhegytartó



porelszívó  
dupla dobozfűráshoz

**L osztályú szűrés**

**HEPA szűrős**



25 literes, L osztály,  
szűrőtisztítás egy  
gombnyomással

30 literes, L osztály,  
szűrőtisztítás egy  
gombnyomással

**H osztályú szűrés**



25 literes M osztály,  
elektromágneses "iPulse"  
vibrációs szűrőtisztítás

35 literes M osztály,  
elektromágneses "iPulse"  
vibrációs szűrőtisztítás

50 literes M osztály,  
elektromágneses "iPulse"  
vibrációs szűrőtisztítás

35 literes H osztály,  
elektromágneses "iPulse"  
vibrációs szűrőtisztítás

### "L" OSZTÁLYÚ PORSZÍVÓK

**BBX-1**  
**79 900 Ft**

**RP250YDL**  
**85 900 Ft**

**RP300YDL**  
**101 900 Ft**

· Teljesítmény:	800 W
· Szívásteljesítmény:	210 mbar
· Légáram:	3,6 m <sup>3</sup> /min
· Porelszívás mennyisége szárazon:	20 liter
· Porelszívás mennyisége nedvesen:	17 liter
· Tartály:	25 liter
· Csatlakozás gépteljesítménye:	max 2.500 W
· Tömege:	
· Cikkszám:	BBX 1000000

szívótömlő, 2db szívócső,  
padlótisztító kefével,  
résszívó, kárpittisztító, tartó,  
adapter, körkefe,

szívótömlő, 2db szívócső,  
padlótisztító kefével,  
résszívó, kárpittisztító, tartó,  
adapter, körkefe, csótartó,  
PE porzsák, szintetikus  
porzsák

szívótömlő, 2db szívócső,  
padlótisztító kefével,  
résszívó, kárpittisztító, tartó,  
adapter, körkefe, csótartó,  
PE porzsák, szintetikus  
porzsák

### "M" ÉS "H" OSZTÁLYÚ PORSZÍVÓK

**RP250YDM**  
**214 900 Ft**

**RP350YDM**  
**270 900 Ft**

**RP500YDM**  
**261 900 Ft**

**RP350YDH**  
**287 900 Ft**

1.200 W  
250 mbar  
3,6 m<sup>3</sup>/min  
20 liter  
15 liter  
műanyag - 25 liter  
max 2.000 W  
15,7 kg  
RP250YDMWA  
szívótömlő (Ø 35 mm ×  
5 m),  
tartályrögztítő, gumicső,  
műanyag zsák

1.200 W  
250 mbar  
3,6 m<sup>3</sup>/min  
25 liter  
22 liter  
műanyag - 35 liter  
max 2.000 W  
15,7 kg  
RP350YDHWA  
szívótömlő (Ø 35 mm ×  
5 m),  
tartályrögztítő, gumicső,  
műanyag zsák

1.200 W  
250 mbar  
3,6 m<sup>3</sup>/min  
45 liter  
40 liter  
műanyag - 50 liter  
max 2.000 W  
15,7 kg  
RP350YDHWA  
szívótömlő (Ø 35 mm ×  
5 m),  
tartályrögztítő, gumicső,  
műanyag zsák,  
vezetőfogantyú

1.200 W  
250 mbar  
3,6 m<sup>3</sup>/min  
25 liter  
22 liter  
műanyag - 35 liter  
max 2.000 W  
15,7 kg  
RP350YDHWA  
szívótömlő (Ø 35 mm ×  
5 m),  
tartályrögztítő, gumicső,  
műanyag zsák

## Tartozékok porszívókhöz

**40010714**



**19 000 Ft**

M-osztály; 45 liter  
5 db/csomag  
RNT1250M, RP500YDM

**750462**



**5 500 Ft**

M-osztály; 16,5 liter  
4 db/csomag  
RP250YDM, RP350YDM



**4 900 Ft**

**4100603**

610x615 mm  
műanyag porgyűjtő zsák;  
25 liter, RP250YDL, RP300YDL,  
RP3608DA, RP3608DB



**3 700 Ft**

**4100602**

M-osztály; 16,5 liter  
4 db/csomag  
RP250YDL, RP300YDL,  
RP3608DA, RP3608DB



**43 900 Ft**

**338633**

cellulóz szűrőbetét  
RNT1225(M), RNT1250,  
RP250YDM, RP350YDM,  
RP500YDM



**39 900 Ft**

**370133**

műanyag szűrőbetét  
RNT1225(M), RNT1250,  
RP250YDM, RP350YDM,  
RP500YDM



**90 500 Ft**

**338634**



**9 900 Ft**

**783116**

Porelszívó adapter max. 14 mm  
átmérőhöz. Gumi mandzsettával  
csatlakoztatható a vákuumtöm-  
lőhöz



**29 900 Ft**

**783122**

Porelszívó adapter max. 85 mm  
átmérőhöz. Gumi mandzsettával  
csatlakoztatható a vákuumtöm-  
lőhöz



**45 900 Ft**

**782123**

Porelszívó adapter max. 175 mm  
átmérőhöz. Gumi mandzsettával  
csatlakoztatható a vákuumtöm-  
lőhöz



**45 900 Ft**

**782121**






Porelszívó adapter H45MEY/  
H60MEY-hoz. Két hosszúságú  
tömlővel szállítjuk a különböző  
vésőhosszokhoz való igazításhoz.  
Csavaros csatlakozóval, csatla-  
kozás a vákuumtömlőhöz gumi  
mandzsettával



## "iPulse"

Az új RP350YDM és RP350YDH porszívók hatékony nyomásérzékelős elektromágneses szűrőtisztító rendszerrel vannak szerelve, hogy a hatékony légáramlás folyamatos fenntartását biztosítsák.



Modell cikkszám	Tejesítmény	Max nyomaték	Ütésszám ütés/perc	Üresjárat ford./perc	Tömege kg	Akciós ár bruttó
 <b>D10VST</b>	450 W	-		0~3200	1,2	<b>22 900</b>
 <b>D10VC3</b>	600 W	-		0~2500	1,4	<b>38 900</b>
 <b>D10VF</b>	710 W	16 Nm		0~3000	1,8	<b>64 900</b>
 <b>D13VB3</b>	790 W	30 Nm		0~1000-3000	2,0	<b>65 900</b>
 <b>D13VH</b>	690 W	45 Nm		0~1000-3000	1,9	<b>61 900</b>
 <b>D13</b>	720 W	55 Nm		550	3	<b>82 900</b>
 <b>D13VG</b>	710 W	74 Nm		0~600	2	<b>76 900</b>
 <b>D13VL</b>	860 W	79 Nm		0~1100-3000	2,9	<b>89 900</b>
 <b>FDV16VB2</b>	550 W	-	0~46.400	0~1050	1,6	<b>22 900</b>
 <b>DV13VSS</b>	550 W	-	0~29.000	0~1100	1,4	<b>29 900</b>
 <b>DV16VSS</b>	600 W	-	0~29.000	0~1100	1,5,	<b>31 900</b>
 <b>DV18V</b>	690 W	-	0~8.400-27.300	0~1050	2,0	<b>58 900</b>
 <b>DV20VB2</b>	790 W	-	0~8.400-26.000	0~850	2,2	<b>68 900</b>
 <b>DV20VD</b>	860 W	-	0~8.100-22.000	0~1100-3000	3,0	<b>65 900</b>
 <b>DV22V</b>	1120 W	-	0~8.100-22.000	0~1100-3000	3,0	<b>81 900</b>



## FÚRÓSZÁRKÉSZLETEK

**5 800 Ft**

**5 db-os univerzális fúrószárkészlet**

Cikkszám: 780818

- Ø 3 x 70 mm
- Ø 4 x 85 mm
- Ø 5 x 85 mm
- Ø 6 x 100 mm
- Ø 8 x 120 mm



**3 800 Ft**

**5 db-os kőzetfúró-készlet**

Cikkszám: 780898

- 5 darabos készlet, hengeres szár, 2 vágóél:
- Ø 4 x 85 mm
  - Ø 5 x 85 mm
  - Ø 6 x 100 mm
  - Ø 8 x 120 mm
  - Ø 10 x 120 mm



**5 600 Ft**

**8 db-os fúrószárkészlet**

Cikkszám: 780899

- 8 darabos készlet, hengeres szár, 2 vágóél:
- Ø 3 x 70 mm
  - Ø 4 x 85 mm
  - Ø 5 x 85 mm
  - Ø 6 x 100 mm
  - Ø 7 x 100 mm
  - Ø 8 x 120 mm
  - Ø 9 x 120 mm
  - Ø 10 x 120 mm



**4 700 Ft**

**19 db-os fém-fúrószárkészlet**

Cikkszám: 780096

- Ø 1 - 10 mm x 0,5 mm
- HSS-R DIN 338



**7 600 Ft**

**19 db-os fém-fúrószárkészlet**

Cikkszám: 780466

- Ø 1 - 10 mm x 0,5 mm
- HSS-G DIN 338



**28 700 Ft**

**19 db-os fém-fúrószárkészlet**

Cikkszám: 780698

- Ø 1 - 10 mm x 0,5 mm
- HSS-Co DIN 338



**9 000 Ft**

**25 db-os fém-fúrószárkészlet**

Cikkszám: 780097

- Ø 1 - 13 mm x 0,5 mm
- HSS-R DIN 338



**14 100 Ft**

**25 db-os fém-fúrószárkészlet**

Cikkszám: 780467

- Ø 1 - 13 mm x 0,5 mm
- HSS-G DIN 338



**54 400 Ft**

**25 db-os fém-fúrószárkészlet**

Cikkszám: 780699

- Ø 1 - 13 mm x 0,5 mm
- HSS-Co DIN 338



# ÚJ KEVERŐK

## KEVERJE MEG!



**Dupla  
keverőszár**

**96 900 Ft**

**ÚJ**

**UM22VYST**

220 mm-es keverőgép

- Max. keverőszár-átmérő: 220 mm
- Üresjárat sebesség: 150 ~ 300/650 ford/perc
- Tömege: 6,4 kg

**1.800 W teljesítmény**

**Termikus védelem**

**Kétfokozatú hajtómű,  
változtatható  
fordulatszám**

**Lágyindítás**

**Szállított tartozék:**  
2 db 135 mm-es  
keverőszár

**UM12VST2**

120 mm-es keverőgép



**67 900 Ft**

**Szállított tartozék:**  
1 db 120 mm-es  
keverőszár

**1.200 W teljesítmény**

**Termikus védelem**

**Kétfokozatú hajtómű,  
változtatható  
fordulatszám**

**Lágyindítás**

- Max. keverőszár-átmérő: 120 mm
- Üresjárat sebesség: 150 ~ 300 / 650 ford/perc
- Tömege: 5,4 kg

**UM16VST2**

160 mm-es keverőgép



**76 900 Ft**

**Szállított tartozék:**  
1 db 120 mm-es  
keverőszár

**1.600 W teljesítmény**

**Termikus védelem**

**Kétfokozatú hajtómű,  
változtatható  
fordulatszám**

**Lágyindítás**

- Max. keverőszár-átmérő: 160 mm
- Üresjárat sebesség: 150 ~ 300 / 650 ford/perc
- Tömege: 5,7 kg

		A kevert anyag mennyisége (kg)	Befogás	Méreték (mm)	Típus	CSE	MRM	Cikkszám	Bruttó ár Ft
KEVERŐSZÁRAK KEMÉNY ANYAGOKHOZ, MINT BETON, ESZTRICH BETON, EPOXY HABARCS									
		20-40	M14	135 x 590	PM135MD	1	1	754733	12 400
		30-60	M14	160 x 590	PM160ME	1	1	754734	13 600
KEVERŐSZÁRAK RAGADÓS ANYAGOKHOZ, MINT CSEMPERAGASZTÓ, ESZTRICH, HABARCS									
		10-25	M14	120 x 590	PU120MC	1	1	754726	8 100
		25-35	M14	135 x 590	PU135MD	1	1	754727	9 700
KEVERŐSZÁRCOMAG UM22VYST-HEZ									
		10-60kg	M27	220x590 (135x2 fedésben)		1	1	375615	16.700

# SAROKCSISZOLÓK

**G12STA**

Ø115 mm-es  
sarokcsiszoló

**16 900 Ft**



- Tárcsaátmérő: 115 mm
- Teljesítmény: 600 W
- Üresjárat fordulatszám: 11.500 /perc
- Tömege: 1,8 kg

**G12SR4**

Ø115 mm-es  
sarokcsiszoló

**24 900 Ft**



- Tárcsaátmérő: 115 mm
- Teljesítmény: 730 W
- Fordulatszám: 10.000 ford/perc
- Tömege: 1,8 kg

**G12SW2**

Ø115 mm-es  
sarokcsiszoló

**ÚJ**

**39 900 Ft**



- Tárcsaátmérő: 115 mm
- Teljesítmény: 730 W
- Fordulatszám: 10.000 ford/perc
- Tömege: 1,8 kg

**G12SE3**

Ø115 mm-es  
sarokcsiszoló

**49 900 Ft**



- Tárcsaátmérő: 115 mm
- Teljesítmény: 1.200 W
- Fordulatszám: 11.000 ford/perc
- Tömege: 2,6 kg

**G13STA**

Ø125 mm-es  
sarokcsiszoló

**16 900 Ft**



- Teljesítmény: 600 W
- Üresjárat fordulatszám: 11.500 /perc
- Tömege: 1,8 kg

**G13SR4**

Ø125 mm-es  
sarokcsiszoló

**19 900 Ft**



- Teljesítmény: 730 W
- Üresjárat fordulatszám: 10.000 /perc
- Tömege: 1,8 kg

**G13SN2-KOFFER**

Ø125 mm-es  
sarokcsiszoló

**27900 Ft**



- Teljesítmény: 900 W
- Üresjárat fordulatszám: 10.500 /perc
- Tömege: 2 kg

**G13SWA**

Ø125 mm-es  
sarokcsiszoló

**ÚJ**

**25 900 Ft**



- Teljesítmény: 1100 W
- Üresjárat fordulatszám: 10.500 /perc
- Tömege: 2 kg

**G13SW-KOFFER**

Ø125 mm-es  
sarokcsiszoló

**42 900 Ft**

rezgéselnyelő  
markolat



- Teljesítmény: 1.200 W
- Üresjárat fordulatszám: 12.000 /perc
- Tömege: 2,3 kg
- Lágyindítás és újraindítás  
elleni védelem

**G13SW2**

Ø125 mm-es  
sarokcsiszoló

**ÚJ**

**49 900 Ft**

rezgéselnyelő  
markolat



- Teljesítmény: 1.200 W
- Üresjárat fordulatszám: 12.000 /perc
- Tömege: 2,3 kg
- Lágyindítás és újraindítás  
elleni védelem

**G13SE3**

Ø125 mm-es  
sarokcsiszoló

**55 900 Ft**



- Tárcsaátmérő: 125 mm
- Teljesítmény: 1.300 W
- Fordulatszám: 11.000 ford/perc
- Tömege: 1,9 kg

**G13VE**

Ø125 mm-es  
sarokcsiszoló

**76 900 Ft**

rezgéselnyelő  
markolat



- Teljesítmény: 1.320 W
- Üresjárat sebesség: 2.800 - 10.000 ford/perc
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 1,8 kg

**G13BYEQ**

Ø125 mm-es  
sarokcsiszoló

**76 900 Ft**



- Teljesítmény: 1.320 W
- Üresjárat sebesség: 10.000 ford/perc
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 2,2 kg

**G13SB4**

Ø125 mm-es  
sarokcsiszoló

**41 900 Ft**



- Tárcsaátmérő: 125 mm
- Teljesítmény: 1.400 W
- Fordulatszám: 11.000 ford/perc
- Tömege: 2,6 kg

**G13SB4-KOFFER**

Ø125 mm-es  
sarokcsiszoló

**52 900 Ft**



- Tárcsaátmérő: 125 mm
- Teljesítmény: 1.400 W
- Fordulatszám: 11.000 ford/perc
- Tömege: 2,6 kg

**G13VA**

Ø125 mm-es sarokcsiszoló

rezgésnyelző markolat



- Tárcsaátmérő: 125 mm
- Teljesítmény: 1500 W
- Fordulatszám: 2300-10500 ford/perc
- Tömege: 2,0 kg

**61 900 Ft****G13YG**

Ø125 mm-es sarokcsiszoló

rezgésnyelző markolat



- Tárcsaátmérő: 125 mm
- Teljesítmény: 1.700 W
- Fordulatszám: 11.000 ford/perc
- Tömege: 2,7 kg

**76 900 Ft****G13BY**

Ø125 mm-es sarokcsiszoló



- Tárcsaátmérő: 125 mm
- Teljesítmény: 1.700 W
- Fordulatszám: 11.000 ford/perc
- Tömege: 2,8 kg

**81 900 Ft**

Rezgéscillapított

Rezgéscillapított

**G18SE4**

Ø180 mm-es sarokcsiszoló



- Tárcsaátmérő: 180 mm
- Teljesítmény: 2.400 W
- Fordulatszám: 8.500 ford/perc
- Tömege: 5,9 kg

**65 900 Ft****PORELSZÍVÓ FELTÉT ÉS ADAPTER 125 MM-ES SAROKCSISZOLÓKHOZ****SDCC125000**

Betoncsiszoló feltét bármely márkájú sarokcsiszolóhoz

**28 200 Ft****SDBC125000**

Falhoronyvágó feltét bármely márkájú sarokcsiszolóhoz

**30 400 Ft**

- A gyémánt csiszolótányérokkal végzett munka közben keletkező port elszívja, így az nem jut sem a környezetbe, sem a gépbe, védi a felhasználók egészségét, növeli a sarokcsiszolók élettartamát.
- Felszerelhető a leggyakoribb márkák sarokcsiszolóira: HIKOKI, BOSCH, METABO, MILWAUKEE, FLEX, MAKITA.
- A szerszám nélkül, könnyen cserélhető orrszék lehetővé teszi a közvetlenül falak mentén történő szélcsiszolást is.

- A gyémánttárcsákkal készített vágások alatt keletkező valamennyi port elszívja, így az nem jut sem a környezetbe, sem a gépbe, így védi a felhasználók egészségét, és megnöveli a sarokcsiszolók élettartamát.
- Felszerelhető a leggyakoribb márkák sarokcsiszolóira: HIKOKI, BOSCH, METABO, MILWAUKEE, FLEX, MAKITA.
- Használható a 115 és 125-ös gyémánttárcsákhoz.

**Válassz legnépszerűbb gyémánttárcsáink közül a legjobb teljesítmény eléréséhez!****CESI 115/125**

Univerzális, szegmenses kialakítás. Minden célra ajánlott. Kifejezetten nagy szegmensmagasság 10mm.

Ø mm	Tengelyméret Ø mm	Cikkszám	Ár
115	22.23	CESI1153000	<b>2 100</b>
125	22.23	CESI1253000	<b>2 200</b>

**CEE 125**

Univerzális, turbó szegmenses kialakítás. Beton, vasbeton vágására is kifejezetten ajánlott.

Ø mm	Tengelyméret Ø mm	Cikkszám	Ár
125	22.23	CEE1253010	<b>6 590</b>

**CDZS 125**

Univerzális tárcsa, turbós szegmensekkel. Minden építőipari anyaghoz megfelelő.

Ø mm	Tengelyméret Ø mm	Cikkszám	Ár
125	22.23	CDZS125300	<b>9 800</b>

**CDTM 115/125**

Beton, vasbeton vágására kifejlesztett, csúcsminőségű tárcsa.

Ø mm	Tengelyméret Ø mm	Cikkszám	Ár
115	22.23	CDTM115300	<b>12 000</b>
125	22.23	CDTM125300	<b>12 900</b>

**CAC 115/125**

Kifejezetten téglá és abrazív, valamint SILKA anyagok vágására javasolt tárcsa, speciális „alávágó” szegmensekkel.

Ø mm	Tengelyméret Ø mm	Cikkszám	Ár
115	22.23	CAC1153000	<b>5 600</b>
125	22.23	CAC1253000	<b>6 400</b>

**CDB 115/125**

Burkolók kedvence! 1,2mm vastag speciális szegmens. Greslaphoz, kemény burkolóanyagokhoz. A vágás jó minőségét a tárcsa két oldalán lévő stabilizátorok is garntálják.

Ø mm	Tengelyméret Ø mm	Cikkszám	Ár
115	22.23	CDB1153000	<b>9 200</b>
125	22.23	CDB1253000	<b>9 700</b>

**CUDG 115/125**

Betoncsiszoló tárcsa, kiváló porelszívási lehetőség.

Ø mm	Tengelyméret Ø mm	Cikkszám	Ár
115	22.23	CUDG1153000	<b>14 500</b>
125	22.23	CUDG1253000	<b>18 100</b>

**CUDF 115/125**

Betoncsiszoló tárcsa, extrém hosszú élettartam, kiváló porelszívási lehetőség.

Ø mm	Tengelyméret Ø mm	Cikkszám	Ár
115	22.23	CUDF1153000	<b>23 700</b>
125	22.23	CUDF1253000	<b>26 300</b>

**CUFC 125**

Ragasztó, bitumen, epoxy, festék, stb anyagok eltávolítására a tökéletes felület eléréséhez

Ø mm	Tengelyméret Ø mm	Cikkszám	Ár
125	22.23	CUFC1253000	<b>28 900</b>



**FÚRÓSZETTEK**

Száraz használatra sarokcsiszolókhöz

- Tengelyméret: M14.
- Kofferben szállítva

Megnevezés	Cikkszám	Ár
Fúrókészlet Ø 6-8-10-12-20-27-35 mm	EHSSET04NF	<b>84 500</b>
Fúrókészlet Ø 20-27-35-55-72 mm	EHSSET02NF	<b>72 900</b>



**GYÉMÁNTFÚRÓK **MASTER+****

Ø mm	Furatmélység mm	Cikkszám	Ár
6	30	EHS0060706	<b>8 900</b>
8	30	EHS0080706	<b>8 900</b>
10	30	EHS0100706	<b>8 900</b>
12	30	EHS0120706	<b>10 000</b>
20	40	EHS0200706	<b>10 300</b>
27	40	EHS0270706	<b>11 200</b>
32	40	EHS0320706	<b>12 900</b>
35	40	EHS0350706	<b>14 100</b>
40	40	EHS0400706	<b>16 600</b>
50	40	EHS0500706	<b>19 600</b>
55	40	EHS0550706	<b>21 700</b>
60	40	EHS0600706	<b>23 000</b>
68	40	EHS0680706	<b>27 700</b>
72	40	EHS0720706	<b>29 800</b>
82	40	EHS0820706	<b>32 500</b>
92	40	EHS0920706	<b>35 400</b>
102	40	EHS1020706	<b>43 600</b>
112	40	EHS1120706	<b>47 000</b>
132	40	EHS1320706	<b>54 800</b>



**GYÉMÁNTFÚRÓK **CLASSIC+****

Ø mm	Furatmélység mm	Cikkszám	Ár
6	30	EHSC006000	<b>9 000</b>
8	30	EHSC008000	<b>9 000</b>
10	30	EHSC010000	<b>9 000</b>
12	30	EHSC012000	<b>9 800</b>

Megnevezés	Cikkszám	Ár
Készlet Ø 6-8-10-12 mm	EHSCSET010	<b>35 500</b>
Készlet Ø 6-6-8-8 mm	EHSCSET020	<b>35 500</b>



**FÚRÓSZETT**

Száraz használatra akkumulátoros fúrókhoz

- Tartalma 4 db fúró, Ø 6-8-10-12 mm, központosító, hosszabbító.
- A hatlap befogás biztosítja az optimális rögzítést.
- Gyantával feltöltve a jó kenésért.
- Kofferben szállítva.

Megnevezés	Cikkszám	Ár
Teljes készlet	ETDSET0200	<b>54 200</b>



**GYÉMÁNTFÚRÓK **MASTER+****

Ø mm	Hasznos hossz mm	Cikkszám	Ár
6	30	ETD0060000	<b>6 000</b>
8	35	ETD0080000	<b>6 000</b>
10	35	ETD0100000	<b>6 000</b>
12	35	ETD0120000	<b>6 000</b>
14	35	ETD0140000	<b>7 700</b>
16	35	ETD0160000	<b>8 500</b>
18	35	ETD0180000	<b>8 700</b>
20	35	ETD0200000	<b>10 500</b>



**GYÉMÁNTFÚRÓK **CLASSIC+****

Ø mm	Hasznos hossz mm	Cikkszám	Ár
6	30	ETDC006000	<b>7 100</b>
8	35	ETDC008000	<b>7 100</b>
10	35	ETDC010000	<b>7 100</b>
12	35	ETDC012000	<b>7 800</b>



Megnevezés	Cikkszám	Ár
Készlet Ø 6-8-10-12 mm	ETDCSET010	<b>29 100</b>
Készlet Ø 6-6-8-8 mm	ETDCSET020	<b>28 700</b>



Megnevezés	Cikkszám	Ár
Központosító	BCH0410000	<b>4 100</b>



Ø 5-6-8-10-12 mm

**G23ST** 33 900 Ft Ø230 mm-es sarokcsiszoló  
2.000 W

**G23SW2** 32 900 Ft Ø230 mm-es sarokcsiszoló  
2.200 W

**G23SWU2** 38 900 Ft Ø230 mm-es sarokcsiszoló  
2.200 W  
gyémántkoronggal  
Lágyindítás

- Tárcaátmérő: Ø 230 mm
- Teljesítmény: 2.000 W
- Tömege: 5,2 kg

- Tárcaátmérő: Ø 230 mm
- Teljesítmény: 2.200 W
- Tömege: 5,3 kg

- Tárcaátmérő: Ø 230 mm
- Teljesítmény: 2.200 W
- Lágyindítás
- Tömege: 6,8 kg

**G23SCY2** 73 900 Ft Ø230 mm-es sarokcsiszoló  
2.400 W  
Rezgéscsillapított  
UVP

**G23UDY2** 87 900 Ft Ø230 mm-es sarokcsiszoló  
2.600 W  
Rezgéscsillapított  
Lágyindítás  
UVP

**G23BYE** 139 900 Ft Ø230 mm-es sarokcsiszoló  
3.800 W  
Rezgéscsillapított  
UVP  
BRUSHLESS

- Tárcaátmérő: 180 mm
- Teljesítmény: 2.400 W
- Fordulatszám: 8.500 ford/perc
- Tömege: 5,9 kg

- Tárcaátmérő: Ø 230 mm
- Teljesítmény: 2.600 W
- Lágyindítás
- Tömege: 6,3 kg

- Tárcaátmérő: Ø 230 mm
- Teljesítmény: 3.800 W
- Biztonsági fékrendszer, újraindulás elleni védelem, visszaütés elleni védelem
- Tömege: 4,2 kg

Válassz legnépszerűbb gyémánttárcaink közül a legjobb teljesítmény eléréséhez!

**CESI 230**

Viacolorhoz ideális választás. Univerzális tárcsa. Nagy szegmensmagasság 12 mm

Ø mm	Tengelyméret Ø mm	Cikkszám	Bruttó ár
230	22.23	CESI230312	6 900

**CEE 230**

Univerzális, turbó szegmenses kialakítás. Beton, vasbeton vágására is kifejezetten ajánlott

Ø mm	Tengelyméret Ø mm	Cikkszám	Ár
230	22.23	CEE2303010	12 700

**CDZS 230**

Univerzális tárcsa, turbós szegmensekkel. Minden építőipari anyaghoz megfelelő

Ø mm	Tengelyméret Ø mm	Cikkszám	Ár
230	22.23	CDZS230300	19 300

**CDCM230**

Samottégla vágásához ideális

Ø mm	Tengelyméret Ø mm	Cikkszám	Ár
230	25.4	CDCM230400	17 400

**CDTM230**

Beton, vasbeton vágására kifejlesztett csúcsminőségű tárcsa.

Ø mm	Tengelyméret Ø mm	Cikkszám	Ár
230	22.23	CDTM230400	28 200

**CAC 230**

Kifejezetten téglá és abrazív, valamint SILKA anyagok vágására javasolt tárcsa, speciális „alávágó” szegmensekkel.

Ø mm	Tengelyméret Ø mm	Cikkszám	Ár
230	22.23	CAC2303000	13 800

**CUDG 180**

Betoncsiszoló tárcsa, kiváló porelszívási lehetőség.

Ø mm	Tengelyméret Ø mm	Cikkszám	Ár
180	22.23	CUDG1803000	23 400

**CUDF 180**

Betoncsiszoló tárcsa, extrém hosszú élettartam, kiváló porelszívási lehetőség.

Ø mm	Tengelyméret Ø mm	Cikkszám	Ár
180	22.23	CUDF1803000	37 000

**CUFC 180**

Ragasztó, bitumen, epoxy, festék, stb anyagok eltávolítására a tökéletes felület eléréséhez.

Ø mm	Tengelyméret Ø mm	Cikkszám	Ár
180	22.23	CUDF180300	49 900

**CREN 230**

Mindent vágó tárcsa! Bitumenes fa szerkezetek, szegelt gerendák, raklapok, fák gyökerei és egyéb anyagok vágására ajánlott.

Ø mm	Tengelyméret Ø mm	Cikkszám	Ár
230	22.23	CREN230300	61 800

Falhoronyvágó és betoncsiszoló feltét

**DPZ180-230** 89 300 Ft




Használható bármely márkájú és típusú 180 és 230mm átmérőjű sarokcsiszolóhoz.

Vágásmélység:  
- Ø 180mm tárcsával: 5-35 mm  
- Ø 230mm tárcsával: 5-60 mm  
Tömege: 2.4 kg

**DPSK180-230** 56 700 Ft

Használható bármely márkájú és típusú 180 és 230mm átmérőjű sarokcsiszolóhoz.

<p><b>GP2S2</b> 25 mm-es egyenes csiszoló</p> <p><b>70 900 Ft</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Teljesítmény: 520 W</li> <li>· Fordulatszám: 29.000 ford/perc</li> <li>· Tömege: 1,7 kg</li> </ul>	<p><b>GP3V</b> 25 mm-es egyenes csiszoló</p> <p><b>84 900 Ft</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Teljesítmény: 760 W</li> <li>· Fordulatszám: 7.000 - 29.000 ford/perc</li> <li>· Tömege: 1,8 kg</li> </ul>	<p><b>GP5V</b> 50 mm-es egyenes csiszoló</p> <p><b>50 900 Ft</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Teljesítmény: 760 W</li> <li>· Fordulatszám: 2.000 - 8.300 ford/perc</li> <li>· Tömege: 1,9 kg</li> </ul>
--	--	--

<p><b>P20SF-CSK</b> 82 mm-es gyalu cserélhető késsel</p> <p><b>41 900 Ft</b></p>  <p><b>Horonymélység 9 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Teljesítmény: 620 W</li> <li>· Fordulatszám: 17.000 ford/perc</li> <li>· Tömege: 2,5 kg</li> </ul>	<p><b>P20SF-CSK-HITBOX</b> 82 mm-es gyalu cserélhető késsel</p> <p><b>57 900 Ft</b></p>  <p><b>Horonymélység 9 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Teljesítmény: 620 W</li> <li>· Fordulatszám: 17.000 ford/perc</li> <li>· Tömege: 2,5 kg</li> </ul>	<p><b>P20ST-CSK</b> 82 mm-es gyalu cserélhető késsel</p> <p><b>36 900 Ft</b></p>  <p><b>Horonymélység 9 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Teljesítmény: 580 W</li> <li>· Fordulatszám: 17.000 ford/perc</li> <li>· Tömege: 2,5 kg</li> </ul>
---	--	---

CSAVARBEHAJTÓK ÉS ÜTVECSAVARÓZÓK

<p><b>W6V4</b> 6 mm-es csavarbehajtó</p> <p><b>61 900 Ft</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Teljesítmény: 620 W</li> <li>· Fordulatszám: 0 ~ 4.500 ford/perc</li> <li>· Tömege: 1,4 kg</li> </ul>	<p><b>W6VA4</b> 6 mm-es csavarbehajtó</p> <p><b>61 900 Ft</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Teljesítmény: 620 W</li> <li>· Fordulatszám: 0 ~ 3.000 ford/perc</li> <li>· Tömege: 1,4 kg</li> </ul>	<p><b>W8VB2</b> 8 mm-es csavarbehajtó</p> <p><b>69 900 Ft</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Teljesítmény: 620 W</li> <li>· Fordulatszám: 0 ~ 1.700 ford/perc</li> <li>· Tömege: 1,5 kg</li> </ul>
--	--	--

<p><b>WR14VE</b> 14 mm-es ütvecsavarozó</p> <p><b>141 900 Ft</b></p>  <p><b>250 Nm</b></p> <p><b>BRUSH LESS</b> Brushless Motor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Teljesítmény: 370 W</li> <li>· Fordulatszám: 0 - 2.100 ford/perc</li> <li>· Ütőszám: 0 - 2.700 /perc</li> <li>· Tömege: 2,0 kg</li> </ul>	<p><b>WR16SE</b> 16 mm-es ütvecsavarozó</p> <p><b>149 900 Ft</b></p>  <p><b>360 Nm</b></p> <p><b>BRUSH LESS</b> Brushless Motor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Teljesítmény: 370 W</li> <li>· Fordulatszám: 0 - 1.600 ford/perc</li> <li>· Ütőszám: 0 - 1.900 /perc</li> <li>· Tömege: 2,5 kg</li> </ul>	<p><b>WR16SE -KOFFER</b> 16 mm-es ütvecsavarozó</p> <p><b>155 900 Ft</b></p>  <p><b>360 Nm</b></p> <p><b>BRUSH LESS</b> Brushless Motor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Teljesítmény: 370 W</li> <li>· Fordulatszám: 0 - 1.600 ford/perc</li> <li>· Ütőszám: 0 - 1.900 /perc</li> <li>· Tömege: 2,5 kg</li> </ul>
---	---	---

<p><b>WR22SE</b> 22 mm-es ütvecsavarozó</p> <p><b>219 900 Ft</b></p>  <p><b>620 Nm</b></p> <p><b>RHB</b> FULL POWER HOURGLASS</p> <p><b>BRUSH LESS</b> Brushless Motor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Teljesítmény: 700 W</li> <li>· Fordulatszám: 0 - 1.400 ford/perc</li> <li>· Ütőszám: 0 - 2.000 /perc</li> <li>· Tömege: 4,6 kg</li> </ul>	<p><b>WR25SE</b> 25 mm-es ütvecsavarozó</p> <p><b>329 900 Ft</b></p>  <p><b>1000 Nm</b></p> <p><b>RHB</b> FULL POWER HOURGLASS</p> <p><b>BRUSH LESS</b> Brushless Motor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Teljesítmény: 870 W</li> <li>· Fordulatszám: 0 - 1.000 ford/perc</li> <li>· Ütőszám: 0 - 1.500 /perc</li> <li>· Tömege: 7,7 kg</li> </ul>
--	---



FELSŐMARÓK



**M8V2**  
8 mm-es felsőmaró

**98 900 Ft**



- Teljesítmény: 1.150 W
- Fordulatszám: 11.000 ~ 25.000 ford/perc
- Tömege: 3,6 kg

<p><b>M8V2-HITBOX</b> 8 mm-es felsőmaró</p> <p><b>107 900 Ft</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Teljesítmény: 1.150 W</li> <li>· Fordulatszám: 11.000 ~ 25.000 ford/perc</li> <li>· Tömege: 3,6 kg</li> </ul>	<p><b>M12VE</b> 12 mm-es felsőmaró</p> <p><b>104 900 Ft</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Teljesítmény: 2.000 W</li> <li>· Fordulatszám: 8.000 ~ 22.000 ford/perc</li> <li>· Tömege: 5,3 kg</li> </ul>	<p><b>M12V2</b> 12 mm-es felsőmaró</p> <p><b>148 900 Ft</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Teljesítmény: 2.000 W</li> <li>· Fordulatszám: 8.000 ~ 22.000 ford/perc</li> <li>· Tömege: 5,3 kg</li> </ul>
---	---	---



**C6MEY**

165 mm-es körfűrész

**107 900 Ft**

**C6SS**

165 mm-es körfűrész

**41 900 Ft**



- Teljesítmény: 1.010 W
- Fűrészlapméret: 165 mm
- Max. vágásmélység: 66 mm
- Fordulatszám: 4.100/2.500 ford/perc
- Tömege: 2,8 kg



- Teljesítmény: 1.050 W
- Fűrészlapméret: 165 mm
- Max. vágásmélység: 57 mm
- Fordulatszám: 5.500 ford/perc
- Tömege: 3,2 kg



**C7ST**

190 mm-es körfűrész

**44 900 Ft**

**C7SS**

190 mm-es körfűrész

**36 900 Ft**

**C7MFA**

190 mm-es körfűrész

**49 900 Ft**



- Teljesítmény: 1.710 W
- Fűrészlapméret: 185 mm
- Max. vágásmélység: 54 mm
- Fordulatszám: 6.000 ford/perc
- Tömege: 3,4 kg



- Teljesítmény: 1010 W
- Fűrészlapméret: 190 mm
- Max. vágásmélység: 68 mm
- Fordulatszám: 5.500 ford/perc
- Tömege: 3,4 kg



- Teljesítmény: 1.010 W
- Fűrészlapméret: 190 mm
- Max. vágásmélység: 68 mm
- Fordulatszám: 5.500 ford/perc
- Tömege: 3,6 kg

**C7BU3-HSC**

190 mm-es körfűrész hasítóékkal

**130 900 Ft**



- Teljesítmény: 1.300 W
- Fűrészlapméret: 190 mm
- Max. vágásmélység: 66 mm
- Fordulatszám: 5.800 ford/perc
- Tömege: 4,7 kg

**C9U3**

235 mm-es körfűrész hasítóékkal

**144 900 Ft**



- Teljesítmény: 2.000 W
- Fűrészlapméret: 235 mm
- Max. vágásmélység: 86 mm
- Fordulatszám: 5.200 ford/perc
- Tömege: 7,2 kg



**C8FSHG**

Ø 216 mm-es gérvágó

**118 900 Ft**

**C10FCE2**

255 mm-es gérvágó

**133 900 Ft**

**C12RSH2**

Ø 305 mm-es gérvágó

**230 900 Ft**



- Vágóél dőlése: 0 - 45° jobbra és balra
- Max vágókapacitás: 280 x 65 mm
- Teljesítmény: 1.100 W
- Tömege: 13,8 kg



- Teljesítmény: 1.520 W
- Fűrészlapméret: 255 mm
- Vágási méretek: 59 x 144 vagy 89 x 101 mm
- Fordulatszám: 5.000 ford/perc
- Tömege: 11,9 kg



- Vágóél dőlése: 0 - 45° jobbra és balra
- Max vágókapacitás: 312 x 105 mm
- Teljesítmény: 1.520 W
- Tömege: 27 kg

**4100090**

A munkaállvány az alábbi modellekhez: C8FSHG, C10FCE2, C3610DRA

**81 500 Ft**



**Javasolt munkaállványok**



Munkaállvány C12RSH-hoz  
**712650**  
**119 000 Ft**

**ASZTALI KÖRFŰRÉSZ**

**C10RJ**

asztali körfűrész állvánnyal

**195 900 Ft**



- Teljesítmény: 1.520 W
- Fűrészlapméret: 254 mm
- Ferse tartomány: 0-45°
- Fordulatszám: 4.500 ford/perc
- Tömege: 43,54 kg



**SB8V2**76 mm-es  
szalagcsiszoló**85 900 Ft**

- Teljesítmény: 1.020 W
- Fordulatszám: 250 ~ 450 m/perc
- Tömege: 4,3 kg

**SB10S2**100 mm-es  
szalagcsiszoló**96 900 Ft**

- Teljesítmény: 1.020 W
- Fordulatszám: 420 m/perc
- Tömege: 5,2 kg

**SB10V2**100 mm-es  
szalagcsiszoló**107 900 Ft**

- Teljesítmény: 1.020 W
- Fordulatszám: 240 - 420 m/perc
- Tömege: 5,2 kg

**CJ90VST2**

90 mm-es szűrőfűrész

**42 900 Ft**

- Teljesítmény: 705 W
- Fordulatszám: 850 ~ 3.000 löket/perc
- Lökezhossz: 26mm
- Legkisebb vágható rádiusz: 25mm
- Tömege: 2,2kg

**CJ90VAST2**

90 mm-es szűrőfűrész

**49 900 Ft**

- Teljesítmény: 705 W
- Fordulatszám: 850 ~ 3.000 löket/perc
- Lökezhossz: 26mm
- Legkisebb vágható rádiusz: 25mm
- Tömege: 2,2kg

**CJ110MV**

110 mm-es szűrőfűrész

**61 900 Ft**

- Teljesítmény: 720 W
- Fordulatszám: 850 ~ 3.000 löket/perc
- Lökezhossz: 26mm
- Legkisebb vágható rádiusz: 25mm
- Tömege: 2,2kg

**SV12SG**

rezgőcsiszoló

**38 900 Ft**

- Teljesítmény: 200 W
- Fordulatszám: 14.000 ford/perc
- Rezgésszám: 25.000 /perc
- Rezgéskör: 1,5 mm
- Tömege: 1,1 kg

**SV12SH**

deltacsiszoló

**36 900 Ft**

- Teljesítmény: 200 W
- Fordulatszám: 14.000 ford/perc
- Rezgésszám: 28.000 /perc
- Rezgéskör: 1,5 mm
- Tömege: 1,0 kg

**SV12SD**114 mm-es  
rezgőcsiszoló**61 900 Ft**

- Teljesítmény: 300 W
- Fordulatszám: 20.000 ford/perc
- Rezgéskör: 2,4 mm
- Tömege: 2,8 kg

**CJ110MVA**

110 mm-es szűrőfűrész

**61 900 Ft**

- Teljesítmény: 720 W
- Fordulatszám: 850 ~ 3.000 löket/perc
- Lökezhossz: 26mm
- Legkisebb vágható rádiusz: 25mm
- Tömege: 2,2kg

**CJ160V-HSC**

160 mm-es szűrőfűrész

**92 900 Ft**

- Teljesítmény: 800 W
- Fordulatszám: 800 ~ 2.800 löket/perc
- Lökezhossz: 26mm
- Legkisebb vágható rádiusz: 25mm
- Tömege: 2,5 kg

**CJ160VA-HSC**

160 mm-es szűrőfűrész

**92 900 Ft**

- Teljesítmény: 800 W
- Fordulatszám: 800 ~ 2.800 löket/perc
- Lökezhossz: 26mm
- Legkisebb vágható rádiusz: 25mm
- Tömege: 2,5 kg

**SV12V**114 mm-es  
rezgőcsiszoló**67 900 Ft**

- Teljesítmény: 300 W
- Fordulatszám: 8.000 ~ 20.000 ford/perc
- Rezgéskör: 2,4 mm
- Tömege: 2,8 kg

**SV13YB**125 mm-es  
excentercsiszoló**39 900 Ft**

- Teljesítmény: 230 W
- Fordulatszám: 12.000 ford/perc
- Rezgéskör: 3,2 mm
- Tömege: 1,4 kg

**SV13YA**125 mm-es  
excentercsiszoló**52 900 Ft**

- Teljesítmény: 230 W
- Fordulatszám: 7.000 ~ 12.000 ford/perc
- Rezgéskör: 3,2 mm
- Tömege: 1,4 kg

**CR13V2**

130 mm-es orrfűrész

**61 900 Ft**

- Teljesítmény: 1.010 W
- Lökezhossz: 29 mm
- Vágási kapacitás cső: 130 mm  
fémlemez: 19 mm  
fa: 300mm
- Fordulatszám: 0 ~ 2.800 löket/perc
- Tömege: 3,3 kg

**CR13VBY**

130 mm-es orrfűrész

**138 900 Ft**

- Teljesítmény: 1.150 W
- Lökezhossz: 32 mm
- Vágási kapacitás cső: 130 mm  
fémlemez: 19 mm  
fa: 300 mm
- Fordulatszám: 0 ~ 3.000 löket/perc
- Tömege: 4,4 kg

**SV13YA-HITBOX**125 mm-es  
excentercsiszoló**61 900 Ft**

- Teljesítmény: 230 W
- Fordulatszám: 7.000 ~ 12.000 ford/perc
- Rezgéskör: 3,2 mm
- Tömege: 1,4 kg

**SV15YC**150 mm-es  
excentercsiszoló**81 900 Ft**

- Teljesítmény: 350 W
- Fordulatszám: 4.200 ~ 11.000 ford/perc
- Rezgéskör: 2,8-6,2 mm
- Tömege: 2,5 kg

Állítható  
rezgőkörméret**CV350V**

Multiszerszám

**85 900 Ft**

- Teljesítmény: 350 W
- Oszcillációs frekvencia: 6.000 - 20.000 /min
- Tömege: 1,5 kg

**CR13VEY**

130 mm-es orrfűrész

**178 900 Ft**

- Teljesítmény: 1.150 W
- Lökezhossz: 32 mm
- Vágási kapacitás cső: 130 mm  
fémlemez: 19 mm  
fa: 300 mm
- Fordulatszám: 0 ~ 3.000 löket/perc
- 5 fokozatban digitálisan állítható
- Tömege: 3,9 kg



**CN16SA**

1,6 mm lemezlyukasztó

**128 900 Ft**

**CE16SA**

1,6 mm-es lemezvágó

**128 900 Ft**

**CC14SF**

355 mm-es nagy sebességű fémdaraboló

**81 900 Ft**

- Teljesítmény: 400 W
- Fordulatszám: 2.300 löket/perc
- Max. vágási vastagság - acéllemez: 1,6 mm - rozsdamentes acéllemez: 1,2 mm
- Tömege: 1,6 kg

- Teljesítmény: 400 W
- Fordulatszám: 4.700 löket/perc
- Max. vágási vastagság - acéllemez: 1,6 mm - rozsdamentes acéllemez: 1,2 mm
- Tömege: 1,7 kg

- Teljesítmény: 2.000 W
- Fordulatszám: 3.800 ford/perc
- Tömege: 16,5 kg

**SP18VA**

305 mm-es polírozó

**116 900 Ft**

**RH600T**

hőlégfúvó

**21 900 Ft**

**RH650V**

hőlégfúvó

**52 900 Ft**

- Teljesítmény: 1.250 W
- Fordulatszám: 600 ~ 3.400 ford/perc
- Tömege: 2,9 kg

- Teljesítmény: 2.000 W
- Léghozam: 0,25 / 0,5 m3/perc
- Levegő hőmérséklete: 450 / 600°C
- Tömege: 0,6 kg

- Teljesítmény: 2.000 W
- Léghozam: 0,25 / 0,5 m3/perc 5 fokozatban állítható
- Levegő hőmérséklete: 50/650°C -100°C -onként állítható
- Tömege: 0,6 kg

**NT50AE2**

50 mm síktáras szegbelövő

**50 900 Ft**

**NV90AG**

90 mm dobtáras szegbelövő (huzal tárazású szegekhez)

**199 900 Ft**

**EC58**

olajmentes kompresszor

**96 900 Ft**

- Szegelési sebesség: 3 szeg/sec.
- Szegetár kapacitása: 100 szeg
- Tömege: 1 kg

- Szegelési sebesség: 3 szeg/sec.
- Szegetár kapacitása: 200 ~ 300 szeg
- Tömege: 3,5 kg

- Teljesítmény: 750 W
- Fordulatszám: 2.300 ford/perc
- Légszállítás: 51 liter/perc
- Maximális nyomás: 8 bar
- Légtartály térfogata: 6 liter
- Tömege: 9 kg

**EC68**

szóróolajozású kompresszor

**83 900 Ft**

**EC138**

olajmentes kompresszor

**179 900 Ft**

**EC2010**

szóróolajozású kompresszor

**349 900 Ft**

- Teljesítmény: 1100 W
- Fordulatszám: 2.850 ford/perc
- Légszállítás: 65 liter/perc
- Maximális nyomás: 8 bar
- Légtartály térfogata: 24 liter
- Tömege: 28 kg

- Teljesítmény: 1500 W
- Fordulatszám: 2.850 ford/perc
- Légszállítás: 130 liter/perc
- Maximális nyomás: 8 bar
- Légtartály térfogata: 20 liter
- Tömege: 26,5 kg

- Teljesítmény: 1900 W
- Fordulatszám: 1.550 ford/perc
- Légszállítás: 200 liter/perc
- Maximális nyomás: 10 bar
- Légtartály térfogata: 20 liter
- Tömege: 37 kg

FALVÁGÓ GÉPEK

**CM9SR**

Falvágó gép

**116 900 Ft**

**CM9UBY**

Falvágó gép

**138 900 Ft**

- Teljesítmény: 2.200 W
- Vágási mélység: 60 mm
- Tárcsaátmérő: Ø 230 mm
- Tömege: 7,7 kg

- Teljesítmény: 2.600 W
- Vágási mélység: 60 mm
- Tárcsaátmérő: Ø 230 mm
- Tömege: 8,1 kg

**CM5MA**

Falhoronymaró

**199 900 Ft**

**ÚJ**

**CM5MA -GYK**

Falhoronymaró 2db vágókoronggal

**228 900 Ft**

**ÚJ**

- Teljesítmény: 1.900 W
- Vágási mélység: 10-40 mm
- Tárcsaátmérő: Ø 125 mm
- Tömege: 4,7 kg

- Teljesítmény: 1.900 W
- Vágási mélység: 10-40 mm
- Tárcsaátmérő: Ø 125 mm
- Tömege: 4,7 kg

**CS35SB**

**56 900 Ft**

**CS40SB**

elektromos láncfűrész

**59 900 Ft**

- Láncsebesség: 14,5 m/s
- Láncvezető: 350 / 400 mm
- Tömege: 4,8 kg

**CS35Y**

**62 900 Ft**

**CS40Y**

elektromos láncfűrész

**66 900 Ft**

- Láncsebesség: 14,5 m/s
- Láncvezető: 350 / 400 mm
- Tömege: 5,4 kg

## MAGASNYOMÁSÚ MOSÓK ÉS TARTOZÉKAIK

### Járólaptisztító

336412

9 000 Ft



### Tisztítókefe

335651

3 500 Ft



### Forgókefe

335652

5 500 Ft



### 45°-os szórófej

335654

4 100 Ft



### Forgatható szórófej

336413

5 000 Ft



### 10 m-es nyomócső

335657

9 500 Ft



### 7 m-es lefolyótisztító

335653

8 000 Ft



### Szívócső szűrővel

335817

31 200 Ft

csak a szifonfunkcióval  
használható  
AW130 és AW150



Fémházas gépek, fémdugattyúval, beépített hőkioldóval,  
AW130 és AW 150 szifonfunkcióval



AW100

49 900 Ft



AW130

81 900 Ft



AW150

121 900 Ft

#### Modell

Teljesítmény  
Kimenő nyomás  
Max. megengedett nyomás  
Vízhozam  
Max. vízhőmérséklet  
Nyomócsőhossz  
Méretek (H x SZ x M)  
Tömege

#### AW100

1400 W  
7 MPa  
10 MPa  
5,5 l/perc  
max. 40 °C  
5 m  
305 x 245 x 465 mm  
5,4 kg

#### AW130

1600 W  
9 MPa  
13 MPa  
6,0 l/perc  
max. 40 °C  
10 m  
325 x 260 x 790 mm  
8,3 kg

#### AW150

2000 W  
11 MPa  
15 MPa  
6,67 l/perc  
max. 40 °C  
10 m  
425 x 345 x 905 mm  
12,4 kg



### Csatornatisztító

336414

5 500 Ft



**Használja fúrókalapácsához  
a legkiválóbb minőségű  
tartozékokat.**

Fúrókalapácsának teljesítményét és  
lehetőségeit még jobban kiterjesztheti  
professzionális, praktikus tartozékainkkal.



## **GARANCIA- KITERJESZTÉS**

Internetes regisztráció esetén:

- minden gépre és akkumulátorra  
**1 év + 2 év kiterjesztett garanciát vállalunk**
- minden szénkefe nélküli motorra  
**5 év kiterjesztett garanciát vállalunk.**

**3** 1+2 ÉV  
GARANCIA  
GÉPEKRE ÉS  
AKKUMULÁTOROKRA

**5** ÉV  
GARANCIA  
A SZÉNKEFE NÉLKÜLI  
MOTORRA

**HiKOKI Power Tools Hungary Kft.**

1106 Budapest, Bogáncsvirág u. 5-7.

Tel. 36-1-264 34 33

info@hikoki-powertools.hu

Fax 36-1-264 34 29

www.hikoki-powertools.hu

#HiKOKI-követés



Az Ön viszonteladója: