

# HIKOKI HIGHLIGHTS

Első kiadás | Akciós ajánlataink 2022. áprilistól szeptemberig érvényesek

## Gyors és erős csavarbehajtás

**NEW**

Kíváncsi a WH36DC 36 V  
akkus ütve  
csavarozókra?

> Lásd 8. oldal

215 Nm meghúzási nyomaték

Egyedülálló tripla ütés technológia

Kompakt és könnyű:  
csak 114 mm és 1,6 kg





Tisztelt Partnerünk!

A KOKI Holdings Europe operatív vezetőjeként (COO) nagy öröm számomra, hogy bemutathatom Önöknek új magazinunkat, a HiKOKI Highlightsot. A magazin évente kétszer jelenik meg, és bemutatja, hogyan értjük a „Technológia vezérel” kifejezést: állandó hajtóerőként, hogy felhasználóink számára még könnyebbé tegyük a munkát új és még jobb gépeinkkel, hogy segítsük őket abban, hogy még jobb eredményt érjenek el. A KOKI Holdings Europe (KHE) a Japán KOKI Holdings, Ltd. európai székhelye Nürtingenben, Stuttgart mellett van. A magazinban bemutatjuk e sikeres folyamat eredményeinek egy részét. Ahogy a "Highlights" cím is sugallja, a legfontosabbakból válogattunk.

Csak egy példa az új akkus ütve csavarozónk, a WH36DC. 5 fokozatban állítható nyomtatékával könnyen alkalmazkodik bármilyen feladathoz. Ez teszi gyorsá és hatékonyá. A kompakt dizájn erős gépet rejt, amely kompatibilis a MULTI VOLT akkukkal a maximális erő érdekében.

A kiváló minőségű tartozékoknak köszönhetően a gép olyan rendszerré alakul, ami a másik központi tényezője a sikeres munkának. Éppen ezért mutatjuk be új Proline szegeinket és fűrészárcsáinkat, a legkülönbözőbb használathoz. A másik kiemelt termékörbe az akkus szegező gépek tartoznak, Az NT1865DA akkus túszegező révén egy új sebességi szintet értünk el. Ez a gép feltöltésenként 1200 szegezésre képes, és felhasználóink hatékonyan használhatják akárhol.

Ez jeleníti meg a HiKOKI-t: maximális hatékonyság. Akárcsak gépeinkkel, tartozékainkkal és szolgáltatásainkkal is partnereinket és felhasználóinkat segítjük.

Reméljük, kiemelt termékeink elnyerik a tetszését!

Szívélyes üdvözlettel:  
Henning Jansen  
COO KOKI Holdings Europe

**NEW**

# Innováció minden szakember számára.

Minden feladat a legjobb teljesítményt érdemli.

Kiadványunkban információkat talál legújabb innovatív termékeinkről.  
Bemutatjuk Önnek legújabb gépeinket és kiváló minőségű tartozékaink széles választékát.

**NEW**



**WH36DC akkus  
ütve csavarozó**

> > *Lásd 10. oldal*

**NEW**



**WH18DF akkus  
ütve csavarozó**

> *Lásd 11. oldal*

**NEW**



**WH18DA akkus  
ütve csavarozó**

> *Lásd 11. oldal*

**NEW**



**WR18DF akkus  
csavarbehajtó**

> *Lásd 11. oldal*

**NEW**



**DV18DF akkus  
ütve fúró-csavarozó**

> *Lásd 12. oldal*

**NEW**



**DV18DA akkus  
ütve fúró-csavarozó**

> *Lásd 12. oldal*



**NEW**



**DS18DF akkus  
fúró-csavarozó**

> [Lásd 12. oldal](#)

**NEW**



**DS18DA akkus  
fúró-csavarozó**

> [Lásd 12. oldal](#)

**NEW**



**KC18DA  
akkus csomag**

> [Lásd 13. oldal](#)

**NEW**



**DH26PMC fúrókalapács**  
3 üzemmód

> Lásd 18. oldal

**NEW**



**DH24PMH fúrókalapács**  
3 ütemmód

> Lásd 19 oldal

**NEW**



**G12SW2**  
sarokcsiszoló

> Lásd 24 oldal

**NEW**



**G13SW2**  
sarokcsiszoló

> Lásd 24 oldal

**NEW**



**C1807DA** akkus  
körfűrész

> Lásd 27. oldal

**NEW**



**C1806DA** akkus  
körfűrész

> Lásd 28. oldal

**NEW**



**NT1865DA** akkus  
tűszegező

> Lásd 34. oldal

**NEW**



**UC18YTSLs Multi**  
akku töltő

> Lásd 40. oldal

**NEW**



**BSL1820M**  
18 V akku

> Lásd 41. oldal

**NEW**




**RB18DC** akkus  
fúvó

> Lásd 44. oldal

# Egy akku, amely száz gépet hajt meg.

Innovatív MULTI VOLT akkunk szerszámgépek és kerti gépek széles körét hajtja meg. Sőt, kompatibilis a 36 és 18 V-os gépekkel is, és még visszafelé is a korábbi Hitachi gépekkel. Most már vághat, csiszolhat, fúrhat, fűvet nyírhat vagy sövényt vághat ugyanazzal az erővel, mint a hálózati gépeknél, ugyanakkor szabadon dolgozhat ott, ahol csak akar.

**18V**



**MV**  
**MULTI VOLT**

**36V Li-ion**

**36V**

# POWER MIX

A HiKOKI Power Mixe a gépek és akkuk megfelelő kombinációját biztosítja minden szakember számára. A módszer egyszerű. Válasszon a 18 és 36 V-os gépeink, majd MULTI VOLT akku csomagjaink közül, és keressen mellé töltőt. És máris megkezdheti a munkát, és addig dolgozhat, amíg csak akar. A Power Mix teljes erőforrás csomag.

Bárhol, bármikor használhatja, és mindez nagyon (nagyon) kedvező áron.

## Például:

### 1. Válassza ki 18 vagy 36 V-os gépét.

DH36DPA BASIC-HSC

149 900



### 2. Válassza ki MULTI VOLT akkus csomagját.

BSL36A18 MULTIVOLT akku

52 430



### 3. Válasszon töltőt.

UC18YSL3

30 900



~~250 900~~  
**233 230**



## 18 V-os gépek.



DS18DBL2  
87 900



DS18DBSL  
65 900



DV18DBL2  
94 900



WR18DBDL2  
94 900



DH18DSL  
69 900



DH18DBL  
124 900



DN18DSL  
79 900



WF18DSL  
62 900



P18DSL  
56 900



G18DSL  
33 900



G18DBBL  
76 900



G18DBBAL  
79 900



G18DBBVL  
71 900



CV18DBL  
127 900



CR18DBL  
72 900



CJ18DSL  
000,-



C18DBAL  
92 900



CB18DBL  
122 900



CL18DSL  
159 900



NT1865DBSL  
170 900



NT1865DBAL  
217 900



NR1850DBSL  
163 900



NR1890DBRL  
235 900



NR1890DBCL  
244 900



UB18DGL  
27 900



UB18DJL  
15 900



UB18DA  
56 900



CN18DSL  
169900



UR18DSAL  
57 900



UR18DSL  
97 900



CH18DSL  
000,-



RB18DSL  
26 900

## 36 V-os gépek.



G3613DA  
94 900



G3613DB  
000,-



G3623DA  
162 900



C3606DA  
118 900



CJ36DA  
122 900



CJ36DB  
126 900



CR36DA  
139 900



VB3616DA  
879 900



C3610DRA  
129 900



RP3608DB  
156 900



DS36DA  
105 900



DV36DA  
108 900



WR36DA  
108 900



WR36DB  
109 900



WH36DB  
99 900



DH36DMA  
184 900



DH36DPA  
149 900



UV3628DA  
195 900



UM36DA  
114 900

## Akkuk.



BSL36A18  
52 430



BSL36B18  
56 060



UC18YKSL  
15 900



UC18YSL3  
30 900



UC18YTSL  
54 900

## Töltők.

Keresse fel márkake-  
reskedőjét, és fedezze  
fel a termékválasztékot!

NEW

Dolgozzon  
könnyen,  
teljes kontrollal.

215 Nm meghúzási nyomaték

Egyedülálló hármas ütés technológia

Kompakt és könnyű:  
csak 114 mm és 1,6 kg

## WH36DC Akkus ütve csavarozó

36 V - 215 Nm - 114 mm

Kompakt és könnyű: csak 114 mm, 1,6 kg-os súlyának köszönhetően szűk helyen is dolgozhat egész nap | Erős és gyors: 215 Nm meghúzási nyomaték a legnehezebb munkákhoz is | Szénkefementes motor a hosszú élettartam és a legnagyobb hatékonyság érdekében | 3 LED a legjobb megvilágítás érdekében, nem vet árnyékot | IP56 por- és vízállóság az elektronikai egységek speciális bevonatának köszönhetően | 5 üzemmód: kiválóan igazodik a munkához, növeli a hatékonyságot | Tripla ütés: a hagyományos 2 helyett fordulatonként 3 ütést végez a hatékonyabb és kényelmesebb munka érdekében BASIC: Csak gép, akku és töltő nélkül, akku és töltő külön rendelhető

36V



**MV** Compatible  
**BRUSHLESS**  
**IP56**  
**TRIPLE**  
**HAMMER**

**72900**

(nettó: 57402)

NEW

18V

**WH18DF akkus ütve csavarozó**

18 V - 150 Nm - 166 mm - 1,4 kg

Kompakt, könnyű, 1/4", kényelmesen kezelhető | nagy fordulatszám és erő, gyors munkavégzés | ergonomikus dizájn és robusztus felépítés, kényelmes használat | LED világítás a jobb megvilágítás érdekében | 2,0Ah akku és töltő.

Kompakt és könnyű

Nagy fordulatszám és ütőenergia

Ergonomikus dizájn

 Compatible
**43900**

(nettó: 34567)



NEW

18V

**WH18DA akkus ütve csavarozó**

18 V - 140 Nm - 150 mm - 1,3 kg

Erős 18 V 1/4" csavarbehajtó, könnyű kezelni | Nagy sebesség és ütőenergia, gyors munkavégzés elősegítésére | Ergonomikus dizájn és puha markolat a kényelmes használat érdekében | LED lámpa a legjobb megvilágításhoz | 2,0Ah akku és töltő.

Erős és könnyen kezelhető

Nagy fordulatszám és ütőenergia

Ergonomikus dizájn

 Compatible
**49900**

(nettó: 39291)



NEW

18V

**WR18DF akkus ütve csavarbehajtó**

18 V - 220 Nm - 177 mm - 1,6 kg

Kompakt, könnyű 1/2" csavarbehajtó, könnyű kezelni | Nagy fordulatszám és ütőenergia a gyors munkavégzés érdekében | Ergonomikus dizájn és puha markolat a kényelmes használat érdekében | LED lámpa a legjobb megvilágításért | BASIC-HSC: Csak gép, akku és töltő nélkül + HSC

Kompakt és könnyű

Nagy fordulatszám és ütőenergia

Ergonomikus dizájn

 Compatible
**43900**

(nettó: 34567)



**NEW**

**18V**

### DV18DF akkus ütvefúró-csavarozó

18 V - 55 Nm - 218 mm – 1,7 kg

Erős 18 V 2 sebességfokozatú gép a könnyű kezelhetőség érdekében | Ergonomikus dizájn és puha markolat a kényelmes használat érdekében | 13 mm gyorstokmány a sokféle tartozékhoz | 22 fokozatú kuplung, jól alkalmazkodik az adott feladathoz | Ütve fúrás funkció kötőanyaghoz | LED lámpa a legjobb megvilágítás érdekében | KOFFER



Erős, könnyű kezelni  
Ergonomikus dizájn  
13 mm gyorstokmány

**NEW** Compatible

**58900**

(nettó: 46378)

**NEW**

**18V**

### DV18DA akkus ütvefúró-csavarozó

18 V - 50 Nm - 188 mm – 1,4 kg

Kompakt, könnyű, 2 sebességes ütve fúrás, könnyű kezelhetőség | Ergonomikus dizájn és puha markolat: kényelmes használat | 13 mm gyorstokmány a sokféle tartozékhoz | 20 fokozatú kuplung, jól alkalmazkodik az adott feladathoz | Két kuplung gyűrű | Ütve fúrás funkció kötőanyaghoz | LED lámpa | 2 db 2,0 Ah akku, töltő, koffer



Kompakt és könnyű  
Ergonomikus dizájn  
13 mm gyorstokmány

**NEW** Compatible

**46900**

(nettó: 36929)

**NEW**

**18V**

### DS18DF akkus fúró-csavarozó

18 V - 53 Nm - 213 mm – 1,7 kg

Erős 18 V 2 sebességes fúrás a könnyű használat érdekében | Ergonomikus dizájn és puha markolat a kényelmes használatért | 13 mm gyorstokmány a sokféle tartozékhoz | 22 fokozatú kuplung, jól alkalmazkodik az adott feladathoz | LED lámpa a legjobb megvilágítás érdekében. | 2,0 Ah akku és töltő



Erős, könnyű kezelni  
Ergonomikus dizájn  
13 mm gyorstokmány

**NEW** Compatible

**44900**

(nettó: 35354)

**NEW**

**18V**

### DS18DA akkus fúró-csavarozó

18 V - 50 Nm - 173 mm – 1,3 kg

Kompakt és könnyű, 2 sebességes ütve fúrás, könnyű kezelhetőség | Ergonomikus dizájn és puha markolat, kényelmes használat | 13 mm gyorstokmány a sokféle tartozékhoz | 20 fokozatú kuplung, jól alkalmazkodik az adott feladathoz | LED lámpa | 2 db 2,0 Ah akku, töltő, koffer.



Kompakt és könnyű  
Ergonomikus dizájn  
13 mm gyorstokmány

**NEW** Compatible

**43900**

(nettó: 34567)

**COMBO****PACKS**

# Készen áll minden munkára: HiKOKI COMBO PACKS.

A HiKOKI-nál figyelünk arra, hogy mely gépeinket használják a leggyakrabban. Ennek alapján állítjuk össze gépcsomagjainkat, amelyekkel minden munkára tökéletesen készen áll, és mindez rendkívül kedvező áron.

**NEW**

## KC18DA Combo csomag

DS18DA akkus fúró-csavarozó  
WH18DA akkus ütve csavarozó  
2x BSL1820M akku  
Töltő (UC18YKSL)  
Szerszámkoffer

**18V****77900**

(nettó: 61339)

**Compatible**

## WR36DE akkus ütve csavarozó

36 V - 1/2" - M10 - M24

Kompakt és könnyen kezelhető (169 mm teljes hossz) | Auto-stop funkció a csavar túlhúzásának megelőzésére | Erős meghúzási és meglazítási nyomaték: 770 Nm és ütési nyomaték: 1050 Nm | IP56: por- és vízállóság, hogy ellenálljon a zord időjárási körülményeknek is | 36 V szénkefementes motor a kiemelkedő tartósság és teljesítmény érdekében | Vibráció elnyelő akku rögzítési rendszer a hosszú élettartamért.

BASIC: Csak gép, akku és töltő nélkül

36V

Erős meghúzási nyomaték

4 sebesség és auto-stop funkció

Kompakt és könnyen kezelhető



Compatible  
BRUSHLESS  
IP56

**83900**

(nettó: 66063)

## WR36DA akkus ütve csavarozó

36 V - 3/4" - M12 - M30

BASIC: Csak gép, akku és töltő nélkül.

Compatible  
BRUSHLESS  
IP56

**108900**

(nettó: 85748)



36V

## WR36DB akkus ütve csavarozó

36 V - 1/2" - M12 - M30

BASIC-HSC: Csak gép, akku és töltő nélkül + HSC

Compatible  
BRUSHLESS  
IP56

**109900**

(nettó: 86535)



36V

## WR18DBDL2 akkus csavarbehajtó

18 V - 305 Nm - 1/2" - M10-M20 - 2,1 kg

Megnövekedett tartósság a por- és vízállóságnak köszönhetően (akár IP56) | Választható meghúzási mód a feladat jellegének megfelelően | 4 állapotjelző színű, nagyméretű akkutöltöttség kijelző lámpa LED lámpa és hangjelzés figyelmeztet, ha az akku feltöltődött | Az új fejlesztésű hűtő ventilátor garantálja a motor hatékony hűtését és növeli a tartósságot | Beépített LED lámpa

BASIC: Csak gép, akku és töltő nélkül

305 Nm meghúzási nyomaték

Szénkefementes motor

Compatible  
BRUSHLESS  
IP56

**94900**

(nettó: 74724)



18V

### WR22SE Ütve csavarbehajtó

230 V - 800 W -  
620 Nm - 3/4"

Szerszámkoffer,  
oldalfogantyú

**BRUSHLESS**  
**FHB**

**216900**

(nettó: 170787)

Szintén kapható:  
**WR25SE**  
Különbőség  
**329900**  
(nettó: 259764)



**230V**

### WH18DBDL2 Akkus ütve csavarozó

18 V - 207 Nm - 1/4"

BASIC: Csak gép, akku és töltő nélkül

Compatible  
**BRUSHLESS**  
**IP56**  
**TRIPLE HAMMER**

**74900**

(nettó: 58976)



**18V**

### WHP18DBL akkus olaj-impulzus ütve csavarozó

18 V - 33 Nm - 70,6 dB - 1,62 kg

BASIC: Csak gép, akku és töltő nélkül

Compatible  
**BRUSHLESS**  
**IP56**  
**OIL PULSE**

**149900**

(nettó: 118031)



**18V**

### WH18DD Akkus ütve csavarozó

18 V - 140 Nm - 1/4" - 1,3 kg

BASIC: Csak gép,  
akku és töltő nélkül

Compatible  
**BRUSHLESS**

**37900**

(nettó: 29843)



**18V**

## Tartozékok ütve fúrókhoz, csavarbehajtókhoz.

Megnevezés	Méret (mm)	Db	Cikksz.	Ár*
Bithegy 1/4" PH1	1x38	3	751171	3 070
Bithegy 1/4" PH2	2x38	3	751172	3 030
Bithegy 1/4" PH3	3x38	3	751173	2 960
Bit hegy 1/4" PZ1	1x38	3	751176	3 130
Bit hegy 1/4" PZ2	2x38	3	751177	2 930
Bit hegy 1/4" PZ3	3x38	3	751178	2 930
Bithegy 1/4 TORX T15	15x38	3	751181	3 380
Bithegy 1/4 TORX T20	20x38	3	751182	2 940
Bithegy 1/4 TORX T25	25x38	3	751183	2 930
Bithegy 1/4 TORX T30	30x38	3	751184	2 940
Bithegy 1/4 TORX T40	40x38	3	751185	2 930
Fúrószár szett HSS-Co	1-10	19	780698	28 680
Fúrószár szett HSS-Co	1-13	25	780699	54 300
Fúrószár szett HSS-R	2-8	6	780094	1 380
Fúrószár szett HSS-R	1-10	10	780095	2 650
Fúrószár szett HSS-R	1-10	19	780096	4 660
Fúrószár szett HSS-R	1-13	25	780097	8 970

\*Bruttó

Megnevezés	Méret (mm)	Me.	Cikksz.	Ár*
Bittartó	75	1	752391	3 270
Bittartó 1/4 + gyűrű	150	1	752392	4 310
Bittartó 1/4 + gyűrű	200	1	752393	4 940
Mágneses bittartó	60	1	752394	1 640
Dugókulcs L	5,5x45	1	752351	2 550
Dugókulcs L	6x45	1	752352	2 580
Dugókulcs L	7x45	1	752353	2 500
Dugókulcs l.	8x45	1	752354	2 520
Dugókulcs l.	9x45	1	752355	2 570
Dugókulcs L	10x45	1	752356	2 500
Dugókulcs l.	11x45	1	752357	2 730
Dugókulcs l.	12x45	1	752358	2 580
Dugókulcs l.	13x65	1	752359	2 500
Dugókulcs L	17x50	1	752360	2 990
Csempefúró szett	5/6/8/10	4	4100519	14 620
Carat gyémánt fúrókorona	6-8-10-12	4	ETD SET00	36 920
Carat gyémánt fúrókorona	6-8-10-12	4	ETDSET02	54 100

\*Bruttó

## Fúró-csavarozók

### DS36DA akkus fúró-csavarozó

36 V - 138 Nm

BASIC-HSC: Akku és töltő nélkül, HSC

Akkus szabadság,  
egy hálózati gép  
erejével

138 Nm meghúzási nyomaték

Compatible  
**BRUSHLESS**

# 105900

(nettó: 83386)



36V

### DS18DBSL Akkus fúró-csavarozó

18 V - 70 Nm - 180 mm

BASIC: Csak gép, akku és töltő nélkül

Nagyon kompakt,  
könnyen használható

Szénkefementes motor,  
kevesebb kopó alkatrész,  
hosszabb élettartam

Compatible  
**BRUSHLESS**

# 65900

(nettó: 51890)



18V

### DS18DBL2 akkus fúró-csavarozó

18 V - 136 Nm

BASIC: Akku és töltő nélkül

Szénkefementes motor,  
kevesebb kopó  
alkatrész, tartósabb

136 Nm meghúzási nyomaték

Compatible  
**BRUSHLESS**  
**RFC**

# 87900

(nettó: 69213)



18V

### DS18DD Akkus fúró-csavarozó

18 V - 55 Nm - 157 mm

BASIC: Csak gép, akku és töltő nélkül

Nagyon kompakt, könnyű használni

Ergonomikus,  
puha markolat

Compatible  
**BRUSHLESS**

# 29900

(nettó: 23543)



18V

### DV36DA Akkus ütve fúró-csavarozó

36 V - 138 Nm

BASIC-HSC: Akku és töltő  
nélkül + HSC

Szénkefementes motor,  
hosszabb élettartam

138 Nm meghúzási nyomaték

Compatible  
**BRUSHLESS**

# 108900

(nettó: 85748)



36V

### DV18DBSL Akkus ütve fúró-csavarozó

18 V - 70 Nm - 189 mm

BASIC: Csak gép, akku és töltő nélkül

Nagyon kompakt,  
könnyen használható

22 fokozatú kuplung

Compatible  
**BRUSHLESS**

# 79900

(nettó: 62913)



18V





## DV18DD

### Akkus ütve fúró-csavarozó

18 V - 55 Nm - 170 mm

BASIC: Csak gép, akku és töltő nélkül

18V

Nagyon kompakt,  
könnyen használható

Szénkefementes motor,  
kevesebb kopó alkatrész,  
hosszabb élettartam

Compatible  
**BRUSHLESS**

# 34900

(nettó: 27480)



## DV18DBL2

### Akkus ütve fúró-csavarozó

18 V - 136 Nm

BASIC: Akku és töltő nélkül

18V

Nagyon kompakt,  
könnyen használható

22 fokozatú kuplung

Compatible  
**BRUSHLESS**  
**RFC**

# 94900

(nettó: 74724)



## Tartozékok fúró-csavarozókhoz.

Megnevezés	Méret	Db	Cikksz.	Ár*
Bitkészlet	HSC BOX1	24	40030020	6 620
Bitkészlet	HSC BOX1	23	40030021	4 610
Bitkészlet	75 mm	18	40030022	6 350
Bitkészlet	HSC BOX2	31	40030023	7 480
Bitkészlet	HSC BOX2	60	40030024	9 450
Fúrósár szett	2-8 mm	6	780462	5 340
Fúrósár szett	1-10 mm	19	780460	19280
Fúrósár szett	1-13 mm	25	780461	33 250
Fúrósár szett	1/4"	5	780465	10 770
Fúrósár szett	1-10 mm	19	780466	7 550
Fúrósár szett	1-13 mm	25	780467	14 070
Lépcsős lemezfúró	4-12/6 mm	1	780101	11 030
Lépcsős lemezfúró	4-20/8 mm	1	780102	13 390
Lépcsős lemezfúró	6-30/10 mm	1	780103	24 790
Lépcsős lemezfúró	szett	3	780104	56 110
Lépcsős lemezfúró	4-12/6 mm	1	780106	9 180
Lépcsős lemezfúró	4-20/8 mm	1	780107	10 850
Lépcsős lemezfúró	6-30/10 mm	1	780108	20 210
Lépcsős lemezfúró	szett	3	780109	44 010
Lépcsős lemezfúró	4-12/6 mm	1	780111	4 090
Lépcsős lemezfúró	4-20/8 mm	1	780112	6 520
Lépcsős lemezfúró	6-30/10 mm	1	780113	12 020
Lépcsős lemezfúró	szett	3	780114	25 250
Süllyesztő szett	M6/8/10 90°	5	780128	16 040
Süllyesztő szett	M3-M10 90°	8	780129	23 800
Kombi menetfúró	szett	7	780139	28 690
Fafúró szett spirál	1/4"	5	781983	7 950

\*Bruttó

**NEW**

# Erővel teli, mégis kompakt.

Erős motor, kategóriájában a legnagyobb fúrási és vésési teljesítmény

A legnagyobb tartósság és hosszú élettartam

Továbbfejlesztett gyorstokmány és bittartó a gyors beillesztés és csere érdekében



## DH26PMC 3 üzemmódú fúró-vésőkalapács

230 V - 830 W - 2,9 J - SDS-plus

Erős motor, kategóriájában a legnagyobb fúrási és vésési teljesítmény | Kompakt és könnyű, kevésbé terheli a csuklót és a kart | Egy mozdulattal cserélhető fúrószár, könnyű és gyors szerszámcseré | A speciálisan kialakított hűtőablakok csökkentik a por bejutását a gépbe | Szerszámkofferban. | Tartozékok: oldalfogantyú, mélységmérő, tokmány és SDS-plus bittartó.

# 66900

(nettó: 52677)

**NEW**

**Erős motor, kategóriájában a legjobb fúrási és vésési teljesítmény**

**Kimagasló tartósság, hosszú élettartam**

**Továbbfejlesztett gyorstokmány és bittartó a gyors beillesztés és csere érdekében**



## **DH24PMH 3 üzemmódú fúró-vésőkalapács**

230 V - 730 W - 2,7 J - SDS-plus

Erős motor, kategóriájában a legnagyobb fúrási és vésési teljesítmény | Kompakt és könnyű, kevésbé terheli a csuklót és a kart | Egy mozdulattal cserélhető bit, gyors szerszámcsere | A speciálisan kialakított hűtőablakok csökkentik a por bejutását a gépbe | Szerszámkoffer. Tartozékok: oldalfogantyú, mélységmérő, tokmány és SDS-plus bittartó.

# 55900

(nettó: 44016)

**230V**

## Fúrókalapácsok

### DH52MEY fúró-vésőkalapács

11,5 kg - 1500 W - 18,8 J - 52 mm - 9,8 m/s<sup>2</sup> - SDS-max

Szerszámkoffer, oldalfogantyú, mélységátaroló, kalapács zsír

230V

Szénkefementes motor, hosszabb élettartam

Alacsony vibráció, csak 9,8 m/s<sup>2</sup> az UVP-nek köszönhetően, így kevésbé fárasztó a munka

**339900**

(nettó: 267638)

**BRUSHLESS  
FHB  
UVP**



### DH52ME fúró-vésőkalapács

11 kg - 1500 W - 18,8 J - 52 mm - 14,0 m/s<sup>2</sup> - SDS-max

Szerszámkoffer, oldalfogantyú, mélységátaroló, kalapács zsír

230V

Kiváló fúrési és bontási teljesítmény

Szénkefementes motor, kevesebb kopó alkatrész, hosszabb élettartam

**319900**

(nettó: 251890)

**BRUSHLESS  
FHB  
LVH**



### DH45MEY fúró-vésőkalapács

9,5 kg - 1500 W - 12,2 J - 45 mm - 8,8 m/s<sup>2</sup> - SDS-max

Szerszámkoffer, oldalfogantyú, mélységátaroló, kalapács zsír

230V

Szénkefementes motor, kevesebb kopó alkatrész, hosszabb élettartam

Alacsony vibráció, csak 8,8 m/s<sup>2</sup> az UVP-nek köszönhetően így kevésbé fárasztó a munka

**297900**

(nettó: 234567)

**BRUSHLESS  
FHB  
UVP**



### DH45ME fúró-vésőkalapács

9 kg - 1500 W - 12,2 J - 45 mm - 13,5 m/s<sup>2</sup> - SDS-max

Szerszámkoffer, oldalfogantyú, mélységátaroló, kalapács zsír

230V

Kiváló fúrési és bontási teljesítmény

Szénkefementes motor, kevesebb kopó alkatrész, hosszabb élettartam

**279900**

(nettó: 220394)

**BRUSHLESS  
FHB  
LVH**



## DH40MC fúró-vésőkalapács

7,1 kg - 1100 W - 7,1 J - 40 mm - SDS-max

Szerszámkoffer, oldalfogantyú, mélységátaroló, zsír

Könnyen kezelhető gyorstokmány

Kényelmes vésés a nagy ütközőnek és légpárnának köszönhetően

# 125900

(nettó: 99134)



230V

## DH26PC2 fúró-vésőkalapács

230V

2,8 kg - 830 W - 2,9 J - 26 mm - SDS-plus

Szerszámkoffer, oldalfogantyú, mélységátaroló



# 55900

(nettó: 44016)

## DH26PB2 fúrókalapács

230V

2,8 kg - 830 W - 2,9 J - 26 mm - SDS-plus

Szerszámkoffer, oldalfogantyú, mélységátaroló



# 56900

(nettó: 44803)

## DH24PH2 fúró-vésőkalapács

230V

2,7 kg - 730 W - 2,7 J - 24 mm - SDS-plus

Szerszámkoffer, oldalfogantyú, mélységátaroló



# 45900

(nettó: 36142)

## DH24PG2 fúrókalapács

230V

2,7 kg - 730 W - 2,7 J - 24 mm - SDS-plus

Szerszámkoffer, oldalfogantyú, mélységátaroló



# 49900

(nettó: 39291)

## Tartozékok fúrókalapácsokhoz.

Megnevezés	Méret (mm)	Me.	Cikksz.	Ár*
Vésőkészlet	250	3	751589	9 540
Véső (H) PLUS	250	1	751590	2 180
Véső (L) PLUS	20x250	1	751591	2 160
Véső (H) SS PLUS	250	1	751587	2 750
Véső (L) SS PLUS	20x250	1	751588	2 690
Fúrószár szett PLUS 5-8		5	782530	5 400
Fúrószár szett PLUS 5-12		5	782531	5 710
Fúrószár szett PLUS 6-10		5	782532	4 900
Fúrószár szett PLUS 10-20/450		5	782534	27 160
Fúrószár szett PLUS 10-20/450		6	782533	33 950
Fúrószár szett PLUS 5-8		6	751025	8 330
Fúrószár SDS+	5-8	6	751030	7 900
Fúrószár szett PLUS 6-12		4	783390	8 160
Fúrószár szett PLUS 5-12		7	783391	15 430
Fúrószár szett PLUS 5-12		5	4100840	1 780
Véső/fúrószár szett 5.14		17	402555	13 960
Adapter SDSmax>+		1	751006	17 600

\*Bruttó

## Bontókalapácsok

### H65SB3 Vésőkalapács

230 V - 2,1 kg - 1340 W - 33,9 J - 30 mm Hex

Hegyesvéső, szerszámkoffer

Kategóriájában a legjobb bontási teljesítmény


Kiemelkedő tartóság az alumínium háznak (AHB) köszönhetően

# 319900

(nettó: 251890)

**AHB  
UVP**

230V



### H41MB2 Vésőkalapács

230 V - 930 W - 7,1 J - SDS-max

Szerszámkoffer

Optimális kényelem és markolat

Könnyen kezelhető gyorstokmány

# 125900

(nettó: 99134)

**LVH**

230V



### H60MC Vésőkalapács

230 V - 10,2 kg - 1250 W - 14 J - SDS-max

Szerszámkoffer, hegyesvéső, oldalfogantyú



# 209900

(nettó: 165276)

### H60MEY Vésőkalapács

230 V - 12,2 kg - 1500 W - 26,5 J - SDS-max

Szerszámkoffer, hegyesvéső, oldalfogantyú



# 258900

(nettó: 203858)

**BRUSHLESS  
AHB UVP**

### H45MEY Vésőkalapács

230 V - 7 kg - 1150 W - 10,1 J - SDS-max

Szerszámkoffer, hegyesvéső, oldalfogantyú



# 179900

(nettó: 141654)


**BRUSHLESS  
AHB UVP**

## Tartozékok vésőkalapácsokhoz.

Megnevezés	Méret (mm)	Me.	Cikksz.	Ár*
Véső (készlet H+2L) MAX	400	1	751035	10 950
Véső(H) SS SDSmax	400	1	751032	4 730
Véső(L) SS SDSmax	27x400	1	751033	4 990
Véső (H) MAX	400	1	750991	3 260
Véső (L) MAX	27x280	1	750993	2 830

Megnevezés	Méret (mm)	Me.	Cikksz.	Ár*
Szélesvéső	50x400	1	750997	4 940
Szélesvéső	115x250	1	750999	13 170
Önélező szélesvéső	50x350	1	751038	7 370
Stokkoló szár	220	1	751012	9 090
Tömörítő tányér	150x150	1	751016	29 910

\*Bruttó



**36V**

**DH36DMA**  
Akkus fúrókalapács

36V - 7,1 J

BASIC-KOFFER: Akku és töltő nélkül, koffer

Szénkefementes motor, kevesebb kopó alkatrész, hosszabb élettartam

Alacsony vibráció

**MV** Compatible  
**BRUSHLESS**  
**RFC**  
**LVH**

**184900**

(nettó: 145591)

**DH36DPA** Akkus fúrókalapács

36 V - 3,0 J - SDS-plus

BASIC-HSC: Csak gép, akku és töltő nélkül + HSC

Három üzemmód: fúrás, vésés és ütve fúrás

Szénkefementes motor, kevesebb kopó alkatrész, hosszabb élettartam

**149900**

(nettó: 118031)



**36V**

**MV** Compatible  
**BRUSHLESS**  
**RFC**

**DH18DPA**  
Akkus fúrókalapács

18 V - 1,3 J - SDS-plus

BASIC: Akku és töltő nélkül



**MV** Compatible  
**BRUSHLESS**  
**RFC LVH**

**83900**

(nettó: 66063)

**DH18DPB**  
Akkus fúrókalapács

18 V - 1,3 J - SDS-plus

BASIC: Akku és töltő nélkül



**MV** Compatible  
**BRUSHLESS**  
**RFC**

**75900**

(nettó: 59764)

**DH18DBL**  
Akkus fúrókalapács

18 V - 2,2 J - SDS-plus

BASIC: Akku és töltő nélkül



**MV** Compatible  
**BRUSHLESS**

**124900**

(nettó: 98346)

NEW

# Robusztus sarokcsiszoló: rugalmas munka.

Nagy leadott teljesítmény: 1200 W

Állítható, szerszámmentes tárcsavédő

Robusztus dizájn a kívánt művelethez



## G12SW2/G13SW2 sarokcsiszoló

230 V - 1200 W

1200 W leadott teljesítmény | 360 fokban állítható, szerszámmentes tárcsavédő a biztonságos munkáért | A továbbfejlesztett szigetelés védi a motor alkatrészeit: hosszabb élettartam, még nagyobb túlterhelhetőség a legnehezebb munkakörülmények között is | Keskeny markolati körméret a tökéletes kezelhetőség érdekében | Tartozékok: Oldalfogantyú, vágótárcsa, kulcs.

230V

# 39900

(nettó: 31417)



Vágótárcsa  
Ø115 mm, 10 db  
782308  
**4010** (nettó: 3157)

Vágótárcsa  
Ø125 mm, 10 db  
782309  
**4300** (nettó: 3386)



## GP18DA/GP18DB Akkus egyenescsiszoló

18V

18 V – Szerszámbe fogás: 6 mm

Karcsú forma, hogy a szűk helyeket is elérje | Csúszó kapcsoló (DA) vagy billenő kapcsoló (DB) | Erős, szénkefementes motor: nehéz munkákra is alkalmas | Szabályozható fordulatszám: az anyagnak és a feladatnak megfelelően | Auto mód: a terheléstől függően automatikusan szabályozza a fordulatszámot | Biztonság: fék, lágy indítás, túlterhelés, visszaható erő és véletlenszerű újraindítás elleni védelem | A könnyen eltávolítható gumiborítás még karcsúbbá teszi a gépet, így még jobban elérhetők a szűk helyek, de még így is megfelelő markolatot biztosít a felhasználó számára | Szerszámok kofferben.

Erős, szénkefementes motor

Szabályozható sebesség



Turbómaró  
6 mm, 5 db  
780788  
**30470**  
(nettó: 23992)



Turbómaró  
6 mm, 10 db  
780789  
**72540**  
(nettó: 57118)

## G18DBBL Akkus sarokcsiszoló

18 V - 125 mm

125-BASIC-HSC: Csak gép, akku és töltő nélkül + HSC



**76900**

(nettó: 60551)

Compatible  
**BRUSHLESS**

**84900**

(nettó: 66850)

Compatible  
**BRUSHLESS**

## G18DSL2 Akkus sarokcsiszoló

18 V - 125 mm

115-BASIC: Csak gép, akku és töltő nélkül



**35900**

(nettó: 28268)

Compatible

## G3613DA Akkus sarokcsiszoló

36 V - 125 mm

Csak gép, HSC kofferben, akku és töltő nélkül



**94900**

(nettó: 74724)

Compatible  
**BRUSHLESS**

## G18DBBVL Akkus sarokcsiszoló

18 V - 125 mm

125-BASIC: Akku és töltő nélkül



**71900**

(nettó: 56614)

Compatible  
**BRUSHLESS**

## G3623DA Akkus sarokcsiszoló

36 V - 230 mm

BASIC-KOFFER: Csak gép, akku és töltő nélkül, koffer



**162900**

(nettó: 128268)

Compatible  
**BRUSHLESS**

## G23SW2 Sarokcsiszoló

230 V - 2200 W - 230 mm

Tartozékok: Oldalfogantyú, kulcs



**29900**

(nettó: 23543)

## Sarokcsiszolók

### G23ST Sarokcsiszoló

230 V - 2000 W - 230 mm

Tartozékok: Oldalfogantyú, kulcs

Szigetelt motor, kiváló tartósság

3 pozícióban állítható oldalfogantyú



# 29900

(nettó: 23543)

230V

### G13SR4 Sarokcsiszoló

230 V - 730 W - 125 mm

Tartozékok: Oldalfogantyú, kulcs

Véletlenszerű újraindítás elleni védelem

Könnyű, kézre álló és mégis robusztus



# 17900

(nettó: 14094)

230V

### CM5MA Falhoronymaró

230 V - 125 mm - 1900 W

Tartozékok: Szerszámkoffer, vágótárcsa

Kiemelkedő vágási  
mélység: akár 40 mm

Tökéletesen kezelhető,  
bármilyen irányban dolgozik is

1900 W motor: gyors  
vágási sebesség



230V

# 184900

(nettó: 145591)



Gyémánt tárcsa  
2 élű Ø125 mm  
for 20 mm grooves  
4100298  
**39040** (nettó: 30740)



Gyémánt tárcsa  
3 élű Ø125 mm  
for 30 mm grooves  
4100299  
**54500** (nettó: 42913)

### GM13Y Betoncsiszoló


230 V - 125 mm - 1900 W

Tartozékok: Szerszámkoffer

Erős, 1900 W motor

Rugós felfüggesztésű szénkefe

6 fokozatban szabályozható fordulatszám



230V

# 179900

(nettó: 141654)



Gyémánt korong  
abrazív Ø125 mm  
4100292  
**19360**  
(nettó: 15244)



PCD korong  
Ø125 mm  
4100293  
**57790**  
(nettó: 45504)



Gyémánt korong  
betonra Ø125 mm  
4100291  
**19360**  
(nettó: 15244)

NEW

# Vágás erővel és pontosan.

Szénkefementes motor a hosszú élettartamért

Ferdevágás akár 55° faanyag vágásánál

190 mm körfűrészlap: 64,5 mm vágási mélység

Motorfék és visszaütés elleni védelem a biztonságért

## C1807DA Akkus körfűrész

18 V - Ø190 mm – 64,5 mm vágási mélység 90°-ban – 3,9 kg

Erős, szénkefementes motor a gyors és precíz vágáshoz, még a vastagabb faanyagok esetében is | Tökéletes rálátás a vágási felületre a precíz vágás érdekében | Biztonsági funkciók: fék és visszaütés elleni védelem | Ferdevágás akár 55 fokban | Robusztus és mégis könnyű, alumínium alaplemez kijelzőkkel.

BASIC: Csak gép, akku és töltő nélkül



18V

# 83900

**Compatible**  
**BRUSHLESS**



Körfűrészlap fához  
190x2,6/1,6x30 T18  
752436  
**9010** (nettó: 7094)



Körfűrészlap fához  
190x2,6/1,6x30 T36  
752437  
**12680** (nettó: 9984)



Körfűrészlap aluhoz  
190x2,8/2,2x30 T54  
752439  
**17 000** (nettó: 13386)

(nettó: 66063)

NEW

# Tökéletes vágás a legnehezebb munkáknál is.

Könnyű és ergonomikus

Erős, 18 V motor a gyors és precíz vágáshoz

165 mm körfűrészlap az 57 mm vágásmélységhez

Robosztus és könnyen csúszó acél talplemez

## C1806DA Akkus körfűrész

18 V - Ø165 mm - 35 kg

Könnyű és ergonomikus | Motorfék a fűrészlap gyors leállítására és a felhasználó biztonsága érdekében | Robosztus és könnyű talplemez | Akku töltöttség kijelző.  
Akku és töltő, HSC

 Compatible

# 119900

(nettó: 94409)



18V



Körfűrészlap fához  
Ø165x1,8/1,2x20 T18  
752414  
7950  
(nettó: 6260)



Körfűrészlap / fa  
Ø165x1,8/1,2x20 T36  
752415  
11960  
(nettó: 9417)

**C3606DA MV akkus körfűrész 36V**

36 V - Ø165 mm - 66 mm vágásmélység 90°-ban

A szénkefementes motor garantálja az erőt és a tartósságot | Dupla LED garantálja a tökéletes rálátást | Szögben döntött vágás -5°-tól 45°-ig | Pontos vágási mélységállítás a minőségi vágás | Forradalmi vágási mélység technológia: 66 mm vágási mélység 165 mm körfűrészlappal | Akku töltöttség kijelző.

BASIC-HSC: Csak gép, akku és töltő nélkül + HSC

Forradalmi vágási mélység technológia

Dupla LED

**118900**

(nettó: 93622)

 Compatible  
**BRUSHLESS**
**C18DBAL Akkus körfűrész 18V**

18 V - Ø165 mm - 66 mm vágásmélység 90°-ban

Dupla LED garantálja a tökéletes rálátást a körfűrészlappra és a vágási vonalra | A szénkefementes motor garantálja az erőt és a tartósságot | Fék és lágyindítás | Pontos vágási mélységállítás: minőségi vágás | Szögben döntött vágás -5°-tól 45°-ig |

0°-pozíció visszaállítható | A fúvó funkció megtisztítja a vágási vonalat a fűrészportól. BASIC: Csak gép, akku és töltő nélkül

Forradalmi vágási mélység technológia

Nagyon kompakt és robusztus

**92900**

(nettó: 73150)

 Compatible  
**BRUSHLESS**
**C9U3  
Körfűrész**

230 V - 2000 W - Ø235 mm - 86 mm

Tartozékok: körfűrészlap, , párhuzamvezető, kulcs

**135900**

(nettó: 107008)

**CJ36DA  
Akkus szűrőfűrész**

36 V

BASIC-HSC:  
Akku és töltő  
nélkül + HSC**122900**

(nettó: 96772)

 Compatible  
**BRUSHLESS**
**CJ36DB  
Akkus szűrőfűrész**

36 V

BASIC-HSC:  
Akku és  
töltő  
nélkül + HSC**126900**

(nettó: 99921)

 Compatible  
**BRUSHLESS**
**CJ18DA  
Akkus szűrőfűrész**

18 V - 135 mm

BASIC-HSC:  
Akku és töltő  
nélkül + HSC**65900**

(nettó: 51890)

Compatible

**CJ90VST  
Szűrőfűrész**

230 V - 705 W - 90 mm

Tartozékok:  
fűrészlap,  
kulcs,  
szerszámkoffer**34900**

(nettó: 27480)

**CJ90VST2  
Szűrőfűrész**

230 V - 705 W - 90 mm

Tartozékok:  
fűrészlap,  
kulcs,  
porgyűjtő  
adapter,  
szerszámkoffer**39900**

(nettó: 31417)



### M3612DA MultiVolt akkus felsőmaró

**36V**

36 V - 6, 8 és 12 mm szerszámbefogás - 3,8 kg

Ergonomikus markolat | Max. mélységállítás 50 mm | A 2 fokozatban állítható kapcsoló lehetővé teszi a mélységállítás ideiglenes zárását | Robusztus és könnyű: hosszú élettartam, tökéletes kezelhetőség | Szabályozható sebesség.  
BASIC: Csak gép, akku és töltő nélkül

Szénkefementes motor technológia

Max. mélységállítás 50 mm

Compatible  
**BRUSHLESS**



**125900**

(nettó: 99134)

### M1808DA Akkus felsőmaró

**18V**

18 V - 6 és 8 mm szerszámbefogás - 1,7 kg

Szénkefementes motor: nagyobb tartósság és erő | 6 és 8 mm szerszámbefogás a használható bitek sokfélesége érdekében | Max. mélységállítás 40 mm | Gyorsan oldható kapcsoló a pontos mélységállításért | A szabályozható sebesség lehetővé teszi a sebesség beállítását a munkadarabnak megfelelően | Porszívóhoz csatlakoztatható porerlszívó adapter  
BASIC: Csak gép, akku és töltő nélkül

Nagy forgácsolási teljesítmény

Tökéletes ergonómia

Max. mélységállítás 40 mm

Compatible  
**BRUSHLESS**



**75900**

(nettó: 59764)

230V

**C8FSHG gérvágó fűrész**

230 V - 216 mm - 1100 W

A beépített LED lámpa | A beépített lézer tökéletesen megjelöli a vágási vonalat | A dupla vezetősínnel kialakított csúszó rendszer megelőzi vezetősínek kimozdulását a forgásponttól és lehetővé teszi a falhoz közeli munkát | Az asztal jobbra és balra is iterjeszthető, így lehetőség van nagy munkadarabok vágására is | Kényelmesen és biztonságosan dolgozhat az ergonomikus és csúszásmentes, puha markolatnak köszönhetően | Bal/jobb dönthetőség: 48°.  
Tartozékok: fűrészlap, porzsák

Kompakt csúszó rendszer dupla vezetősínnel


Magy munkadarabok is vághatók a stabil és kiterjeszhető asztal révén

Kompakt és könnyű

Max. vágás 90°-ban	65 x 280 mm, 54 x 305 mm
Ferde vágás 45° bal/jobb	65 x 203 mm, 54 x 210 mm

**109900**

(nettó: 86535)

**CR18DBL Akkus orrfűrész**

18 V - 32 mm lökethossz - 3,7 kg

BASIC: Csak gép, akku és töltő nélkül

Auto mód

Szerszám nélküli fűrészlap csere

Kiváló por- és vízállóság

**72900**

(nettó: 57402)

 Compatible  
**BRUSHLESS**  
**LVH**


18V

**CR36DA MV akkus orrfűrész**

36 V - 32 mm lökethossz - 4,8 kg

BASIC: Akku és töltő nélkül


**139900** Compatible  
**BRUSHLESS**  
**UVP**

(nettó: 110157)

**CR13V2 Orrfűrész**

230 V - 29 mm lökethossz

Tartozékok: fűrészlap, kulcs, szerszámkoffer

**52900**

(nettó: 41654)

**CV18DBL multiszerszám**

18 V - csillag zár/OIS - 2,3 kg

BASIC: Akku és töltő nélkül


**97900** Compatible  
**BRUSHLESS**

(nettó: 77087)

## C10RJX Asztali körfűrész + görgős állvány

230V

230 V - Ø255 mm - 79 mm vágási mélység 90°-ban

Erős 1500 W motor 4500 fordulat/min | Ferde tartomány 0–45° | 79 mm vágási mélység 90°-ban, 57 mm 45°-ban | Tartozék tároló a gépen | Könnyen állítható a fűrészlap magassága és szöge | Stabil és tartós, összecukható, görgős állvány | Túlterhelés elleni védelem | Elektronikus fék a felhasználó biztonsága érdekében | Hasító kés.

Könnyen tárolható, szállítható és üzemeltethető

Állítható határolók a nagyobb munkadarabokhoz

# 183900

(nettó: 144803)



## C3610DRJ Akkus asztali körfűrész

36V

36 V - Ø255 mm - 79 mm vágási mélység 90°-ban

Az első teljes méretű, 255 mm-es akkus fűrész munkaasztal ma piacon | Lágy indítás | Teleszkópos határoló rendszer | Túlterhelés elleni védelem: automatikusan kikapcsolja a motort | Biztonsági kapcsoló, megakadályozza a gép véletlenszerű használatát | Elektromos fék. BASIC: Csak gép, akku és töltő nélkül

MULTI VOLT akkuval vagy hibrid adapterrel üzemeltethető

Kategóriájának legnagyobb mozgatható tartománya

**Compatible**  
**BRUSHLESS**

# 199900

(nettó: 157402)



## VB3616DA MV akkus betonacél vágó/hajlító

36V

36 V - Ø8-16 mm

Kapcsolóval manuálisan szabályozható a hajlítás szöge | Visszahajlítás mód | Művelet megszakításának megelőzése | Hajlítási szögelt szabályozó gomb | Egyszerre akár két vágás vagy három hajlítás | Átmérő tartomány: 10-16 mm betonacél. Görgős szerszámkofferban. BASIC: Csak gép, akku és töltő nélkül.

A világ első akkus betonacél vágója/hajlítója

Könnyű váltás a vágási és hajlítási mód között

**Compatible**  
**BRUSHLESS**

# 879900

(nettó: 692835)





## Tartozékok:

### Gérvágóhoz.

Megnevezés	T	Méreték	Me.	Cikksz.	Ár*
TCT fűrészlap fához	36	216x30 mm	1	752447	11 900
TCT fűrészlap fához	60	216x30 mm	1	752448	13 480

\*Bruttó

### Asztali fűrészhez.

Megnevezés	T	Méreték	Me.	Cikksz.	Ár*
TCT fűrészlap fához	24	255x30 mm	1	4100023	12 760
TCT fűrészlap fához	48	255x30 mm	1	4100024	15 340
TCT fűrészlap fához	60	255x30 mm	1	4100025	16 910

\*Bruttó

### Ø235 mm-es körfűrészhez.

Megnevezés	T	Méreték	Me.	Cikksz.	Ár*
TCT fűrészlap fához	18	235x30 mm	1	752456	9 120
TCT fűrészlap fához	24	235x30 mm	1	752455	10 170
TCT fűrészlap fához	36	235x30 mm	1	752457	12 610
TCT fűrészlap fához	60	235x30 mm	1	752458	14 740

\*Bruttó

### Ø165 mm-es körfűrészhez.

Megnevezés	T	Méreték	Me.	Cikksz.	Ár*
TCT fűrészlap fához	18	165x20 mm	1	752414	7 950
TCT fűrészlap fához	36	165x20 mm	1	752415	11 960

\*Bruttó

### Orfűrészhez.

Megnevezés	TPI	Méreték	Me.	Cikksz.	Ár*
RS70 orrfűrészlap speciális használatra	3	305x22x1,5 mm	2	752037	17 000
RS80 orrfűrészlap speciális használatra	2	400x22x1,5 mm	2	752038	19 470
RC10 orrfűrészlap speciális használatra	30**	225x19x1,25 mm	2	752039	6 130
RB70 orrfűrészlap kőzethez	2	305x50x1,5 mm	1	752041	11 520
RB90 orrfűrészlap kőzethez	2	457x50x1,5 mm	1	752042	15 200
RPD33B orrfűrészlap fémhez/fához	6-8	150x25x1,25 mm	1	752685	5 030
RPD43B orrfűrészlap fémhez/fához	6-8	225x25x1,25 mm	1	752686	6 620
Orrfűrészlap fémhez/fához tasakban			12	752049	15 530

\*\*Sz. méret

\*Bruttó

### Multiszerszámhoz.

Megnevezés	Me.	Cikksz.	Ár*
Multiszerszám kés szett	3	782793	10 790
Multiszerszám kés szett	6	782794	21890

\*Bruttó

### Élmaróhoz.

Megnevezés	Me.	Cikksz.	Ár*
Marófej készlet 6 mm	12	711016	10 450
Marófej készlet 8 mm	12	500507	12 480
Marófej készlet 12 mm	4	711012	10 790

\*Bruttó

### Szűrőfűrészhez.

Megnevezés	Me.	Cikksz.	Ár*
Fűrészlap szett	10	750049	3 020

\*Bruttó



NEW



A sebesség, a pontosság és hatékonyság új szintje.

Minden szögben szegez

Nagy szegezési sebesség

Állandó szegezési teljesítmény

## NT1865DA Akkus tűszegező

18 V - 16 Ga. - 32-65 mm - 20°

Egyedülálló lérugós meghajtási rendszer | A 20°-ban elhelyezett tár lehetővé teszi a szegezést minden szögben és a legszűkebb sarkokban is | Szénkefementes motor: hosszabb üzemidő, kevesebb karbantartás, még tartósabb | Módváltató kapcsoló: teljes szekvenciális üzem/kontakt üzem mód | Dry-fire zárszerkezet | Alacsony vibráció | Könnyű karbantartás/ BASIC: Csak gép, akku és töltő nélkül

**MCV** Compatible  
**BRUSHLESS**

**231900**

(nettó: 182598)



18V

## NR1890DBCL Akkus szegbelövő

18 V - 50-90 mm - 34°

Szénkefementes motor: hosszabb üzemidő, kevesebb karbantartás, még tartósabb | A stabil szegezési erő lehetővé teszi másodpercenként akár 2 szeg belövését, 90 mm mélyre faanyagba | Két üzemmód áll rendelkezésre: teljes szekvenciális üzem/kontakt. | BASIC-HSC: akku és töltő nélkül + HSC

Szénkefementes motor: kevesebb kopó alkatrész, hosszú élettartam

Egyedülálló légrugós meghajtó rendszer



# 244900

(nettó: 192835)

Compatible  
**BRUSHLESS**

18V

## NR1890DBRL Akkus szegbelövő

18 V - 50-90 mm - 21°

Szénkefementes motor: hosszabb üzemidő, kevesebb karbantartás, még tartósabb | A stabil szegezési erő lehetővé teszi másodpercenként akár 2 szeg belövését, 90 mm mélyre faanyagba | Két üzemmód áll rendelkezésre: teljes szekvenciális üzem/kontakt. | BASIC-HSC: akku és töltő nélkül + HSC

Szénkefementes motor: kevesebb kopó alkatrész, hosszú élettartam

Egyedülálló légrugós meghajtó rendszer



# 235900

(nettó: 185748)

Compatible  
**BRUSHLESS**

18V

## NH18DSL Akkus kalapács

18 V - 90 mm

BASIC: akku és töltő nélkül



# 49900

(nettó: 39291)

Compatible

## NP18DSL Akkus tűszögbelövő

18 V - 23 Ga. - 15-35 mm

BASIC:  
akku és töltő  
nélkül



# 108900

(nettó: 85748)

Compatible

## NT1850DBSL Akkus szeg belövő

18 V - 18 Ga. - 16-50 mm

BASIC: akku és töltő nélkül



## N18DSL Akkus kapocs belövő

18 V - 6-13 mm

BASIC: akku és töltő nélkül



# 76900

(nettó: 60551)

Compatible

## NT1865DBAL Akkus tűszegező

18 V - 15 Ga. - 32-65 mm - 34°

BASIC-HSC:  
akku és töltő  
nélkül + HSC



# 217900


(nettó: 171575)

Compatible  
**BRUSHLESS**

# 163900

(nettó: 129055)

Compatible  
**BRUSHLESS**



# Illik a kiváló minőségű Proline szegeinkhez.

A HiKOKI horganyzott szegeit speciális, úgynevezett Magneto Hydro Dynamics (MHD). technológiával kezelik. Ennek a speciális eljárásnak az alkalmazása az acél termékek galvanizálásakor számos előnnyel jár.

## **Költséghatékony.**

A gyártás során alkalmazott MHD eljárásnak köszönhetően az előállítási költségek lényegesen kisebbek, mint a hagyományos forrón mártott technológia esetében. Az MHD kevesebb energiát igényel, mint a hagyományos technológia, és a folyamatos eljárás miatt nagyon gyors is.

## **Környezetbarát.**

A környezetre veszélyes anyagok, pl. savak kiküszöbölése miatt a szegek galvanizálásakor, az MHD környezetbarát. Az MHD eljárás esetében nem kell aggódnunk a veszélyes anyagok vagy melléktermékek miatt.

## **Kiváló minőség.**

Szegeink kiváló minőségű acélból készülnek. Kapható kerek és D-fejű változatban, fényes és horganyzott kivitelben. Szegeink megfelelnek a vonatkozó minőségi követelményeknek és szabványoknak, és a HiKOKI szegező gépeinek széles köréhez használhatók.

	Leírás	Szög	Méret	Tárazás	Kivitel	Me.	Cikksz.	Ár*
<b>Akkus szögbelövőhöz: NR1890DBCL</b>								
	D-fejű szegek	34°	2,8x50 mm	Papír	MHD	3000	753611	19 190
	D-fejű szegek	34°	2,8x55 mm	Papír	MHD	3000	753612	20 790
	D-fejű szegek	34°	2,8x65 mm	Papír	MHD	3000	753613	23 190
	D-fejű szegek	34°	2,8x75 mm	Papír	MHD	2500	753614	17 240
	D-fejű szegek	34°	3,1x90 mm	Papír	MHD	2500	753616	22 980
<b>Akkus szögbelövőhöz: NR1890DBRL</b>								
	Kerekfejű szegek	21°	2,8x50 mm	Plasztik		3000	753621	12 370
	Kerekfejű szegek	21°	2,8x55 mm	Plasztik		3000	753622	18 390
	Kerekfejű szegek	21°	2,8x65 mm	Plasztik		3000	753623	15 540
	Kerekfejű szegek	21°	2,8x75 mm	Plasztik		3000	753624	23 990
	Kerekfejű szegek	21°	3,1x90 mm	Plasztik		2500	753626	21 800
<b>Akkus tűszegezőhöz: NT1865DBAL</b>								
	DA szeg 15 Gauge	34°	1,8x32 mm		MHD	2000	750682	8 890
	DA szeg 15 Gauge	34°	1,8x32 mm		MHD	2000	750683	9 590
	DA szeg 15 Gauge	34°	1,8x50 mm		MHD	2000	750685	9 060
	DA szeg 15 Gauge	34°	1,8x63 mm		MHD	2000	750687	9 670
	DA szeg 15 Gauge	34°	1,8x38 mm		Rozsdamentes acél	2000	750693	20 490
	DA szeg 15 Gauge	34°	1,8x50 mm		Rozsdamentes acél	2000	750695	25 190
	DA szeg 15 Gauge	34°	1,8x63 mm		Rozsdamentes acél	2000	750697	31 090
<b>Akkus tűszegezőhöz: NT1865DBSL</b>								
	Tűszeg 16 Gauge		25 mm		MHD	5000	705565	4 560
	Tűszeg 16 Gauge		32 mm		MHD	2500	705566	2 670
	Tűszeg 16 Gauge		35 mm		MHD	2500	705567	2 790
	Tűszeg 16 Gauge		38 mm		MHD	2500	705568	2 720
	Tűszeg 16 Gauge		40 mm		MHD	2500	705569	2 700
	Tűszeg 16 Gauge		50 mm		MHD	2500	705571	3 280
	Tűszeg 16 Gauge		63 mm		MHD	2500	705572	5 360
	Tűszeg 16 Gauge		38 mm		Inox	2500	750593	12 490
	Tűszeg 16 Gauge		50 mm		Inox	2500	750595	16 090
	Tűszeg 16 Gauge		63 mm		Inox	2500	750597	18 740
	<b>Akkus szegbelövőhöz: NT1850DBSL</b>							
	Tűszeg 18 Gauge		1,2x20 mm		MHD	5000	750672	2 520
	Tűszeg 18 Gauge		1,2x30 mm		MHD	5000	750674	3 000
	Tűszeg 18 Gauge		1,2x35 mm		MHD	5000	750675	3 320
	Tűszeg 18 Gauge		1,2x40 mm		MHD	5000	750676	3 650
	Tűszeg 18 Gauge		1,2x50 mm		MHD	5000	750678	4 400
	Tűszeg 18 Gauge		38 mm		Inox	5000	715255	14 890
	Tűszeg 18 Gauge		50 mm		Inox	5000	715258	31 090
<b>Akkus tűszegezőhöz: NT1865DA</b>								
	Tűszeg 16 Gauge	20°	1,6x32 mm		MHD	2000	705573	2 390
	Tűszeg 16 Gauge	20°	1,6x38 mm		MHD	2000	705574	4 990
	Tűszeg 16 Gauge	20°	1,6x45 mm		MHD	2000	750675	3 320
	Tűszeg 16 Gauge	20°	1,6x50 mm		MHD	2000	750676	3 650
	Tűszeg 16 Gauge	20°	1,6x63 mm		MHD	2000	705577	3 820
	Tűszeg 16 Gauge	20°	1,6x32 mm		Inox	2000	4100431	9 090
	Tűszeg 16 Gauge	20°	1,6x38 mm		Inox	2000	4100432	10 790
	Tűszeg 16 Gauge	20°	1,6x45 mm		Inox	2000	4100433	12 290
	Tűszeg 16 Gauge	20°	1,6x50 mm		Inox	2000	4100434	14 290
	Tűszeg 16 Gauge	20°	1,6x63 mm		Inox	2000	4100435	17 590
	<b>Akkus tűszögbelövőhöz: NP18DSAL</b>							
	Tűszeg 23 Gauge		0,64x15 mm		MHD	20 000	4100421	4 790
	Tűszeg 23 Gauge		0,64x20 mm		MHD	10 000	4100422	2 990
	Tűszeg 23 Gauge		0,64x25 mm		MHD	10 000	4100423	3 690
	Tűszeg 23 Gauge		0,64x30 mm		MHD	10 000	4100424	4 190
	Tűszeg 23 Gauge		0,64x35 mm		MHD	10 000	4100425	4 790

\*Bruttó

12 V akkus gépek

12V Peak

# Erős, mégis kompakt és könnyű.

CR12DA

Akkus orrfűrész

12 V - 13 mm lökethossz - 1,4 kg

BASIC: Csak gép, akku és töltő nélkül

**52900**

(nettó: 41654)



## Tartozékok orrfűrészhez.

Megnevezés	TPI	Méreték	Me.	Cikksz.	Ár*
RM34B orrfűrészlap fémhez	24	150x19x0.9 mm	5	752012	4 390
RM35B orrfűrészlap fémhez	18	150x19x0.9 mm	5	752013	4 470
RM35B orrfűrészlap fémhez	18	150x19x0.9 mm	25	752694	17 020
RMB10B orrfűrészlap fémhez	18	100x19x0.9 mm	5	752674	28 90
RM36B orrfűrészlap fémhez	14	150x19x0.9 mm	5	752016	4 410
RM36B orrfűrészlap fémhez	14	150x19x0.9 mm	25	752692	16 670
RM11B orrfűrészlap fémhez	14	100x8x0.9 mm	5	752015	3 800
RD10B orrfűrészlap fémhez/fához	6	100x19x0.9 mm	5	752680	3 190
RW20 orrfűrészlap speciális felhasználásra	6	150x19x1.0 mm	5	752034	3 900
RP10 orrfűrészlap fához/műanyaghoz	6	100x19x1.05 mm	5	752675	2 590
RS74 orrfűrészlap hőszigetelő anyagokhoz		305x22x1.5 mm	2	752688	10 690
RS84 orrfűrészlap hőszigetelő anyagokhoz		400x45x1.5 mm	1	752689	10 040

\*Bruttó



**DS12DA**  
Akkus fúró-csavarozó

12 V - 38 Nm - 1,2 kg

2 db akku 2,5 Ah (BSL1225M), töltő (UC12SL), koffer, kétoldalú PH2 bitfej



**43900**

(nettó: 34567)

**DS12DD**  
Akkus fúró-csavarozó

12 V - 4,0 Ah - 38 Nm - 1,1 kg

BASIC: Csak gép, akku és töltő nélkül



**38900**

(nettó: 30630)

**BRUSHLESS**

**DV12DA**  
Akkus ütve fúró-csavarozó

12 V - 1,3 kg

2 db akku 2,5 Ah (BSL1225M), töltő (UC12SL), koffer



**53900**

(nettó: 42441)

**DV12DD**  
Akkus ütve fúró-csavarozó

12 V - 38 Nm - 1,2 kg

BASIC: Csak gép, akku és töltő nélkül



**42900**

(nettó: 33779)

**BRUSHLESS**

**WH12DA**  
Akkus ütve csavarozó

12 V - 2,5 Ah - 110 Nm - 1/4" - 1,2 kg

2 db akku 2,5 Ah (BSL1225M), töltő (UC12SL), koffer



**95900**

(nettó: 75512)

**WH12DD**  
Akkus ütve csavarozó

12 V - 4,0 Ah - 38 Nm - 1,1 kg

BASIC: Csak gép, akku és töltő nélkül



**55200**

(nettó: 43465)

**BRUSHLESS**

**KC12DAWAZ**  
Combo csomag

**12V PEAK**

WH12DA Akkus ütve csavarozó  
DS12DA Akkus fúró-csavarozó  
22x BSL1225M akku  
UC12SL töltő  
HITBOX (HSC II)-



**97900**

(nettó: 77087)

**KC12DAWBZ**  
Combo csomag

**12V PEAK**

WH12DA Akkus ütve csavarozó  
DV12DA Akkus ütve fúró-csavarozó  
2x BSL1225M akku  
UC12SL töltő  
HITBOX (HSC II)



**103900**

(nettó: 81811)

## 12 V akkus gépek

### DH12DD

#### Akkus fúrókalapács

12 V - 4,0 Ah - 2,1 kg -  
1,2 J - SDS-plus

BASIC: Akku és töltő nélkül

Kompakt, könnyű és  
jól kiegyensúlyozott

Auto-stop funkció

12V PEAK



BRUSHLESS  
LVH

# 72900

(nettó: 57402)

### CV12DA

#### Akkus multiszerszám

12 V - Csillag zár/OIS - 1,2 kg

BASIC: Csak gép, akku és töltő nélkül

Könnyen használható

LED világítás a gyér  
fényben végzett munkához

12V PEAK



# 53900

(nettó: 42441)

NEW

### UC18YTSL MultiPort akkutöltő

12 V Peak - 14,4 V - 18 V - MULTI VOLT

Hosszabbítóként is kiválóan használható

2x MV/18/14,4 V port és 2x 12 V Peak port

USB és AC csatlakozó



# 54900

(nettó: 43228)

### BSL1240M akku

12 V - 4,0 Ah

Lithium-ion, csúszótalpas



# 26670

(nettó: 21000)

### BSL1225M akku

12 V - 2,5 Ah

Lithium-ion, csúszótalpas



# 24540

(nettó: 19323)

### UC12SL töltő

12 V

Töltési idő 40 perc



# 21900

(nettó: 17244)



**NEW**

**Új dizájn  
és nagyobb  
kapacitás.**

**Kompakt és könnyű**

**Akku töltöttségi szint kijelző**



**BSL1820M akku**

18 V - 2,0 Ah - 380 g


Kompakt és könnyű, mivel a hagyományos akkuhoz képest nagyobb a cellák energiasűrűsége, és egysoros a cellák elrendezése | Maradék akkutöltöttség kijelző | Nagy kapacitás a rugalmas munkavégzés érdekében.  
Cikkszám: 377796

**18V**

**29900**

(nettó: 23543)





**36V**

### CH3656DA Akkus sövényvágó

36 V - 560 mm munkahossz - 3,1 kg

Jól kiegyensúlyozott dizájn biztosítja a fáradtságmentes munkát | Biztonsági fék a felhasználó maximális védelme érdekében | 620 mm kés hossza | 560 mm munkahossz. | BASIC: akku és töltő nélkül

Jól kiegyensúlyozott, könnyű gép

Gyors fék a felhasználó maximális biztonsága érdekében

**AVI** Compatible

# 81900

(nettó: 64488)

### RB36DA Akkus lombfúvó

36 V - 13 m<sup>3</sup>/min - 53 m/sec.

4 sebesség, turbó fúvás állítási lehetőség minden helyzetre | Szénkefementes motor: még tartósabb | Kis tömeg, tökéletesen kiegyensúlyozott dizájn biztosítja a fáradtságmentes munkát. BASIC: Csak gép, akku és töltő nélkül

4 sebesség, turbó légfúvás funkció, minden helyzetre

Szénkefementes motor: nagyon erős és még tartósabb

**AVI** Compatible  
**BRUSHLESS**

# 158900

(nettó: 125118)



**36V**

## CG36DB Akkus fűkasza

36 V - 5,1 kg

Tökéletesen kiegyensúlyozott dizájn: a motor a forgáspont közelében van elhelyezve, így kevésbé fárasztó és könnyebb a kaszálás | MULTIVOLT akku: kisebb zaj és károsanyag-kibocsátás | Könnyű, kényelmesen dolgozhat vele | A markolaton elhelyezett biztonsági kapcsolózár a felhasználó védelme érdekében  
BASIC-HUOK: akku és töltő nélkül huok markolattal

36V



Kevesebb zaj, nincs károsanyag-kibocsátás

Tökéletesen kiegyensúlyozott: könnyű munkavégzés

**NTV** Compatible

# 99900

(nettó: 78661)

Kapható még  
CG36DBL  
Szarv markolattal  
105900  
(nettó: 83386)

## CS3630DB Akkus láncfűrész

36 V - 30 cm vezetőlemez hossz - 4,8 kg

BASIC: Csak gép, akku és töltő nélkül

36V

Kevesebb zaj, nincs károsanyag-kibocsátás

Könnyű és kényelmes dolgozni vele



**NTV** Compatible  
BRUSHLESS

# 90900

(nettó: 71575)

Kapható még  
CS3635DB  
35 cm vezetőlemez hossz  
96900  
(nettó: 76299)

## CS3630DA Akkus láncfűrész

36 V - 30 cm vezetővel - 4,6 kg

BASIC: Csak gép, akku és töltő nélkül

36V



# 108900

(nettó: 85748)

**NTV** Compatible

## Tartozékok láncfűrészekhez.

Megnevezés	Me.	Cikksz.	Ár*
Lánckenő olaj 1 liter	1	714814	1 790
Lánckenő olaj 5 liter	1	714815	5 720
Bio lánckenő olaj 1 liter	1	714816	2 570
Bio lánckenő olaj 5 liter 5 litres	1	714817	10 910

\*Bruttó

## Tartozékok fűkaszákhoz.

Megnevezés	Me.	Cikksz.	Ár*
Damfilfej félautomata	1	781313	5 450

\*Bruttó

NEW

# Erős, univerzális gép, minden tisztítási feladathoz.

2 az 1-ben: légfúvásra és porszívóként is használható

Kis tömeg: kényelmesen használható egy kézzel is



## RB18DC Akkus légfúvó

18 V

Könnyű és erős: bármilyen tisztításhoz | Nagy légszállítási térfogat 3,5 m<sup>3</sup>/min. | 2 az 1-ben: légfúvás és légszívás funkcióban is használható | Könnyű és kényelmes, egykezes munkavégzés | Kapcsoló a légfúvás fokozatmentes szabályozásához, valamint a fúvásereőség beállítása 3 fokozatban | Kapcsoló zár funkció | Tartós gumi gégecső. | BASIC: Csak gép, akku és töltő nélkül

 Compatible

# 26900

(nettó: 21181)

18V



**RP250YDL Porszívó  
száraz-nedves**

1000 W - 3600 L/min. -  
L-osztály - 25 L

Tartozékok: Tömlő, porzsák

Dugasoló aljzat

A csatlakoztatott hálózati  
készülék automatikus  
be-ki kapcsolása



230V

**79900**

(nettó: 62913)

**RP250YDM Porszívó  
száraz-nedves**

1200 W - 3600 L/min. - M-osztály - 25 L

Tartozékok: Tömlő, műanyag zsák, kerék rögzítő, adapter

Extra nagy kerekek, kényelmesen gurítható

2 szűrőtartó

A csatlakoztatott hálózati  
készülék automatikus  
be-ki kapcsolása



230V

**196900**

(nettó: 155039)

**RP350YDM Porszívó  
száraz-nedves**

1200 W - 3600 L/min. - M-osztály - 35 L

Tartozékok: Tömlő, műanyag zsák, kerék rögzítő, adapter

Automatikus szűrőtisztítás  
funkció

A csatlakoztatott hálózati  
készülék automatikus  
be-ki kapcsolása



230V

**246900**

(nettó: 194409)

**UM16VST2  
Keverőgép**

1600 W - M14 csatlakozó

Tartozékok: keverőszár, toldó

Hatékony keverés és  
homogenizálás a nehéz  
építőanyagok esetében is

Lágy indítás funkció



230V

**69900**

(nettó: 55039)

**AW18DBL  
Akkus magas nyomású mosó**

18 V - 0,5-20 bar - 8 L tartály

BASIC: Csak gép, akku és töltő nélkül

Erős mosás: 20 bar víznyomás

Szabályozható nyomás

Compatible  
**BRUSHLESS**



18V

**148900**

(nettó: 117244)

**HIKOKI**  
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

**HiKOKI Power Tools  
Magyarország**

1106 Budapest,  
Bogáncsvirág u. 5-7.

**Tel.:** +36 1 264 3433

**Fax:** +36 1 264 3429

**[hikoki-powertools.hu](http://hikoki-powertools.hu)**

A kiadványban található ajánlatok a raktárkészlet erejéig érvényesek..  
Az árváltozás jogát fenntartjuk. Az esetleges sajtóhibákért nem vállalunk felelősséget.s.

Innovatív technológiákat fejlesztünk 1948. óta