

ÜZEMI GYÁRTÁSELLENŐRZÉS MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

20–CPR–111– (C-122/2015)

A 275/2013. (VII.16.) Kormány Rendelet alapján ez a tanúsítvány

**Membránok, beleértve a folyadékként felhordottakat és a készleteket is
(víz és/vagy vízgőz-szigetelési célra)**

Bitugél szigetelőhabarcs

építési termékre vonatkozik, amely e tanúsítvány 2/2. oldali melléklete szerinti elemekből áll, az ott megadott teljesítménnyel és felhasználási területtel rendelkezik

és amelyet

KEMIKÁL Építőanyagipari Zrt.
1097 Budapest, Tagló u. 11-13.

gyártó a

KEMIKÁL Építőanyagipari Zrt.
1097 Budapest, Tagló u. 11-13.

üzemében gyártott.

Ez a tanúsítvány igazolja, hogy az **A-26/2017** számú, **2017.03.21.** dátumú **Nemzeti Műszaki Értékelés 3. fejezetének** a teljesítmény állandóság értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó követelmények tekintetében a vonatkozó (2+) rendszer szerint


a termék üzemi gyártásellenőrzése teljesíti a fent meghatározott összes követelményt.

Ez a tanúsítvány, amely először 2017.05.02-án került kiadásra – a vonatkozó Nemzeti Műszaki Értékelésben meghatározott – a termék teljesítményének az értékeléséhez alkalmazott - vizsgálati módszerek és/vagy a gyártásellenőrzésre vonatkozó követelmények, illetve a termék és annak gyártási körülményeinek változatlansága esetén – visszavonásig érvényes.

Ez a tanúsítvány 2 oldalas!

Szentendre, 2017.05.02.




Molnár Ágnes
tanúsítási irodavezető
Tanúsítási Iroda
ÉMI Nonprofit Kft.

ÜZEMI GYÁRTÁSELLENŐRZÉS MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

20-CPR-111-(C-122/2015)

MELLÉKLET

Tervezett felhasználási terület: *Talajpára, talajnedvesség és üzemi víz elleni szigetelések készítése.*

Alapvető jellemző	Teljesítmény
Tűzvédelmi osztály (-)	E
Tűzveszélyességi osztály (-)	nem tűzveszélyes
Vízfelvétel, 7 napos (m/m%)	0,95
Vízzáróság 10 kPa víznyomásnál (-)	megfelelt
Tapadószilárdság betonon (MPa)	1,23
Hőállóság 70°C-on (-)	megfelelt

Szentendre, 2017. 05.02.

