

A-248/2015

NMÉ **NEMZETI MŰSZAKI ÉRTÉKELÉS**

- A termék megnevezése:** Soriplan Rapid gyorskötő szárazhabarcs
- A termék tervezett felhasználási területe:** Szerelőmunkák, rögzítések, fészkek, kitorések javítása, vízbetörések időleges megszüntetése.
- Termékkör:** Falazat és ezzel kapcsolatos termékek. Falazóegységek, vakolóhabarcs, segédanyagok
- A termék gyártója:** Kemikál Építőanyagipari Zrt.
1097 Budapest, Tagló u. 11-13.
- A termék ÉMI Nonprofit Kft. szakrendi jelzete (SZRJ):** 1.5.1 Előkevert szárazhabarcsok
- NMÉ érvényesség kezdete*:** 2016. 06. 07.



Budavári Zoltán
Budavári Zoltán
műszaki értékelő iroda
vezető

A Nemzeti Műszaki Értékelés 7 oldalt tartalmaz beleértve - db számozott mellékletet.

* Az NMÉ érvényessége feltételhez kötött. Az NMÉ érvényessége az ÉMI Nonprofit Kft. honlapján (www.emi.hu) ellenőrizendő.

Ez az NMÉ felváltja az A-355/2004 számú, 2010. 11. 30. érvényességi kezdetű ÉME-t.

I. JOGI SZABÁLYOZÁS ÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

1. Ezt az NMÉ-t az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. állította ki
 - az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013 (VII. 16.) Kormányrendelet,
 - a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal kijelölése, (MKEH-128/22/2013/FHÁ), valamint
 - az A-355/2004 jelzetű, 2010. 11. 30. érvényességi kezdetű, 2015. 11. 30-ig érvényes ÉME és az A-248/2015 jelzetű, és 2016. 06. 07. keltezésű Teljesítmény Értékelési Jegyzőkönyvben részletezett adatok alapján.
2. Az NMÉ jogosultja az építési termék gyártója.
3. Az NMÉ jogosultja az NMÉ-t nem ruházhatja át másra. Az NMÉ csak a feltüntetett gyártási helyeken előállított termékre vonatkozik.
4. A termék gyártója, vagy meghatalmazott képviselője köteles bejelenteni, ha a termék lényeges jellemzői, alapanyagainak minősége, vagy a gyártási körülményei megváltoznak és köteles kérelmezni az NMÉ felülvizsgálatát és szükség szerinti módosítását.
5. Az ÉMI Nonprofit Kft. visszavonja a termékre vonatkozó NMÉ-t a gyártó vagy meghatalmazott képviselőjének kérése alapján, piacfelügyeleti hatóság határozata alapján, az NMÉ tárgyát képező építési terméket lefedő harmonizált szabvány a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikk (5) bekezdése szerint párhuzamos hatályosság időszakának leteltével.
6. Az NMÉ-t az ÉMI Nonprofit Kft. magyar nyelven, és a gyártó vagy meghatalmazott képviselőjének igénylése alapján – utólagos igénylés esetén külön díjazás ellenében – angol, német vagy francia, esetleg más nyelvű fordításban is kiadja. Jogérvényességi alap az NMÉ magyar nyelvű kiadása.
7. Az NMÉ-t csak teljes terjedelmében szabad másolni, vagy más adathordozón közreadni. Kivonatos közléséhez az ÉMI Nonprofit Kft. írásos hozzájárulása szükséges. Kivonatos közlés esetén ezt a tényt fel kell tüntetni. A reklám ismertető szövege és ábrái nem lehetnek ellentétben a Nemzeti Műszaki Értékelés tartalmával, és nem adhatnak okot félreértésre.
8. Az NMÉ nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához külön jogszabály által előírt egyéb szükséges engedélyeket, igazolásokat (pl. környezet- és vagyonvédelmi, közegészségügyi, építési hatósági), és a termék teljesítmény állandóságával kapcsolatos dokumentumokat (pl. termék tanúsítvány, üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvány, terméktípus meghatározásának jegyzőkönyve, teljesítménynyilatkozat).
9. Az NMÉ alapján kiadott teljesítménynyilatkozat nem jogosítja fel sem a gyártót, sem annak meghatalmazott képviselőjét a CE jelölés feltüntetésére a terméken, annak csomagolásán, vagy kísérő dokumentumain.
10. Az NMÉ nem a termék adott felhasználásra való alkalmasságát állapítja meg, hanem alapvető jellemzők teljesítményére ad értékeket a teljesítménynyilatkozat alapjául. A termék a gyártó által kiadott teljesítménynyilatkozatban rögzített teljesítményei alapján olyan építményekbe építhető be, ahol megfelel az elvárt műszaki teljesítménynek.

II. A NEMZETI MŰSZAKI ÉRTÉKELÉSRE VONATKOZÓ EGYEDI FELTÉTELEK

1. ADATOK

1.1. A termék gyártási helye(i)

Kemikál Építőanyagipari Zrt.
4254 Nyíradony, Széchenyi u. 105.

1.2. A termék leírása

A Soriplan Rapid egy kloridmentes, cement kötőanyagú és speciális adalékanyagokat tartalmazó, gyárilag előkevert gyorskötő szárazhabarcs.

A termék alapanyagának fő jellemzői:

Jellemző	Érték	Értékelési módszer
Kloridion-tartalom (m/m%)	< 0,02	MSZ EN 196-2:2013
Szemszerkezet, d_{max} (mm)	0,5	MSZ EN 1015-1:1999
Izzítási veszteség (m/m%) • 300 °C-on • 600 °C-on • 1000 °C-on	0,9 2,4 3,5	MSZ EN 196-2:2011
Veszélyesanyag-tartalom [króm(VI)-ion tartalom]	≤ 2 ppm	2003/53/EK Irányelv

1.3. A termék tervezett felhasználásának a leírása

A termék alkalmazható szerelőmunkákhoz, rögzítéshez, fészkek, kitörések javításához, vízbetörés időleges megszüntetéséhez.

2. ALAPVETŐ TERMÉKJELLEMZŐK, TELJESÍTMÉNY ÉS ÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREK

2.1. Mechanikai szilárdság és állékonyság

–

2.2. Tűzbiztonság

Alapvető jellemző	Teljesítmény	Értékelési módszer
Tűzvédelmi osztály (–)	A1*	MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010

* 96/603/EK Bizottsági határozat alapján

2.3. Higiénia, egészség és környezetvédelem

–

2.4. Biztonságos használat és akadálymentesség

Alapvető jellemző	Teljesítmény	Értékelési módszer
Hajlítószilárdság (N/mm ²)	A recept*: 4,0	MSZ EN 12808-3:2009
	B recept**: 4,7	
	C recept***: NPD*****	
	D recept****: NPD*****	
	E recept*****: NPD*****	
Nyomószilárdság (N/mm ²)	A recept*: 16,7	MSZ EN 12190:2000
	B recept**: 28,5	
	C recept***: 15,2	
	D recept****: 8,9	
	E recept*****: NPD*****	
Lineáris méretváltozás (mm/m)	A recept*: NPD*****	MSZ EN 12617-4:2002
	B recept**: NPD*****	
	C recept***: +0,06	
	D recept****: NPD*****	
	E recept*****: NPD*****	
Tapadószilárdság (N/mm ²)	A recept*: NPD*****	MSZ EN 1542:2000
	B recept**: NPD*****	
	C recept***: 1,21	
	D recept****: 0,91	
	E recept*****: NPD*****	

*A recept:
300 g Soriplan Rapid
150 g víz

**B recept:
300 g Soriplan Rapid
100 g víz

***C recept:
600 g 0/4 mm folyami homok
300 g Soriplan Rapid
225 g víz

****D recept:
600 g 0/4 mm folyami homok
200 g Soriplan Rapid
200 g víz

*****E recept:
600 g 0/4 mm folyami homok
200 g Soriplan Rapid
100 g víz

***** NPD
No Performance Determined –
nincs meghatározott teljesítmény

2.5. Zajvédelem

–

2.6. Energiatakarékosság és hővédelem

–

2.7. A természeti erőforrások fenntartható használata

Alapvető jellemző	Teljesítmény	Értékelési módszer
Nyomószilárdság csökkenése* fagyasztás-olvasztás után (%)	≤ 30	MSZ EN 13687-3:2003

* Referencia (viszonyítási alap): Soriplan Rapid : víz = 2 : 1 tömegarányban készült habarcs.

3. A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSÉVEL ÉS ELLENŐRZÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

3.1. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer

A 97/740/EK Bizottsági határozat alapján,
a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete szerinti:
(4) rendszer.

3.2. A gyártó feladatai

3.2.1. Üzemi gyártásellenőrzés (ÜGYE)

A gyártó köteles olyan ÜGYE rendszert kialakítani, dokumentálni és működtetni, mely biztosítja, hogy a beépítésre kerülő termékek teljesítménye igazolható módon folyamatosan megfelelnek jelen NMÉ-ben megadott értékeknek.

Az a gyártó, melynek a minőségirányítási rendszere megfelel az EN ISO 9001-nek, és azt kiegészíti a jelen NMÉ-ben előírt, az üzemi gyártásellenőrzésre vonatkozó követelményekkel, úgy tekinthető, hogy az üzemi gyártásellenőrzési rendszere megfelel a követelményeknek.

A termékre vonatkozóan a gyártó feladata olyan üzemi gyártásellenőrzési rendszer kialakítása, működtetése, illetve ellenőrzése, mely a termékek teljesítményének állandóságát biztosítja.

Az üzemi gyártásellenőrzési rendszernek tartalmaznia kell:

- az eljárás keretében szükséges feladatokat és ezek felelősét, beleértve a kijelölt tanúsító szervezettel való kapcsolattartást és a bejelentési kötelezettségeket,
- a személyzet képzettségére és oktatására, a gyártó- és vizsgálóberendezésekre, az alapanyagokra, a beszállított termékekre, a gyártási folyamatra, a felmerülő nem megfelelőségek és reklamációk kezelésére és az üzemi gyártásellenőrzési rendszer – gyártó általi - felülvizsgálatára vonatkozó szabályozást,
- az üzemi gyártásellenőrzés keretében végzett vizsgálatok eredményeinek értékelését a teljesítményértékelés eredményeinek összevetésével.

- az üzemi gyártásellenőrzés keretében – a gyártásellenőrzés vizsgálati terve szerint – végzendő vizsgálatokat, melyek gyakoriságára és vizsgálati módjára vonatkozó követelményeket az alábbi táblázat tartalmazza.

Vizsgált termékjellemzők	Vizsgálati módszer	Minimális vizsgálati gyakoriság
Nyomószilárdság*	MSZ EN 12190	1 / gyártási tétel
Tapadószilárdság betonon*	MSZ EN 1542	

* 1:2 illetve 1:3 arányban 0/4 mm-es homokkal készült habarcs jellemzője (C és D receptek)

3.2.2. A termék teljesítményének értékelése

Jelen NMÉ a termék teljesítmény értékelésének tekintendő a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete 1.6 pontja figyelembevételével, ezért a gyártónak ezt a feladatot már nem kell elvégeznie.

3.2.3. Teljesítménynyilatkozat kiállítása

A gyártó által kiállítandó nyilatkozatnak - pontokba szedve - a következőket kell tartalmaznia:

- a nyilatkozat azonosítószámát,
- a terméktípus egyedi azonosító kódját,
- az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetését vagy rendeltetéseit,
- a gyártó nevét, bejegyzett kereskedelmi nevét, illetve bejegyzett védjegyét, valamint értesítési címét,
- adott esetben a meghatalmazott képviselőnek a nevét és értesítési címét,
- az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszert vagy rendszereket,
- az NMÉ-t kiadó szervezet megnevezését és az általa kiadott NMÉ azonosítóját,
- az építési termék teljesítménye állandóságának értékelését és ellenőrzését végző kijelölt szervezet megnevezését, az általa elvégzett feladatok felsorolását és a kiadott üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítvány azonosítóját,
- a 2. fejezetben szereplő teljesítményértékeket,
- az alábbi mondatokat:
 - Az A-248/2015 számú NMÉ 1.2. pontjában meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek.
 - E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a teljesítménynyilatkozatban meghatározott gyártó (vagy meghatalmazott képviselő) a felelős.
- a gyártó (vagy meghatalmazott képviselő) nevében és részéről aláíró személyt (név/beosztás),
- helyet / dátumot / aláírást.

4. MELLÉKLETEK


Az NMÉ-t készítette:


Juhász Péter
vizsgáló mérnök



Szakmailag ellenőrizte:

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző
Innovációs Nonprofit Kft.
2000 Szentendre, Dózsa Györgyi út 26.
Telefon: 372-6100, Fax: 386-8794
Postacím: 2001 Szentendre, Pf.: 180
Cég adószáma: 20783185-2-13


Prém Dóra
termékmenedzser